



MACPEK
PIÈCES VÉHICULES LOURDS



Simplifier la vie de nos clients



	ROUES, JANTES, ACCESSOIRES	A
	DISQUES, MOYEUX TAMBOURS	B
	COMPOSANTES DE FREINS	C
	JOINTS, ROULEMENTS	D
	ASSÉCHEURS, VALVES, COMPRESSEURS	E
	BATTERIES, ALTERNATEURS, DÉMARREURS	F
	ENTRAÎNEMENT, CHÂSSIS	G
	ÉCHAPPEMENT	H
	SUSPENSION	I
	FILTRATION	J
	ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES	K
	ACCESSOIRES PNEUMATIQUES	L
	LUMIÈRES, MIROIRS	M
	ARRIMAGE, SELLETES	N
	AILES, SUPPORTS, GARDE-BOUES	O
	PRODUITS CHIMIQUES	P
	OUTILLAGE	Q
	ACCESSOIRES DIVERS	R



ROUES, COMPOSANTES ET ACCESSOIRES (HUBMOUNT)

A


Hubmount 10-285 mm		Hubmount 10-285 mm		Hubmount 10-285 mm		Hubmount 10-285 mm	
10C225825A	22.5"X8.25"	10C225825C	22.5"X8.25"	ACC41644XP	22.5"X8.25"	ACC40012AOP	22.5"X9.00"
capacité 7400 lbs		capacité 7400 lbs		capacité 7300 lbs		capacité 9000 lbs offset 3.12"	
10C225825B	22.5"X8.25"	10C225900B	22.5"X9.00"	ACC29730ANP	22.5"X9.00"	pneus 315-80R22.5	
capacité 7800 lbs (HD)		capacité 10 000 lbs offset 5-1/4"		capacité 10 000 lbs			
10C245825A	24.5"X8.25"	(5 trous d'aération)		ACC41362ANP	24.5"X8.25"	Suffixes:	
capacité 7300 lbs				capacité 7300 lbs		AOP: poli extérieur	
10C225900A	22.5"X9.00"			Suffixes:			
capacité 9000 lbs offset 7"				ANP: non poli			
(2 trous d'aération)				XP: poli deux côtés			



Écrous M22X1.5		Écrous M22X1.5		Boulons M22X1.5		Protecteur de roues	
	H HEX		H HEX	Épaulement : 1.01"	L	ACC5903	10 trous 285 mm
NCM2233A	26 mm 33 mm	NCM2233C	33 mm 33 mm	TXM22350	3-1/2"		
NCM2233B	32 mm 33 mm	"skirt nut"		TXM22394	3-15/16"		
NCM2238	35 mm 1-1/2"	Note :		TXM22425	4-1/4"		
		Aide à centrer la roue		TXM22475	4-3/4"		
		sur le moyeu.		TXM22512	5-1/8"		
						Note :	
						Généralement utilisé pour	
						prévenir l'usure et la corrosion	
						entre 2 pièces métalliques ou	
						d'aluminium.	


Alcoa


Alcoa

Indicateur de roues		Couvres écrous "clip-on"		Enjoliveurs roues avant		Enjoliveurs roues arrière	
TECWCH03M	33 mm jaune	HACH181	hexagonale 33 mm	HAC086100S	ensemble	HAC087100S	ensemble
TECWTR03	33 mm rouge	plastique		Inclus 2 enjoliveurs et		Inclus 2 enjoliveurs et	
TECWCH01	1-1/2" jaune	HACH182	hexagonale 1-1/2"	outil pour enlever		outil pour enlever	
TECWTR01	1-1/2" rouge	plastique		les enjoliveurs		les enjoliveurs	
				pour roues 19.5/22.5/24.5		pour roues 19.5/22.5/24.5	


ROUES, JANTES ET COMPOSANTES (STUDMOUNT)




A



Studmount 10-11-1/4"	Studmount 10-11-1/4"	Boulons 3/4"	Bouteilles 1-1/8" extérieur
10B225825A 22.5"X8.25" capacité 7400 lbs 10B245825A 24.5"X8.25" capacité 7300 lbs (2 trous d'aération)	ACC28615AIP 22.5"X8.25" capacité 7300 lbs ACC27599ANP 24.5"X8.25" capacité 7300 lbs Suffixes: AIP: poli intérieur AOP: poli extérieur ANP: non poli	Épaulement : 0.783" TH238L gauche TH238R droite TH288L gauche TH288R droite	 Roues d'acier BA112225L gauche BA112225R droite Roues d'aluminium BA112306LA gauche BA112306RA droite



Écrous 1-1/8"	Protecteur de roues	Jantes	Écrous et goujons
NB075150L gauche NB075150R droite NB112150L gauche NB112150R droite	F ACC5901 10 trous 11-1/4" Note : Généralement utilisé pour prévenir l'usure et la corrosion entre 2 pièces métalliques ou d'aluminium.	175675A 17.5"X6.75" 225825A 22.5"X8.25" 225900A 22.5"X9.00" 245825A 24.5"X8.25"	NA063106 écrou 5/8" NA075125 écrou 3/4" SA062275 goujon 5/8" SA075288 goujon 3/4"




Crapauds	Crapauds	Espaceurs de roues	Outils pour goujons
CRA75112 E5571A CRA75125 E5784A CRA75150 E5040A CRA75175 E5572A CRA75200 E5785A	CRG75131 CRG75150 CRG75238	MSB4020K-R 20"X4" MSB4220K-R 20"X4-1/4" MSB4222K-R 22"X4-1/4" MSB4422K-R 22"X4-1/2" Note : (épaisseur mur) Standard K =0.109" Ultra robuste R =0.188"	pour installer goujons EXTX10SI58Z (A) EXTX10SI34Z (A) pour retirer goujons EXTX10SR58B (B) EXTX10SR34B (B) EXTX10SA13B (B)


MACPEK


VALVES ET OUTILS POUR ROUES

A


Valves roues acier			Valves roues aluminium		Extension de valves		Valves		
L		Trou	L		L				
HACTV572A		3-3/4" 0.625"	HACTV545D		2-1/2" 9.7 mm	HACHE390	2"	SCITV413	1-1/4"
HACTV573A		4-3/8" 0.625"	angle 60°			HACHE381	3-1/16"	SCITV414	1-1/2"
HACG170		grommet	HACTV545		3-1/2" 9.7 mm	HACHE382	5-1/16"	SCITV418	2"
			angle droit			HACHE383	6-1/16"	SCITV413CH	(chromée) 1-1/4"
			HACO330L		o'ring	HACFE3007	flexible 7"	SCITV418CH	(chromée) 2"



Outils à gonfler	Gauges à pression d'air	Barres pour pneus	Croix de roues
HACI4156 (A) (4-140 PSI) indicateur de pression	HACGA135 (A) calibration 10-150 PSI	KEN34747 (T46A) 36" long	KEN32318 (A) (TR5) barre de force
JETH3284 (B) (10-170 PSI) indicateur de pression	HACGA1551 (B) calibration 10-150 PSI	KEN34847 (T47A) 52" long	KEN32552 (B) 24 mm/33 mm
MIC1991 (C) (10-174 PSI) indicateur de pression "Michelin"			KEN32509 (B) (TR9) 1-1/4"



Clé dynamométrique	Outil démonte pneus	Masse à pneus	Graisse à pneus
TM600 industriel à cassure Mccann prise 3/4" 150-600 lb/pi	TNT1001 (A) TNT Golden Tools	KEN35329 bois 30"	MUR2005 (A) pâte 25 lbs
Note : Le mouvement de cassure émet un signal qui est vu et ressenti, en plus d'améliorer la précision et de réduire le risque de trop serrer les écrous.	KEN35440 (B) Ken Tool	KEN35429 fibre 32" Manche seulement	MUR2023 (B) liquide 5 gallons
		KEN35129 bois 30"	KLE571M (C) applicateur
		KEN35229 fibre 32"	


PIÈCES DE REMORQUES UTILITAIRES



A



Leviers	Leviers	Leviers	Leviers
FRA451032 prise en triangle poignée sur le dessus capacité 2000 lbs FRA451035 prise en triangle poignée sur le dessus capacité 5000 lbs	FRA451031 prise en triangle poignée sur le côté capacité 2000 lbs	FRA2104 prise avec adaptateur poignée sur le dessus capacité 2000 lbs FRA5154 prise avec adaptateur poignée sur le dessus capacité 5000 lbs	FRA2103 prise avec adaptateur poignée sur le côté capacité 2000 lbs FRA5153 prise avec adaptateur poignée sur le côté capacité 5000 lbs




Pièces de leviers	Accouplements rectangulaire	Accouplements triangulaire	Boules
FRA5244 (A) pied carré de leviers FRA9284 (B) roulette de leviers FRA0140 (C) adaptateur	FRA45111 capacité 2000 lbs 1-7/8" boule X 2" tube FRA45110 capacité 2000 lbs 1-7/8" boule X 2-1/2" tube FRA45112 capacité 3500 lbs 2" boule X 2-1/2" tube FRA45113 capacité 3500 lbs 2" boule X 3" tube	FRA45114 capacité 5000 lbs boule 2" FRA45115F capacité 10 000 lbs boule 2-5/16"	FRA45103 capacité 2000 lbs 1-7/8" diamètre X 3/4" filets (F) FRA45109 capacité 3500 lbs 2" diamètre X 3/4" filets (F) FRA45107 capacité 6000 lbs 2" diamètre X 1" filets (M) FRA451081 capacité 6000 lbs 2-5/16" diamètre X 1" filets (M)



Contrôles de freins	Cap d'essieux	Cap à l'huile	Moyeux avec goujons
FRA451020 (A) se déclanche à l'inertie (pendule) FRAV32811 (B) s'active avec un signal électrique	FRA1445 2" diamètre FRA6045 2-7/16" diamètre FRA4045 2-3/4" diamètre	FRA2135 2-7/8" filets AXIK568220 3-5/8" filets FRA2136 4" filets	FRAFRH41D (A) 4 trous/4" C/C capacité 1200 lbs FRAFRH51 (A) 5 trous/4-1/2" C/C capacité 2000 lbs BRGK1063 (B) (1-1/16" shaft) kit coussinets L44649/L44610 BRGK1000 (B) (1" shaft) kit coussinets L44643/L44610 FRA60132 (C) écrou conique 1/2-20



FREINS ET ROUES DE REMORQUES UTILITAIRES


A

Composantes	Freins électrique de remorques	Jantes
FRA60131 (A) crapaud trou 1/2"	FRA3500ED capacité 3500 lbs 10" diamètre X 2-1/4" large côté droite	FRA60145 14-1/2" diamètre X 6" large
FRA1470 (B) boulon 1/2" filet X 3/4" long	FRA3500EG capacité 3500 lbs 10" diamètre X 2-1/4" large côté gauche	
FRA60130 (C) boulon 1/2" filet X 1-7/8" long	FRA60100ED capacité 6000 lbs 12" diamètre X 2" large côté droite	
	FRA60100EG capacité 6000 lbs 12" diamètre X 2" large côté gauche	



Roues					Roues					Roues				
# Pièce	Diamètre	Largeur	Trous	C/C	# Pièce	Diamètre	Largeur	Trous	C/C	# Pièce	Diamètre	Largeur	Trous	C/C
X50841	8"	3-3/4"	4	4-1/2"	X51251	12"	4"	5	4-1/2"	X51551	15"	6"	5	4-1/2"
X50851	8"	3-3/4"	5	4-1/2"	X51341	13"	4-1/2"	4	4"	X51561	15"	6"	6	5-1/2"
					X51351	13"	4-1/2"	5	4-1/2"	X51661	16"	6"	6	5-1/2"
					X51451	14"	6"	5	4-1/2"	X51681	16"	6"	8	6-1/2"



Roues avec pneus 6 plis						Roues avec pneus 6 plis					
# Pièce	Pneu dia	Diamètre	Hors tout	Trous	C/C	# Pièce	Pneu dia	Diamètre	Hors tout	Trous	C/C
FRA48086M4	480-8	8"	16-5/8"	4	4-1/2"	FRA7813BM5	B78-13	13"	24-1/4"	5	4-1/2"
FRA48086M5	480-8	8"	16-5/8"	5	4-1/2"	FRA7814FM5	F78-14	14"	26-5/8"	5	4-1/2"
						FRA7815FM5	F78-15	15"	27-5/8"	5	4-1/2"
						FRA7815FM6	H78-15	15"	27-5/8"	6	5-1/2"

ESSIEUX AVANT 12 000 LBS


MACPEK
B


Cuvettes et coussinets	Joint d'étanchéité	Cap à l'huile et gasket	Écrous d'essieux 1-1/2"-12
BRGHM212011 Cuvette intérieur BRGHM212049 Coussinet intérieur SET413 Ensemble intérieur BRG3720 Cuvette extérieur BRG3782 Coussinet extérieur SET406 Ensemble extérieur	NAT380001A National Outils : NATRD296 Manche NATRD307 Joint NATRD404 Coussinet STE3828036 Stemco	STE3434024 hubmount 4-1/2" STE3303024 Gasket STE3434249 centre/centre 5-9/16" STE3303009 Gasket STE3595990 Bouchon B5G5/16X1 Boulon	STE4484836 Écrou Pro-torq OTC1921 2-1/2" 6 pans N10211 Écrou intérieur N10212 Écrou extérieur N10213 Rondelle N10214 Barrure



Moyeux roues hubmount	Tambours de freins	Boulons M22X1.5	Écrous M22X1.5
F08H100HA (HF803K) Cuvettes incluses Ring ABS non inclu GUNW1374 5" X7" X.50"	D15X4038 (3721AX) 15" X4" D165X5022 (3710) 16-1/2" X5" D165X6018 (3687X) 16-1/2" X6"	Épaulement : 1.01" L Roues d'acier TXM22394 3-15/16" Roues d'aluminium TXM22475 4-3/4"	NCM2233B H 33 mm



Roues à raies	Tambours de freins	Boulons pour tambours	Crapauds
Pneus de 22.5" F08S206 (FX206KX) Pneus de 24.5" F08S226 (FY206KX) Ring ABS GUNW1298 5.3" X6.8" X.45"	D15X4010 (3057) 15" X4" D165X6007 (3022A) 16-1/2" X6"	B8F3/4X21/2 Boulon SLNF3/4 Écrou "stover"	CFH75031 L 5/16" CFH75050 1/2" CFH75063 5/8"


MACPEK

ESSIEUX AVANT 16 000 LBS / 18 000 LBS


B

Cuvettes et coussinets	Joint d'étanchéité	Cap à l'huile et gasket	Écrous d'essieux 1-1/2"-12
BRG6420 Cuvette intérieur BRG6461A Coussinet intérieur SET423 Ensemble intérieur BRG552A Cuvette extérieur BRG555S Coussinet extérieur SET424 Ensemble extérieur	NAT380048A National Outils : NATRD296 Manche NATRD329 Joint NATRD418 Coussinet STE3828064 Stemco	Cap STE3434249 centre/centre 5-9/16" STE3303009 Gasket STE3595915 Bouchon B5G5/16X/1 Boulon	STE4484865 Écrou Pro-Torq OTC1906 3" 6 pans N10231 Écrou N10234 Barrure



Moyeux roues hubmount	Tambours de freins	Boulons M22X1.5	Écrous M22X1.5
F02H100H (HF805K) Cuvettes incluses Ring ABS non inclu GUNW1292 6.5"X7.25"X.41"	D165X5022 (3710) 16-1/2"X5" D165X6018 (3687) 16-1/2"X6"	Épaulement : 1.01" L Roues d'acier TXM22394 3-15/16" Roues d'aluminium TXM22475 4-3/4"	NCM2233B H 33 mm



Roues à raies	Tambours de freins	Boulons pour tambours	Crapauds
Pneus de 22.5" F02S206 (FX196KX) Pneus de 24.5" F02S226 (FY196KX) Ring ABS GUNW1292 6.5"X7.25"X.41"	D15X6010 (3046A) 15"X6" D165X6007 (3022A) 16-1/2"	B8F3/4X21/2 Boulon SLNF3/4 Écrou "stover"	CFH75031 L 5/16" CFH75050 1/2" CFH75063 5/8"

ESSIEUX ARRIÈRE 46 000 LBS (tous sauf Navistar)


MACPEK
B


Cuvettes et coussinets	Joint d'étanchéité	Accessoires d'essieux	Écrous d'essieux 3-1/4"-12
BRG572 Cuvette extérieur	NAT380003A National	DC062100 Douille couvert	STE4494973 Écrou Pro-Torq
BRG580 Coussinet extérieur	Outils :	N8F5/8 Écrou	OTC1917 4-3/8" 8 pans
SET401 Ensemble extérieur	NATRD296 Manche	SC063306 Goujon	
BRG592A Cuvette intérieur	NATRD305 Joint	STE3303111 Gasket (trous 5/8")	N10451 Écrou intérieur
BRG594A Coussinet intérieur	NATRD416 Coussinet		N10452 Écrou extérieur
SET403 Ensemble intérieur	STE3929131 Stemco		N10453 Barrure



Moyeux roues hubmount	Tambours de freins	Boulons M22X1.5	Écrous M22X1.5
R40H100H (HR935K) Cuvettes incluses (goujons 5/8")	D165X7050 (A) 16-1/2"X7" (3600A)	Épaulement : 1.01" L	NCM2233B H
Ring ABS non inclu	D165X7042 (B) 16-1/2"X7" (123537) Centrifuse	TXM22394 3-15/16"	
GUNW1438 6.4"X7.9"X.58"	D165X7044 (C) 16-1/2"X7" (76864) Vortex	TXM22475 4-3/4"	



Roues à raies	Tambours de freins	Crapauds	Écrous et goujons
Pneus de 22.5"	D165X7016 (3295A) 16-1/2"X7"	L	NA075125 Écrou
R40S206 (RX510)	B8F3/4X21/2 Boulon	CRA75112 (E5571A) 1-1/8"	SA075288 Goujon
Pneus de 24.5"	SLNF3/4 Écrou "stover"	CRA75125 (E5784A) 1-1/4"	
R40S226 (RY510) (goujons 5/8")		CRA75150 (E5040A) 1-1/2"	
Ring ABS		CRA75175 (E5572A) 1-3/4"	
GUNW1294 6.5"X7.5"X.26"		CRA75200 (E5785A) 2"	


MACPEK

ESSIEUX ARRIÈRE 46 000 LBS (Navistar)


B

Cuvettes et coussinets	Joint d'étanchéité	Accessoires d'essieux	Écrous d'essieux 3-1/4"-12
BRG572 Cuvette extérieur BRG580 Coussinet extérieur SET401 Ensemble extérieur BRG592A Cuvette intérieur BRG594A Coussinet intérieur SET403 Ensemble intérieur	NAT380003A National Outils : NATRD296 Manche NATRD305 Joint NATRD416 Coussinet STE3929131 Stemco	DC075112 Douille N8F3/4 Écrou SC075325 Goujon STE3303036 Gasket (trous 3/4")	STE4494973 Écrou Pro-Torq OTC1917 4-3/8" 8 pans N10451 Écrous intérieur N10452 Écrous extérieur N10453 Barrure



Moyeux roues hubmount	Tambours de freins	Boulons M22X1.5	Écrous M22X1.5
R42H100H (HR925K) Cuvettes incluses (goujons 3/4") Ring ABS non inclu GUNW1438 6.4" X7.9" X.58"	D165X7050 (A) 16-1/2" X7" (3600A) D165X7042 (B) 16-1/2" X7" (123537) Centrifuse D165X7044 (C) 16-1/2" X7" (76864) Vortex	Épaulement : 1.01" L Roues d'acier TXM22394 3-15/16" Roues d'aluminium TXM22475 4-3/4"	NCM2233B H 33 mm



Roues à raies	Tambours de freins	Crapauds	Écrous et goujons
Pneus de 22.5" R42S206N (RX232K) Pneus de 24.5" R42S226N (RY232K) (goujons 3/4") Ring ABS GUNW1294 6.5" X7.5" X.26"	D165X7016 (3295A) 16-1/2" X7" B8F3/4X21/2 Boulon SLNF3/4 Écrou "stover"	CRA75112 (E5571A) L 1-1/8" CRA75125 (E5784A) 1-1/4" CRA75150 (E5040A) 1-1/2" CRA75175 (E5572A) 1-3/4" CRA75200 (E5785A) 2"	NA075125 Écrou SA075288 Goujon

ESSIEUX REMORQUES



B



Cuvettes et coussinets	Joint d'étanchéité	Cap à l'huile et gasket	Écrous d'essieux 2-5/8"-16
BRGHM212011 Cuvette intérieur BRGHM212049 Coussinet intérieur SET413 Ensemble intérieur BRGHM218210 Cuvette extérieur BRGHM218248 Coussinet extérieur SET414 Ensemble extérieur	NAT380025A National Outils : NATRD296 Manche NATRD306 Joint NATRD413 Coussinet STE3727097 Stemco	Cap STE3404009 centre/centre 5-1/2" STE3303009 Gasket STE3595990 Bouchon B5G5/16X1/2 Boulon	STE4474743 Écrou Pro-Torq OTC1925 3-3/4" 8 pans N10101 Écrou intérieur N10102 Écrou extérieur N10103 Rondelle trouée N10105 Barrure



Moyeux roues hubmount	Tambours de freins	Boulons M22X1.5	Écrous M22X1.5
T80H100H2A (HT795) Cuvettes incluses ABS inclu	D165X7050 (A) 16-1/2"X7" (3600A) D165X7042 (B) 16-1/2"X7" (123537) Centrifuse D165X7044 (C) 16-1/2"X7" (76864) Vortex	Épaulement : 1.01" L Roues d'acier TXM22394 3-15/16" Roues d'aluminium TXM22475 4-3/4"	NCM2233B H 33 mm




Roues à raies	Tambours de freins	Crapauds	Écrous et goujons
Pneus de 22.5" T80S206 (TX233K) Pneus de 24.5" T80S226 (TY233K) Ring ABS non inclu GUNW1358 6.5"X7.5"X.54"	D165X7011 (2983C) 16-1/2"X7" Boulon B8F5/8X21/4 Écrou "stover" SLNF5/8	CRA75112 (E5571A) 1-1/8" CRA75125 (E5784A) 1-1/4" CRA75150 (E5040A) 1-1/2" CRA75175 (E5572A) 1-3/4" CRA75200 (E5785A) 2"	NA075125 Écrou SA075288 Goujon



ESSIEUX REMORQUES


B

Cuvettes et coussinets	Joint d'étanchéité	Cap à l'huile vissé	Cap à l'huile et gasket
BRGHM518445 Cuvette intérieur BRGHM518410 Coussinet intérieur SET415 Ensemble intérieur BRGHM518445 Cuvette extérieur BRGHM518410 Coussinet extérieur SET415 Ensemble extérieur	NAT380065A National Outils : NATRD296 Manche NATRD310 Joint NATRD412 Coussinet STE3727099 Stemco	STE3404975 Cap vissé STE3303077 O'ring STE3595990 Bouchon	STE3434195 Cap STE3303118 Gasket STE3595990 Bouchon



Moyeux roues hubmount	Moyeux roues hubmount	Tambours de freins	Boulons M22X1.5
T82H100H (HT799) Cap vissé Cuvettes incluses ABS inclu	T82H100HW (HT821RD) Cap boulonné Cuvettes incluses ABS inclu	D165X7050 (A) 16-1/2" X7" (3600A) D165X7042 (B) 16-1/2" X7" (123537) Centrifuse D165X7044 (C) 16-1/2" X7" (76864) Vortex	Épaulement : 1.01" L Roues d'acier TXM22394 3-15/16" Roues d'aluminium TXM22475 4-3/4"



Roues à raies	Tambours de freins	Crapauds	Écrous d'essieux 3-31/64"-12
Pneus de 22.5" T82S205 (TX230K) Pneus de 24.5" T82S226 (TY248K) Ring ABS non inclu GUNW1451 6.6" X 7.4" X .47"	D165X7024 (2546C) 16-1/2" X7" B8F3/4X21/4 Boulon SLNF3/4 Écrou "stover"	L CRA75112 (E5571A) 1-1/8" CRA75125 (E5784A) 1-1/4" CRA75150 (E5040A) 1-1/2" CRA75175 (E5572A) 1-3/4" NA075125 Écrou SA075288 Goujon	STE4474723 Écrou Pro-Torq OTC1941 4-13/16" 8 pans N10161 Écrou N10164 Rondelle


ESSIEUX REMORQUES



B



Cuvettes et coussinets	Joint d'étanchéité	Cap à l'huile et gasket	Écrous d'essieux 2-5/8"-16
BRG653 Cuvette intérieur BRG663 Coussinet intérieur SET405 Ensemble intérieur BRGHM212011 Cuvette extérieur BRGHM212049 Coussinet extérieur SET413 Ensemble extérieur	NAT380036A National Outils : NATRD296 Manche NATRD308 Joint NATRD410 Coussinet STE3727098 Stemco	Cap STE3404009 centre/centre 5-1/2" STE3303009 Gasket STE3595990 Bouchon B5G5/16X1/2 Boulon	STE4474743 Écrou Pro-Torq OTC1925 3-3/4" 8 pans N10101 Écrou intérieur N10102 Écrou extérieur N10103 Rondelle N10105 Barrure



Moyeux roues hubmount	Tambours de freins	Boulons M22X1.5	Écrous M22X1.5
T78H100H (HT818K) Cuvettes incluses Ring ABS GUNW1451 6.6"X7.4"X.47"	D165X7050 (A) 16-1/2"X7" (3600A) D165X7042 (B) 16-1/2"X7" (123537) Centrifuse D165X7044 (C) 16-1/2"X7" (76864) Vortex	Épaulement : 1.01" L Roues d'acier TXM22394 3-15/16" Roues d'aluminium TXM22475 4-3/4"	NCM2233B H 33 mm



Roues à raies	Tambours de freins	Crapauds	Écrous et goujons
Pneus de 22.5" T78S206 (TX237K) Pneus de 24.5" T78S226 (TY237K) Ring ABS GUNW1451 6.6"X7.4"X.47"	D165X7011 (2983C) 16-1/2"X7" B8F5/8X21/4 Boulon SLNF5/8 Écrou "stover"	CRA75112 (E5571A) L 1-1/8" CRA75125 (E5784A) 1-1/4" CRA75150 (E5040A) 1-1/2" CRA75175 (E5572A) 1-3/4" CRA75200 (E5785A) 2"	NA075125 Écrou SA075288 Goujon



FREINS À DISQUES PNEUMATIQUES

B


Étriers assemblés ADB22X Bendix	Disque de freins ADB22X Bendix	Chambre à air ADB22X Bendix
BEN802984 BEN802985	BEN802081 (138 mm hauteur) pour remorques avec moyeux d'acier seulement BEN802082 (150 mm hauteur) pour remorques avec moyeux d'acier seulement	BENK043329 type 18/24 "NO TOUCH" universelle pour camions et remorques gauche ou droite



Ensemble de maintenance Bendix	Ensemble de maintenance Bendix	Plaquettes de freins ADB22X Bendix
BEN802119 ensemble de joints d'étanchéité pour étriers ADB22X Bendix camions et remorques	BEN803114 quincaillerie pour rebâtir les "guide pins" d'étriers ADB22X Bendix camions et remorques	BENK070796 plaquettes universelles camions et remorques d'origine Bendix Note : Ensemble comprenant 4 plaquettes pour faire 2 étriers.



EX225H2



MODUL-X



Plaquettes de freins Meritor	Plaquettes de freins Haldex	Chambres à air freins SAF-Holland
ADB1311 pour freins à disque Meritor type EX225H2 d'origine Abex Note : Ensemble comprenant 4 plaquettes pour faire 2 étriers.	BEN802593 pour freins à disque Haldex type MODUL-X d'origine Bendix Note : Ensemble comprenant 4 plaquettes pour faire 2 étriers.	HOL04454109864Z type 16/24 HOL04454109964Z type 18/24 Note : Les feins à disques SAF-Holland utilisent les mêmes étriers et plaquettes que Bendix ADB22X.

FREINS À DISQUES HYDRAULIQUES


MACPEK
B


Disques de freins		Étriers de freins 2.50"	Plaquettes de freins		Ensemble de fixation	
DQ1010A	ABS	BEN55251X	SD224	2 roues	BENH5635	Plaques
Diamètre extérieur	14-7/8"				BENH5010	Boulons (2)
Diamètre coeur	5-5/32"				EUCE4070	Bleeder
Centre en centre	6-3/4"					
Nombre de trous	5					
Diamètre du trou	21/32"					



Disques de freins		Étriers de freins 2.60"	Plaquettes de freins		Ensemble de fixation	
DQ1062A	ABS	BEN55314X	EUCED380S	2 roues	BENH5635	Plaques
Diamètre extérieur	15-3/8"				BENH5010	Boulons (2)
Diamètre coeur	6"				EUCE4070	Bleeder
Centre en centre	7-1/4"					
Nombre de trous	10					
Diamètre du trou	19/32"					



Disques de freins		Étriers de freins 2.88"	Plaquettes de freins		Ensemble de fixation	
DQ1004A	ABS	BEN55250X	SD225	2 roues	BENH5635	Plaques
Diamètre extérieur	14-3/4"				EUCE4096	Boulons (2)
Diamètre coeur	6"				EUCE4070	Bleeder
Centre en centre	7-1/4"					
Nombre de trous	10					
Diamètre du trou	19/32"					



FREINS 12-1/4"



C

12-1/4"X7-1/2" Dana		12-1/4"X7-1/2" Dana	
BK13B351 soudée	23 000 lbs heavy duty	BK16351	23 000 lbs heavy duty
BK13B351C boulonnée	23 000 lbs heavy duty	Quincaillerie	
Quincaillerie		BENHK47XLS125	
HK101	araignée soudée		
HK101C	araignée boulonnée		
FMSI 4591D		FMSI 4692D	



12-1/4"X7-1/2" Dana		12-1/4"X7-1/2" Meritor	
BK16A351	23 000 lbs heavy duty	BK17351	23 000 lbs heavy duty
Quincaillerie		Quincaillerie	
HK341		HK171	
FMSI 4692D		FMSI 4670D	

FREINS 15"



MACPEK

C



15"X4" Meritor

BK32C251
Quincaillerie
HK32C1

20 000 lbs standard

FMSI 1308D

15"X4" Meritor Q+

BK34251
Quincaillerie
HK341

20 000 lbs standard

FMSI 4702D



15"X4" Eaton

BK32A251
Quincaillerie
HK301

20 000 lbs standard

FMSI 1308D

15"X4" Eaton ES

BK30251
Quincaillerie
HK301

20 000 lbs standard

FMSI 1443D



MACPEK

FREINS 16-1/2"



C

16-1/2" Meritor		16-1/2" Meritor (high mount)	
BK63251 16-1/2"X5"	23 000 lbs	BK63C251 16-1/2"X5" Q+	23 000 lbs
BK63B251 16-1/2"X5" Q+	23 000 lbs	BK66C251 16-1/2"X6" Q+	23 000 lbs
BK66251 16-1/2"X6"	23 000 lbs	Quincaillerie	
BK66B251 16-1/2"X6" Q+	23 000 lbs	HK341C	
Quincaillerie			
HK341			
FMSI 4524BD (16-1/2"X5")	FMSI 4514GD (16-1/2"X6")	FMSI 4524BD (16-1/2"X5")	FMSI 4514GD (16-1/2"X6")




16-1/2" Eaton		16-1/2" Eaton ES2	
BK62251 16-1/2"X5"	23 000 lbs	BK64251 16-1/2"X5" ES2	23 000 lbs
BK65251 16-1/2"X6"	23 000 lbs	BK67251 16-1/2"X6" ES2	23 000 lbs
Quincaillerie		Quincaillerie	
HK691		HK641 ES2	
FMSI 4223AD (16-1/2"X5")	FMSI 4317GD (16-1/2"X6")	FMSI 4719D (16-1/2"X5")	FMSI 4725D (16-1/2"X6")

FREINS 16-1/2"



C



16-1/2"X7" Meritor

BK68C241
BK68C351
BK68C451
Quincaillerie
HK341

23 000 lbs standard
23 000 lbs heavy duty
23 000 lbs severe duty

FMSI 4515ED

16-1/2"X7" Meritor Q+

BK73241
BK73351
BK73451
Quincaillerie
HK341

23 000 lbs standard
23 000 lbs heavy duty
23 000 lbs severe duty

FMSI 4707D



16-1/2"X7" Fruehauf (essieux carré)

BK68B351
Quincaillerie
HK68B1

23 000 lbs heavy duty

FMSI 4515ED

Outillage

STE1025001 (A)
VAL3032 (B)
DOC645004 (C)
OTC5081 (D)

bac à drainage d'huile
huile d'engrenage minérale 80W90
brosse d'acier
outils de pose pour ressorts de freins






FREINS 16-1/2"



16-1/2"X7" Eaton		16-1/2"X7" Eaton ES	
BK69351	23 000 lbs heavy duty	BK70B241	23 000 lbs standard
Quincaillerie		BK70351	23 000 lbs heavy duty
HK691		Quincaillerie	
		HK701	
		Avec quincaillerie complète les freins ES et ES2 sont interchangeables	
	FMSI 4311JD		FMSI 4709D



16-1/2"X7" Eaton ES2		Outillage	
BK70B241	23 000 lbs standard	FTG202D (A)	gauge d'usure des tambours de freins
BK70B351	23 000 lbs heavy duty	FTG705 (B)	gauge de vérification d'épaisseur des garnitures
BK70B451	23 000 lbs severe duty	BRAKECHAMBERTOOL (C)	gauge déterminant type de chambre à air (boosters)
Quincaillerie			
HK641			
Avec quincaillerie complète les freins ES et ES2 sont interchangeables			
	FMSI 4709D		

ARBRE À CAMES




C




1-1/4" 10 dents

Gauche	Droite	L
C1015L	C1015R	8-1/64"
C1024L	C1024R	9-5/16"
C1026L	C1026R	9-5/8"
K1008	kit coussinets Eaton 15X4"	
K1009	kit coussinets Meritor 15" (T)	
K1011	kit coussinets Meritor 15" (Q)	




1-1/2" 10 dents

Gauche	Droite	L
C4069L	C4069R	20-1/2"
C4072L	C4072R	21-1/8"
C4078L	C4078R	23-3/8"
K1002	kit coussinets (freins 12-1/4")	




1-1/2" 10 dents Eaton

Gauche	Droite	L
C3633L	C3633R	10-3/4"
C3642L	C3642R	11-11/16"
C3651L	C3651R	13-1/2"
C3655L	C3655R	15-1/4"
K1007	kit coussinets	




1-1/2" 10 dents

Gauche	Droite	L
C2621L	C2621R	8-9/16"
C2635L	C2635R	11-1/8"
C2639L	C2639R	11-1/2"
C2669L	C2669R	20-3/8"
C2678L	C2678R	23-7/16"
C2691L	C2691R	26-1/2"
K1002	kit coussinets remorques	
K1013	kit coussinets camions	




1-1/2" 28 dents

Gauche	Droite	L
C4621L	C4621R	8-9/16"
C4635L	C4635R	11-1/8"
C4639L	C4639R	11-1/2"
C4642L	C4642R	11-15/16"
C4652L	C4652R	14-3/32"
C4678L	C4678R	23-7/16"
K1002	kit coussinets remorques	
K1013N	kit coussinets camions	




1-1/2" 28 dents 1-5/8" tête

Gauche	Droite	L
C5178L	C5178R	23-1/2"
C5181L	C5181R	23-11/16"
C5182L	C5182R	24-1/8"
C5187L	C5187R	26-1/4"
K1004	kit coussinets	



1-5/8" 37 dents

Gauche	Droite	L
C6057L	C6057R	16-1/8"
C6072L	C6072R	21-1/8"
C6081L	C6081R	23-7/8"
K1001	kit coussinets	



Star Warning strobe

Note :

Un came "Q" avec une tête 1-3/8" d'épaisseur se convertit sans problème en "Q+" avec une tête 1-1/8" d'épaisseur. De plus, il se mesure du dessous de la tête du "S" jusqu'à la rainure du "snap ring".




COUSSINETS D'ARBRE À CAMES



12-1/4"X7-1/2" Meritor	12-1/4" spicer	12-1/4" et 16-1/2" spicer	16-1/2"X7" Meritor 10 dents
K1004 remorques	K1022 remorques	K1021 remorques	K1013 camions
Arbres à came 1-1/2"	Arbres à came 1-1/2" 1-5/8" sous la tête	Arbres à came 1-1/2"	Arbres à came 1-1/2"



16-1/2"X7" Meritor 28 dents	16-1/2"X7" Eaton	16-1/2"X7" Dana	16-1/2"X7"
K1013N camions	K1007 camions	K1002 remorques	K1015 remorques
Arbres à came 1-1/2"	Arbres à came 1-1/2"	Arbres à came 1-1/2"	Arbres à came 1-1/2" 1-5/8" sous la tête



16-1/2"X7" Fruehauf	16-1/2"X7" Intraax HXS	Tube et support	Tube Intraax
K1001 remorques	K1018 remorques	MP1068 (A) tube 20-5/16" long MP1065 (B) support MP1048 (C) coussinet intérieur tube	MP1092 (machiné) 8-1/4" long X 2" diam. extérieur MP1091 (machiné) 8-3/8" long X 2-1/8" diamètre extérieur HENS28890 (origine) 8-3/8" long X 2-1/8" diam. extérieur
Arbres à came 1-5/8"	Arbres à came 1-1/2"	Arbres à came 1-1/2"	Arbres à came 1-1/2"

C

CHAMBRES À AIR



C



Simple		Simple (long stroke)		Double Bendix	
9S	5" diamètre	20SLS	type 20	BENNT3030STD78	type 3030
12S	5-7/16" diamètre	24SLS	type 24	"NO TOUCH"	
16S	6-3/16" diamètre	30SLS	type 30	tige 7-3/4" avec air / 10-1/2" sans air	
20S	6-9/16" diamètre				
24S	7" diamètre	lien en "U"	Y6250	Lien en "U"	Y6250
30S	7-13/16" diamètre				
lien en "U"	Y6250				
Note : Système "NO TOUCH" Longévité accrue, garantie 4 ans plus léger, pression additionnelle jusqu'à 190 livres					

Garanties

Bendix "NO TOUCH" 4 ans

Haldex "RÉGULIER" 4 ans

Haldex "LIFE SEAL" 6 ans



Double Bendix		Double Haldex		Double (long stroke)	
BENK049904 (A)	type 3030	HAXGC3030P40	type 3030	BENNT3030ELS80TC (A)	type 3030
collet tourné		RÉGULIER tige 10"		Bendix "NO TOUCH"	
tige 9-3/4" avec air / 12" sans air				tige 8" avec air / 11" sans air	
(conçu pour certaines suspensions		HAXLC3030P40	type 3030	HAXGC3030L (B)	type 3030
Intraax)		LIFE SEAL tige 10"		Haldex "RÉGULIER"	
				tige 10"	
BENNT3030STD120 (B)	type 3030			HAXLC3030LP40 (B)	type 3030
tige 12" avec air / 14-1/2" sans air				Haldex "LIFE SEAL"	
(conçu pour certaines suspensions				tige 10"	
Intraax et Vantraax)				long stroke	
				(entrées carrées)	




MACPEK

LEVIER MANUELS ET AUTOMATIQUES

C


Leviers manuels	Leviers manuels	Leviers manuels
SM4201 1-1/4" (10 dents) 4-1/2", 5-1/2"	SM1252LHD 1-1/2" (10 dents) 5-1/2", 6-1/2"	SM1296 1-1/2" (10 dents)
SM5208 1-1/4" (24 dents) 5-1/2"	SM1253RHD 1-1/2" (10 dents) 5-1/2", 6-1/2"	SM2296 1-1/2" (28 dents)
SM1200 1-1/2" (10 dents) 5", 6", 7"	SM2252LHD 1-1/2" (28 dents) 5-1/2", 6-1/2"	EUCE2307 coussinet de leviers 1/2"
SM1202 1-1/2" (10 dents) 5-1/2", 6-1/2"	SM2253RHD 1-1/2" (28 dents) 5-1/2", 6-1/2"	BEN211573 coussinet de leviers 5/8"
SM2200 1-1/2" (28 dents) 5", 6", 7"		BEN232121 coussinet de leviers 3/4"
SM2202 1-1/2" (28 dents) 5-1/2", 6-1/2"		IMP127C clef ratchet
SM3206 1-5/8" (37 dents) 6"		



Leviers automatiques Meritor	Leviers automatiques Gunite	Leviers automatiques Haldex camions
SA1200R 1-1/2" (10 dents) 6"	SA1200G 1-1/2" (10 dents) 6"	SA1200HC 1-1/2" (10 dents) 6"
SA1202R 1-1/2" (10 dents) 5-1/2"	SA1202G 1-1/2" (10 dents) 5-1/2"	SA1202HC 1-1/2" (10 dents) 5-1/2"
SA2200R 1-1/2" (28 dents) 6"	SA2200G 1-1/2" (28 dents) 6"	SA2200HC 1-1/2" (28 dents) 6"
SA2202R 1-1/2" (28 dents) 5-1/2"	SA2202G 1-1/2" (28 dents) 5-1/2"	SA2202HC 1-1/2" (28 dents) 5-1/2"
MERR801730 goujons 3/16" X 1-3/8"	YA6250G lien en "U" Gunite	Y6250 lien en "U"
MERR801732 goujons 1/2" X 1-1/2"		
YA6250R lien en "U" Meritor		



Leviers automatiques Haldex remorques	Leviers automatiques Bendix	Leviers automatiques Crewson
SA1200HR 1-1/2" (10 dents) 6"	SA1200B 1-1/2" (10 dents) 6"	SA1200C 1-1/2" (10 dents) 6"
SA1202HR 1-1/2" (10 dents) 5-1/2"	SA1202B 1-1/2" (10 dents) 5-1/2"	SA1202C 1-1/2" (10 dents) 5-1/2"
SA2200HR 1-1/2" (28 dents) 6"	SA2200B 1-1/2" (28 dents) 6"	SA2200C 1-1/2" (28 dents) 6"
SA2202HR 1-1/2" (28 dents) 5-1/2"	SA2202B 1-1/2" (28 dents) 5-1/2"	SA2202C 1-1/2" (28 dents) 5-1/2"
EUCE452A coussinet de levier Haldex 1/2"	YA6250B lien en "U" Bendix	YA6250C lien en "U" Crewson
Y6250 lien en "U"		

ARAIGNÉES ET PARE-POUSSIÈRE


MACPEK
C


Araignées camions Meritor		Araignées remorques boulonnées		Araignées remorques soudées	
SR1015	freins 16-1/2"X6" # casting D5464	S1001 SA1001	freins 16-1/2" adaptateur	S1002	freins 12-1/4"
SR1018	freins 16-1/2"X7" # casting Z3406				



Pare-poussière camions avant		Pare-poussière camions arrière		Pare-poussière camions arrière	
DSR1012	freins Meritor Hauteur 1-3/8" # casting S227 # casting T228	DSE1012	freins Eaton Hauteur 2-1/2" # casting 805143N	DSR1014	freins Meritor Hauteur 1-3/4" # casting Q2123 # casting P2124



Pare-poussière remorques		Pare-poussière remorques		Pare-poussière remorques avec collet	
DSR1008	freins Meritor Hauteur 2-3/4" # casting N1236 # casting P1238	DS1000 métal DS1000HD métal robuste DS2111050 essieu auto-vireur IMT		DS10001225 freins 12-1/4" DS100015C freins 12-1/4" DS1000C freins 16-1/2"	


MACPEK

COUSSINETS ET JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ



NATRD296

SÉRIE NATRD400



SÉRIE NATRD300



National "Gold"	Ensembles de roulement		Outils de pose "National"	Écrous Temper-loc	Filets
	EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR			
NAT380001A	SET406:BRG3782/BRG3720	SET413:BRGHM212049/BRGHM212011	NATRD307 / NATRD406	TPL614836	1-1/2"-12
NAT380003A	SET401:BRG580/BRG572	SET403:BRG594A/BRG592A	NATRD305 / NATRD416	TPL614973	3-1/4"-12
NAT380023A	SET408:BRG39590/BRG39520	SET411:BRG47686/BRG47620	NATRD309 / NATRD410	-----	
NAT380025A	SET413:BRGHM212049/BRGHM212011	SET414:BRGHM218248/BRGHM218210	NATRD306 / NATRD413	TPL614743	2-5/8"-16
NAT380036A	SET405:BRG663/BRG653	SET413:BRGHM212049/BRGHM212011	NATRD308 / NATRD410	TPL614743	2-5/8"-16
NAT380048A	SET424:BRG5555/BRG552A	SET423:BRG6461A/BRG6420	NATRD329 / NATRD418	-----	
NAT380065A	SET415:BRGHM518445/BRGHM518410	SET415:BRGHM518445/BRGHM518410	NATRD310 / NATRD412	TPL614723	3-1/2"-12

D


STE5550001



STE5510001



Stemco "Grit guard"	Ensembles de roulement		Outils de pose "Stemco"	Écrous Pro-Torq	Filets
	EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR			
STE3828036	SET406:BRG3782/BRG3720	SET413:BRGHM212049/BRGHM212011	STE5555098 / STE5515346	STE4484836	1-1/2"-12
STE3929131	SET401:BRG580/BRG572	SET403:BRG594A/BRG592A	STE5555076 / STE5515320	STE4494973	3-1/4"-12
STE3929099	SET408:BRG39590/BRG39520	SET411:BRG47686/BRG47620	STE5555031 / STE5515416	STE4494974	2-5/8"-12
STE3727097	SET413:BRGHM212049/BRGHM212011	SET414:BRGHM218248/BRGHM218210	STE5555039 / STE5515412	STE4474743	2-5/8"-16
STE3727098	SET405:BRG663/BRG653	SET413:BRGHM212049/BRGHM212011	STE5555100 / STE5515313	STE4474743	2-5/8"-16
STE3828064	SET424:BRG5555/BRG552A	SET423:BRG6461A/BRG6420	STE5555007 / STE5515327	STE4484864	2"-12
STE3727099	SET415:BRGHM518445/BRGHM518410	SET415:BRGHM518445/BRGHM518410	STE5555023 / STE5515401	STE4474723	3-1/2"-12



SKF450237



C.R. "Scotseal"	Ensembles de roulement		Outils de pose "C.R."	Écrous standards	Filets
	EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR			
SKF35066	SET406:BRG3782/BRG3720	SET413:BRGHM212049/BRGHM212011	SKF436 / SKF706	N10211/N10212	1-1/2"-12
SKF47697	SET401:BRG580/BRG572	SET403:BRG594A/BRG592A	SKF435 / SKF715	N10451/N10452	3-1/4"-12
SKF38780	SET408:BRG39590/BRG39520	SET411:BRG47686/BRG47620	SKF462 / SKF710	N10401/N10521	2-5/8"-12
SKF46305	SET413:BRGHM212049/BRGHM212011	SET414:BRGHM218248/BRGHM218210	SKF451 / SKF713	N10101/N10102	2-5/8"-16
SKF40136	SET405:BRG663/BRG653	SET413:BRGHM212049/BRGHM212011	SKF457 / SKF710	N10101/N10102	2-5/8"-16
SKF43764	SET424:BRG5555/BRG552A	SET423:BRG6461A/BRG6420	SKF465 / SKF708	-----	
SKF42623	SET415:BRGHM518445/BRGHM518410	SET415:BRGHM518445/BRGHM518410	SKF452 / SKF712	N10161	3-1/2"-12

ASSÉCHEURS D'AIR



AD9 Bendix	ADIS Bendix	ADIP Bendix	ADSP Bendix
BEN109685X 12 volts BEN109688X 24 volts BENK046157 unité complète "PuraGuard" Note : Pour camions à l'urée	BEN5004050X 12 volts MERR109994 cartouche BEN109495 thermostat 12 volts BEN109496 thermostat 24 volts BEN5004049 gouverneur	BEN109477X 12 volts BEN109493X cartouche	BEN800887 12 volts MERR109994 cartouche



Wabco Meritor	Cartouche AD9	Cartouche ADIP	Cartouche ADIS / ADSP
MERR955205 12 volts MERR955206 24 volts MERR109994 cartouche MERR950014 valve de purge	BEN107794X cartouche BEN107794PG cartouche "PuraGuard" Note : Pour camions à l'urée	BEN109493X cartouche	MERR109994 cartouche



Purge AD9	Purge Wabco	Purge ADSP	Bulletin technique
BEN5004341X purge 12 volts BEN5004342X purge 24 volts	MERR950014 purge	BEN109995 purge	Le remplacement par une cartouche standard dans une unité doté d'un système à l'urée est déconseillé, car ce système produit plus d'huile à la sortie d'air. Une cartouche "PuraGuard" est muni d'un préfiltre spécial qui absorbe le surplus de cette huile dans l'air.



VALVES BENDIX



Valves de relais

BEN279180X

R-6



Valves de relais

BEN281865X

RE-6 emergency



Valves de relais

BEN286370X

R-8

E



Valves de relais

BEN103010X

R-14



Valves de relais

BEN102626X

R-12 sorties verticales



Valves de relais

BEN103009X

R-12 sorties horizontales



Valves de retour des ressorts

BEN286364X

SR-1



Valves de retour des ressorts

BEN109615X

SR-5



Valves de pédale à freins


BEN286171X

E-6

Note :

Ne pas insérer dans un étau pour installer les accouplements, car la valve peu se fissurer sans que vous puissiez vous en apercevoir.


VALVES BENDIX ET RÉSERVOIRS D'AIR



Valves de contrôle		Valves de contrôle		Valves d'échappement rapide	
FLEFS276566N (A)	PP-1	BEN288239N (A)	PP-7	BEN229505X	LQ-2
BEN101471N (B)		BEN101471N (B)			
bouton jaune (parking brake)		bouton jaune (parking brake)			
BEN291624N (C)		BEN291624N (C)			
bouton rouge (trailer air supply)		bouton rouge (trailer air supply)			
PAP300165 (D)	goujon barrure	PAP300165 (D)	goujon barrure		
BEN239357N	noix de serrage	BEN239357N	noix de serrage		



Valves d'échappement rapide		Valves d'échappement rapide		Valves d'échappement rapide	
BEN289714X	QR-1C	FLE229859		BEN802743	
		QR-1 sortie 3/8", supply 3/8"		QRN sortie 3/8", supply 3/8"	
		FLEFS229860N		BEN802745	
		QR-1 sortie 3/8", supply 1/2"		QRN sortie 3/8", supply 1/2"	



Valves de protection		Valves de protection		Réservoirs à air	
BEN286500N	PR-4 85 PSI	BEN278614N	valve sécurité double	HT198105	
				8" diamètre X 26"(A) X 32"(B)	
				HT198405	
				9-1/2" diamètre X 18"(A) X 27"(B)	
				HT198205	
				12" diamètre X 23"(A) X 29"(B)	



VALVES SEALCO



Valves relais	Valves relais	Valves relais 4 sorties
SEA110170 relais ratio	SEA110500 relais ratio spring brake	SEA110380 relais crack pressure 1.5 PSI SEA110415 relais crack pressure 4.0 PSI



Valves relais	Valves relais	Valves relais
SEA110197 relais remorques	SEA110700 priorité freins service SEA110800 priorité freins urgences	SEA110475 relais urgences



Valves de protection	Valves de contrôle
SEA140280 protection de pression	SEA3100 ligne contrôle de chambres à air

VALVES WILLIAM



Pédales accélérateur pneumatique		Cylindre accélérateur pneumatique		Valve régulatrice à 3 directions	
WM453C	0-120/140 PSI	WM388U1C2B	0-55/60 PSI	WM90DT	0-55 PSI
WM453M	0-60/70 PSI				
WM118775	pédale seulement				




Valves contrôle à 3 positions		Valves contrôle à 2 positions		Interrupteur de pression ajustable	
WM783A 4 directions avec loquet de sûreté	150 PSI max	WM781 3 directions avec loquet de sûreté	150 PSI max	WM81 pression pré-réglée 50-60 PSI	



Valves protection de pression		Valves de siège à 3 directions	
WM778A1	réduit à 70 PSI	WM397C	150 PSI max




VALVES HALDEX



Valves relais	Valves relais	Valves relais
FLEB12352N (A) FF2 full function contrôle 1 essieu HAXKN28600 (B) FF2 full function contrôle 2 essieux	HAXKN28030 valve inversion	FLEFSKN28510N RG-2 (sortie 3/8") FLEFSKN28520N RG-2 (sortie 1/2")

E



Valves de protection camions	Valves contrôle manuel	Interrupteurs à air
HAXKN34110	HAXKN20001 simple action	HAXBE13241 (A) low air switch 66 PSI 1/8 NPT HAXBE13250 (B) stoplight switch 5 PSI 1/4 NPT FLEFSBE13255N (C) stoplight switch 55 PSI 1/8 NPT



Évaporateur	Pédale de freins	Contrôle de freins
FLEFS5210 contenant pour évaporer le liquide dégivrant PC1004 liquide dégivrant pour freins à air	HAXSN4017A ensemble pédale à freins	HAXKN20561 contrôle de freins à main



COMPRESSEURS ET EMBRAYAGES



Compresseurs à air	Compresseurs à air	Compresseurs à air
BEN103274X (Caterpillar 3406B) TU-FLO 501 BEN103278X (Caterpillar 3406B) TU-FLO 700 BEN107507X (Cummins) TU-FLO 750	BEN5012533X (Caterpillar C15/C18) BA921	HAXEL13220X (Caterpillar) EL1300



Composantes de compresseurs	Embrayages de ventilateurs Horton	Embrayages de ventilateurs Horton
BEN284358X (A) D-2 gouverneur BEN278500N (B) boîtier de filtre LFRLAF292 (B) filtre à air BEN800154 (C) ST-4 valve Note : Valve de protection qui s'installe sur la tête du compresseur afin d'éviter certains bris reliés à une surcompression.	HOR7500HP série 7500HP (7-1/2") HOR9500HP série 9500HP (9-1/2")	HOR14256 série Gold Top Note : Surpasse en qualité l'ensemble original Horton, installation plus rapide, avec moins de composantes.





Embrayages de ventilateurs Kysor	Accessoires pour embrayages	Boyaux teflon SAE 100R14
KYS8001X série 8001X prise avant coeur 2" KYS8005X série 8001X prise avant coeur 2-9/16" KYS8801X série 8800X prise arrière	HOR3605 (A) interrupteur thermique 195° N/C HOR3653 (A) interrupteur thermique 195° N/O HOR3282 (B) solénoïde universel	GG110 (A) 1/2" intérieur GG51010FJ (B) accouplement JIC 5/8" Note : Généralement utilisés à la sortie des compresseurs à air des camions. Fabrication sur mesure.



COMPOSANTES ABS BENDIX



Modules contrôle remorques TABS-6	Modules contrôle remorques TABS-6	Valves modulatrice camions M-32
BEN802997 ensemble modification 2S/1M BEN801991 module Note : Utiliser la valve R12P 065476 pour essieux supplémentaires.	BENK041385 valve anti-déversement BEN802017 harnais d'alimentation E.C.U. BEN800790 câble de diagnostic	BEN801665 application Volvo - Mack Peterbilt - Kenworth



Câbles de capteur de vitesse WS-24	Outil diagnostique ABS	Outils diagnostique ABS
BEN801538 (A) capteur 90° 5.8' BEN801539 (A) capteur 90° 3' BEN801544 (A) capteur 90° 1' BEN801543 (B) capteur droit 5.6'	BEN801869 RDU pour camions	BEN802162 (A) TRDU pour remorques BEN5017434 (A+B) TRDU complet pour remorques



Cerceau d'ABS	Cerceau d'ABS	Cerceau d'ABS
GUNW1292 6.5"X7.25"X.41"	GUNW1374 5"X7"X.50"	GUNW1438 6.4"X7.9"X.58"


COMPOSANTES ABS HALDEX



Kit retro-fit remorques universel		Kit nouvelle installation remorques		ECU de remplacement	
HAXAQ960503	2S/1M	HAXAQ963005	4S/2M	HAXAL919338	2S/1M
Note : Pour application 3 essieux valve "spring brake" K033221 vendue séparément.		Note : Pour application 3 essieux valve "spring brake" K033221 vendue séparément.		HAXAL919342	4S/2M



Valves relais ABS montage réservoir		Valves pleine fonction ABS		Câbles extension des capteurs	
HAXAL364040	2 sorties - 3/8"	HAXAL430614	FFABS-4	HAXAL919801	longueur 3'
HAXAL364041	6 sorties - 3/8"			HAXAL919805	longueur 9'
				HAXAL919807	longueur 12'



Câbles de capteur		Bloc de soutien capteur		Clips pour câble de capteur	
HAXAL1027196 (A)	droit 1-1/2' long	HAXA920802	universel compatible avec Bendix et Wabco Meritor	HAXAL920809	universel compatible avec Bendix et Wabco Meritor
HAXAL10271915 (B)	90° 6' long				vendus à l'unité


MACPEK

COMPOSANTES ABS WABCO MERITOR



Kit ECU "enhanced easy-stop"		Valves ECU "enhanced easy-stop"		Modules ECU "enhanced easy-stop"	
MERR955320	ensemble 4S/2M	MERS4005001030	valve / ECU 4S/2M	MERS4008506010	ECU 4S/2M
MERR955345	ensemble 2S/1M	MERS4005001010	valve / ECU 2S/1M	MERS4461082010	ECU 2S/1M
Utilisé sur remorques seulement		Utilisées sur remorques seulement		Utilisés sur remorques seulement	

E


Modulateur ECU "enhanced easy-stop"		Valves modulatrice ABS		Valves relais ABS	
MERS4721950330	modulateur	MERS4721950520	valve 12 volts (nouvelle génération)	MERS4725000062	12 volts 4 PSI
		MERR950127	valve 12 volts (ancienne génération)	MERS4725000072	12 volts 5.5 PSI
Utilisé sur remorques seulement		Utilisées sur camions seulement		Utilisées sur camions seulement	



B



Câbles extension des capteurs		Câbles de capteur de vitesse		Attaches de capteur ABS	
MERS4497130180	6' long	BEN801538 (A)	capteur 90° 5.8'	MERR955459	Universel compatible avec Bendix et Haldex
MERS4497130300	10' long	BEN801539 (A)	capteur 90° 3'		
MERS4497130500	16' long	BEN801544 (A)	capteur 90° 1'		
		BEN801543 (B)	capteur droit 5.6'		
Utilisés sur remorques seulement					

BATTERIES



Série 31	700 CCA	Série 31	925 CCA	Série 31 à cycle extrême	700 CCA
EXI31HEC EXI31HDC	pôles standards pôles tige filetée	EXI31XHEC EXI31XHDC	pôles standards pôles tige filetée	EXI31XHCDC	pôles tige filetée
Dimensions : 13" LongueurX6-7/8" LargeurX9-3/4" Hauteur		Dimensions : 13" LongueurX6-7/8" LargeurX9-3/4" Hauteur		Dimensions : 13" LongueurX6-7/8" LargeurX9-3/4" Hauteur	
Note : Signification de CCA Capacité de démarrage à froid (cold cranking amps)		Le saviez-vous ? Plus une batterie est haute en ampérage, moins résistante est sa durée de vie dû à ses cellules rapprochées à l'intérieur.		Note : 200 min. de capacité de charge; Résistance supérieure aux vibrations; Idéal pour cabine dotée d'appareils électriques 12 V; Garantie 24 mois; Sans entretien.	



Série 4D	Série 8D	Batteries de camionnette
EXI4DC	EXI8DC	EXI78DTCC
1000 CCA	1155 CCA	(universelle) 650 CCA
Dimensions : 20" LongueurX8-3/4" LargeurX9-1/4" Hauteur		Dimensions : 10" LongueurX6-3/8" LargeurX7-1/4" Hauteur
		EXI78DTSZC
		(universelle) 850 CCA
		Dimensions : 10" LongueurX7" LargeurX8" Hauteur
		EXI65SZC
		Ford 850 CCA
		Dimensions : 11-3/8"longueurX7-1/2"largeurX7-3/4"hauteur

Types de pôle



standard



tige filetée



ACCESSOIRES POUR BATTERIES



Testeur analogique

ES700

test la tension de la batterie, l'appel du courant au démarrage, la tension de charge et l'état de la batterie. Lecture à aiguille

Garantie 1 an



Testeur numérique

SOLBA7

test la tension de la batterie, l'appel du courant au démarrage, la tension de charge et l'état de la batterie. Lecture numérique

Garantie 1 an



Chargeur de batteries

SOLOS6130

chargeur et testeur de batteries 6 volts/12 volts

Garantie 2 ans



Chargeur compact

SOLES1224

"Truck pac" chargeur portatif avec 60" de câbles 12 volts/24 volts

Garantie 1 an

F



H.D.

Câbles à batteries

"CLEARVU"

PHL3565 2/0 rouge (25')
PHL3566 2/0 fumé (25')
PHL3532 2/0 clair (25')

Note :

Permet de voir l'oxydation sous la gaine.

Câbles à batteries

TEN769251

câble calibre 1/0 (25')

TEN769253

câble calibre 2/0 (25')

TEN769284

câble calibre 3/0 (25')

TEN769286

câble calibre 4/0 (25')

Connecteurs à batteries

TEN762620

connecteur universel

TEN762591C

connecteur universel H.D

Connecteurs à batteries

TEN762541

2/0 trous 3/8"

TEN762542

3/0 trous 3/8"

TEN762538

4/0 trous 3/8"



Antizap

QUI602700 (A)

12 volts économique

GDL32030 (B)

12/24 volts robuste

Note :

Lors d'interventions sur le véhicule, l'appareil protège le système contre les surtensions.

Câbles de survoltage

TEN769531

câble 500 AMPS 16'

TEN769533

câble 500 AMPS 20'

TEN769526

câble 800 AMPS 25'

Convertisseurs 24V à 12V

ROZDD107

7 AMPS max

ROZSDC225

20 AMPS max

ROZSDC245

40 AMPS max

Produits d'entretien

PER80369 (A)

nettoyeur de pôle aérosol

PER80370 (B)

scellant à pôle aérosol

TEN692002 (C)

scellant à pôle avec pinceau

ALTERNATEURS, COURROIES ET TENSIONNEURS



Type 20 SI

CVC1317462

24 volts 45 ampères sans balais



Type 22 SI

CVC1310302X

12 volts 130 ampères



Type 24 SI

DEL8600310

12 volts 160 ampères (hinge mount)

DEL8600889

12 volts 150 ampères (pad mount)

F



Type 33 SI

CVC1411155X

12 volts 135 ampères (hinge mount)



Type Bosch (Thermoking)

CVC1260027X


12 volts 37 ampères



Type Motorola (Carrier)

CVC1190607X

12 volts 65 ampères



Courroies V-Belt

"Gatorback" la courroie silencieuse
GOD17511 17/32 X 51
GOD17591 17/32 X 59
GOD22550 22/32 X 55

Fonctionnement numérolgie

Ex:

17	38	6
----	----	---

 mesure en X/32" largeur mesure de la longueur mesure en 1/8"

Ex: **GOD17386**

17/32" large / 38" long / 6/8"

Courroies Poly V-Belt

"Gatorback" la courroie silencieuse
GOD4080855 08 X 85
GOD4080952 08 X 95
GOD4080990 08 X 99

Fonctionnement numérolgie

Ex:

4	06	063	5
---	----	-----	---

 catégorie "K" section de rainures nombre de la longueur mesure 1/10"

Ex: **GOD4060635**

4 / Rainure / 06 / 63" long / 5/10"

Tentionneurs

	A	B	C	D
GOD49501	95	X 31.4	X 76.2	X 39
GOD49514	95	X 24	X 76.2	X 39
GOD49569	95	X 31.4	X 76.2	X 46

(mesures en millimètres)

A = Longueur du bras
 B = Dénivellation de la poulie
 C = Diamètre de la poulie
 D = Largeur de la poulie



DÉMARREURS ET MOTEURS DE TOILE





Type 39 MT	Type 42 MT	Type 50 MT
DEL8200308 12 volts 11 dents flange rotative universelle	CVC2610489X 12 volts 11 dents CVC2610352X 12 volts 11 dents CVC2610490X angle 88° 12 volts 11 dents	CVC2719979X 24 volts 11 dents
DEL8200433 12 volts 12dents flange rotative universelle		

F



Type Titan 125	Type Mitsubishi	Moteurs de toile
CVCM125601 12 volts 11 dents	CVC2840979X 12 volts 11 dents	MOTEUR601 12 volts 60/1 3 boulons MOTEUR901 12 volts 90/1 3 boulons
Note : Fabriqué par Leece Neville, le Titan est plus léger, plus performant et peut remplacer les modèles suivants : 37MT, 39MT et 42MT	Note : Se retrouve surtout sur camions Peterbilt et Kenworth.	Note : Toiles de camions; mesures populaires disponibles en magasin; possibilité de faire selon vos mesures, avec délai rapide. (voir p.122)



Interrupteur moteurs de toile	Interrupteurs moteurs de toile	Solenioïde pour moteurs de toile
MOTORSWITCH interrupteur et témoin lumineux avec contrôle à levier 50 AMPS	COL7571204 (A) à levier 50 AMPS COL9000501 (B) à levier 15 AMPS	COL24450 (A) solenoïde pour moteur réversible 12 volts POL54250L (B) disjoncteur en plastique 50 AMPS COL5802704 (C) MON-ON-OFF-MOM-ON 3 terminaux
Type mécanique	Type mécanique	Type électrique

PIÈCES D'ENTRAÎNEMENT



1-15/16"



1-15/16"



Joint universels standards

MERCP279X

série 1610 4-7/8" diamètre croix

MERCP280X

série 1710 5-3/4" diamètre croix

MERCP281X

série 1810 7-1/4" diamètre croix

MERCP407X

série 1760 6-5/8" diamètre croix

Joint universels robustes

MERM279X

série 1610 4-7/8" diamètre croix

MERM280X

série 1710 5-5/8" diamètre croix

MERM281X

série 1810 7-1/8" diamètre croix

MERM407X

série 1760 6-9/16" diamètre croix

Barrures de joints

MERLPHC371

barrures série 16N

MERLPHC393

barrures série 17N,18N,176N

Note :

Les avantages d'un joint universel robuste sont : les billes de roulement supérieur; le diamètre des portées de roulement plus gros; le boîtier plus épais; une meilleure soudure centrale des plaques pour mieux gérer la distorsion.

G



End yoke

MER18N41891

série 1810, 2-3/8"X16 dents

Slip yoke

MER17N32651X

série 1710, 2-1/2"X16 dents

Spline plug

MER17N40541

série 1710, 2-1/2"X16 dents, tube 4" OD



100495




100494



100263



100557



Seals pinions

NAT100495

3"X3-3/4"X.420

NAT100494

3-1/4"X4-1/4"X.635

Seals pinions

NAT100263

3"X5"X.840

NAT100557

3-1/4"X5-1/2"X.635

Outils de pose

NATRD2338


outil de pose 3"

NATRD2337

outil de pose 3-1/4"



PIÈCES D'ENTRAÎNEMENT



Joint easy-service standards

MERCP674X

série 1610 5" diamètre croix

MERCP675X

série 1710 5-3/4" diamètre croix

MERCP676X

série 1810 7-1/4" diamètre croix

MERCP677X

série 1760 6-9/16" diamètre croix

Joint easy-service robustes

MERM674X

série 1610 5" diamètre croix

MERM675X

série 1710 5-3/4" diamètre croix

MERM676X

série 1810 7-1/4" diamètre croix

MERM677X

série 1760 6-9/16" diamètre croix

Quincailleries

MERKT165B

courroies et boulons série 1610

MERKT175B

courroies et boulons série 1710, 1810, 1760

Note :

Les avantages d'un joint universel robuste sont : les billes de roulement supérieur; le diamètre des portées de roulement plus gros; le boîtier plus épais; une meilleure soudure centrale des plaques pour mieux gérer la distorsion.



End yokes easy-service

MER18N43731X

série 1810, 2-3/8" X 46 dents

Joint universels à block

MERCP72NHWD

4 BL.P. 5-3/8" diamètre croix

MERCP85WBHWD

4 BL.P. 5-3/4" diamètre croix

MERCP92NHWD

4 BL.P. 7-9/16" diamètre croix

(BL.P. : Block épais percé)

Joint universels Mack


MERCP18N96

2 BL.P.+2 cap 1-15/16" centre en centre
7" diamètre croix

PAIEM69330

2 BL.P.+2 cap 1-15/16" centre en centre
7-1/2" diamètre croix

(BL.P. : Block épais percé)



Joint universels série dual-plane

MERUS170X

série SPL170 2-3/16" cap diamètre
diamètre croix 6" X 6-1/2"

MERUS250X

série SPL250 2-3/8" cap diamètre
diamètre croix 5-15/16" X 6-7/16"

Plaques de fixation

SPI1707018X (A) dimension 3-1/4"

série SPL170

SPI2507018X (A) dimension 3-7/16"

série SPL250

SPI211941X (B) dimension 1-5/16"

série SPL170 et SPL250

vendus à la paire

Yoke universel série dual-plane

SPI17042411X

série SPL170

2" int. X 39 dents X 2.6" ext. X 6.5" hauteur

SPI2504211

série SPL250

2.4" int. X 46 dents X 3.4" ext. X 5.7" hauteur

PIÈCES D'ENTRAÎNEMENT



Joints universels

MERCP170X (UJ338) dim. .938"
série 1000 2-1/16" barrure intérieure
MERCP153X (UJ369) dim. 1.06"
série 1310 2-7/8" barrure extérieure
MERCP160X (UJ330) dim. 1.18"
série 1410 3-7/8" barrure extérieure
MERCP155X (UJ352) dim. 1.37"
série 1550 4-5/8" barrure extérieure

Quincailleries

MERKT116
kit U-bolts série 1310
MERKT117
kit U-bolts série 1410
MERKT118
kit U-bolts série 1550

Quincailleries

MERKT122 dimension 1-13/16"
kit strap et bolts 141N
MERKT124 dimension 2-1/8"
kit strap et bolts 155N

G



Yokes universels P.T.O.



PRC1530
série 1000 1-1/4" tube
PRC1397
série 1310 1-1/4" tube

Driveshaft assemblé

TFFR9553SF
série 1310 (58" longueur totale)

Commutateur à P.T.O. avec fil

SPI329202X Chelsea switch



Supports de centre pleins

MERGCB2108751X
"A" = diamètre 2.36"

Supports de centre troués

MERGCB2103911X
"A" = diamètre 1.57"
MERGCB2100842X
"A" = diamètre 1.77"
MERGCB2101211X
"A" = diamètre 1.96"
MERGCB2106611X
"A" = diamètre 2.36"

Extracteur de joints

OTC5190
pour extraire les joints universels de toutes les séries



PIÈCES DE CHÂSSIS



Rotules d'attaches

MERR230036

côté droite essieux 9000 lbs 3/4"X1-1/8" filets

MERR230037

côté gauche essieux 9000 lbs 3/4"X1-1/8" filets



Rotules d'attaches

MERR230068

côté gauche essieux 12 000 lbs 7/8"X1-1/8" filets

MERR230069

côté droite essieux 12 000 lbs 7/8"X1-1/8" filets

MERR230070

côté droite essieux 16 000 lbs 7/8"X1-1/4" filets

MERR230071

côté gauche essieux 16 000 lbs 7/8"X1-1/4" filets



Rotules d'attaches

EUCE10164

côté gauche (Volvo) M20X1.5 / M30X1.5

EUCE10163

côté droite (Volvo) M20X1.5 / M30X1.5



Barre de conduite

MERR250025

18" C/C côté inverse de R250051



Barre de conduite

MERR250051

18" C/C côté inverse de R250025



Kit de pivots Meritor

MERR200281

1-3/4"X9" long 2 barrures

MERR200195

1-3/4"X10-3/8" long 2 barrures

MERR200250

1-7/8"X9-15/16" long 1 barrure

MERR200198

2"X11-1/4" long 2 barrures



Kit de pivots auto-vireurs IMT

ING700040KIT

2-1/4"X11-1/8" 2 barrures

ING700076

cap de pivot IMT

ING700182

bushing de pivot IMT

ING700075

gasket de pivot IMT



Kit de pivots auto-vireurs KGI

KGIKA531

2-1/4"X10-1/4" 1 barrure



Kit de pivots Kaiser

KA1K122E

1-3/4"X9" 1 barrure

équivalent de R200281 Meritor

KA1K700T

2-1/4"X11-1/8" 2 barrures

kit remplace 700040KIT IMT

G

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT GALVANISÉ



Collets I.D. / O.D. galvanisés		Collets O.D. / O.D. galvanisés		Collets galvanisés		Collets plats stainless	
NEL90354B	3"	NEL90374B	3"	WKR33284	ID/OD 3"	NEL89523K	2-1/2"
NEL90355B	3-1/2"	NEL90375B	3-1/2"	WKR33285	ID/OD 3-1/2"	NEL89525K	3"
NEL90356B	4"	NEL90376B	4"	WKR33286	ID/OD 4"	NEL89526K	3-1/2"
NEL90357A	4-1/2"	NEL90378B	5"	WKR33288	ID/OD 5"	NEL89527B	4"
NEL90358B	5"			WKR33310	OD/OD 3"	NEL89528B	5"
NEL90359A	6"			WKR33311	OD/OD 3-1/2"	NEL89529K	6"
				WKR33312	OD/OD 4"		
				WKR33314	OD/OD 5"		



Collets en "U" galvanisés		Flexibles galvanisés		Flexibles galvanisés		Silencieux	
TECMUC2R	2"	NEL89602K	3"X36"	NEL89642K	3"X10'	NEL86682M	économique
TECMUC3R	3"	NEL89605K	3-1/2"X36"	NEL89712K	3"X25'	NEL86130M	robuste
TECMUC35R	3-1/2"	NEL89607K	4"X24"	NEL89643K	3-1/2"X10'	Longueur 44-1/2" Diamètre 10" Entrée femelle 5" Sortie femelle 5"	
TECMUC4R	4"	NEL89608K	4"X36"	NEL89644K	4"X10'		
TECMUC5R	5"	NEL89610K	5"X24"	NEL89714K	4"X25'		
NEL900045K	6"	NEL89611K	5"X36"	NEL89645K	5"X10'		
				NEL89715K	5"X25'		
				NEL89646K	6"X10'		



Protecteurs chromés		Collets de protecteur stainless		Embouts silencieux galvanisés		Embouts silencieux galvanisés	
NEL89744C	NEL89770K		ID	L		OD	L
pour tuyau 4" et 5"X48"	pour tuyau 4"	NEL89143A	3"	12"	NEL89154A	3-1/2"	12"
NEL89747C	NEL89771K	NEL89145A	4"	18"	NEL90913A	4"	12"
pour silencieux	pour tuyau 5"	NEL89146A	5"	18"	NEL89155A	4"	18"
8-1/2" à 10-1/2"X48"	NEL89762K				NEL89156A	5"	18"
	silencieux 9" 1/2 tour						
	NEL89763K						
	silencieux 10" 1/2 tour						


MACPEK

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT GALVANISÉ



Coudes 45° galvanisés			Coudes 45° galvanisés			Coudes 90° galvanisés			Coudes 90° galvanisés		
ID/OD	L		OD/OD	L		ID/OD	L		OD/OD	L	
NEL89073A	3"	7"	NEL89083A	3"	7"	NEL89101A	3"	8"	NEL89113A	3"	10"
NEL89780A	4"	8"	NEL89087A	3-1/2"	10-1/2"	NEL89103A	3-1/2"	9"	NEL89116A	4"	12"
NEL89074A	4"	12"	NEL89084A	4"	12"	NEL89923A	4"	6"	NEL89115A	4"	18"
NEL89781A	5"	8"	NEL89783A	5"	8"	NEL89105A	4"	10"	NEL89126A	5"	10"
NEL89075A	5"	15"	NEL89085A	5"	15"	NEL89784A	5"	10"	NEL89117A	5"	15"
						NEL89107A	5"	15"			



Tuyaux droits galvanisés			Tuyaux courbés galvanisés			Tuyaux droits galvanisés			Tuyaux courbés galvanisés		
ID/OD	L		ID/OD	L		OD/OD	L		OD/OD	L	
NEL89020A	3"	36"	NEL89051A	3"	48"	NEL89220A	2-1/2"	36"	NEL89044A	4"	36"
NEL89216A	4"	18"	NEL89056A	4"	36"	NEL89014A	4"	36"	NEL89047A	5"	36"
NEL89026A	4"	36"	NEL89059A	5"	36"	NEL89016A	5"	24"	NEL89049A	5"	60"
NEL89030A	5"	48"				NEL89017A	5"	36"			




Tuyaux droits 10 pieds			Connecteurs 6" galvanisés			Réducteurs 6" galvanisés			Couvercles de pluie galvanisés		
TEX200A1016	2"		NEL89164A	OD/ID	3"	NEL89277A	ID/ID 5" à 4"		NEL89420A		2"
TEX312A1016	3-1/2"		NEL89166A	OD/ID	4"	NEL89187A	OD/ID 5" à 4"		NEL89430A		3"
TEX400C1016	4"		NEL89167A	OD/ID	5"	NEL89173A	ID/OD 5" à 4"		NEL89435A		3-1/2"
TEX500C1016	5"		NEL89160A	ID/ID	3"	NEL89256A	OD/OD 5" à 4"		NEL89440A		4"
			NEL89162A	ID/ID	4"				NEL89450A		5"
			NEL89163A	ID/ID	5"				NEL89460A		6"

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT STAINLESS ET CHROMÉ



Collets I.D. / O.D. stainless		Collets O.D. / O.D. stainless		Collets stainless		Collets plats stainless	
NEL90364A	3"	NEL90385A	3-1/2"	WKR33272	ID/OD 3"	NEL89523K	2-1/2"
NEL90365A	3-1/2"	NEL90386C	4"	WKR33273	ID/OD 3-1/2"	NEL89525K	3"
NEL90366B	4"	NEL90388B	5"	WKR33260	ID/OD 4"	NEL89526K	3-1/2"
NEL90368B	5"	NEL90389A	6"	WKR33276	ID/OD 5"	NEL89527B	4"
NEL90369A	6"			WKR33278	OD/OD 3"	NEL89528B	5"
				WKR33279	OD/OD 3-1/2"	NEL89529K	6"
				WKR33280	OD/OD 4"		
				WKR33282	OD/OD 5"		



Collets en "U" plats chromés		Flexibles stainless		Flexibles stainless		Coudes 45° ID/OD		L
NEL89569K	5"	NEL89727K	4"X18"	NEL89622K	3"X10'	NEL89780C	4"	8"
		NEL89728K	4"X24"	NEL89623R	3-1/2"X10'	NEL89781C	5"	8"
		NEL89729K	4"X36"	WKR49034	4"X10'	NEL89075C	5"	15"
		NEL89731K	5"X18"	NEL89723K	4"X25'			
		NEL89732K	5"X24"	WKR49035	5"X10'			
		NEL89733K	5"X36"	NEL89724K	5"X25'			



Coudes 90° chromés			Coudes 90° chromés			Embout silencieux chromés			Embout silencieux chromés		
	ID/OD	L		OD/OD	L		ID	L		OD	L
NEL89105C	4"	10"	NEL89115C	4"	18"	NEL89145C	4"	18"	NEL89155C	4"	18"
WKR29108	5"	8-1/2"	NEL89117C	5"	15"	NEL89146C	5"	18"	NEL89156C	5"	18"
NEL89107C	5"	15"									
NEL89108C	5"	18"									


MACPEK

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT CHROMÉ



Tuyaux droits chromés			Tuyaux courbés chromés			Tuyaux droits chromés			Tuyaux courbés chromés		
	ID/OD	L		ID	L		OD/OD	L		OD	L
NEL89218C	5"	18"	NEL89050C	3"	36"	NEL89014C	4"	36"	NEL89037C	3"	48"
NEL89028C	5"	24"	NEL89055C	4"	24"	NEL89017C	5"	36"	NEL89045C	4"	48"
NEL89030C	5"	48"	NEL89057C	4"	48"				NEL89047C	5"	36"
			NEL89059C	5"	36"				NEL89048C	5"	48"
									NEL89049C	5"	60"




Tuyaux courbés 6" à 5" chromés		Tuyaux courbés 6" à 5" chromés		Tuyaux 45° 6" à 5" chromés		Tuyaux 45° 6" à 5" chromés	
	L		L		L		L
NEL90842C	36" OD	NEL90905C	60" ID	NEL900092C	36" OD	NEL900035C	48" ID
NEL90568C	48" OD			NEL900093C	48" OD	NEL90576C	96" ID



Supports pour tuyaux chromés		Couvercles de pluie chromés		Supports pour tuyaux	
	D				L
NEL900022C	5"	NEL89440C	4"	NEL89519K	9-1/2"
NEL90598C	6"	NEL89450C	5"		
		NEL89460C	6"		

H


SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT ET BOYAUX SILICONE



Connecteurs turbo			Collets turbo			Connecteurs			Réducteurs 6" de long	
NEL89964K	Detroit	4"	NEL89509K	V = .158"	4"		ID	L		ID/ID
NEL89965K	Cummins L10	4"	NEL89513K	V = .207"	4"	FLG3316607S	3-1/2"	5-1/4"	FLG3316618S	5" à 4"
NEL89966K	Cummins	5"	NEL89520K	V = .400"	4"	FLG3316608S	4"	5-1/4"	FLG3316624S	7" à 6"
NEL89967K	Cummins T50	5"	NEL89514K	V = .207"	5"	FLG3316610S	5"	6"		
			WKR35806	V = .400"	5"	FLG3316612S	6"	7"		



Coudes 90°			Coudes 90° renforci			Collets			Collets avec ressort	
	ID	L		ID	L	NEL89592K	2-3/4" à 3"		VEL022582	3-1/16" à 3-5/16"
FLG3316566S	3"	5-1/4"	FLG3316573S	6"	7"	FLG3316656S	3-1/4" à 3-1/2"		VEL022584	3-1/2" à 3-7/8"
FLG3316568S	4"	5-3/4"	NEL89830K	6"	5"	NEL89581K	3-3/4" à 4"		VEL022626	4-1/16" à 4-5/16"
						NEL89582K	4-1/4" à 4-1/2"		VEL022627	4-1/2" à 4-7/8"
						NEL89584K	5-1/4" à 5-1/2"			
						FLG3316662S	5-3/8" à 6-5/8"			




Connecteurs silicone 6"		Connecteurs silicone		Boyaux silicone		Boyaux silicone	
TCS30060	3"	TCS30075X90	3"X7-1/2" 90°	RHS225X3 (A)	2-1/4" int.X3'	HHS08	1/2" int.(vendu/pieds)
TCS35060	3-1/2"	TCS30075X45	3"X7-1/2" 45°	MIK3019178 (B)	63-68 mm	HHS10	5/8" int.(vendu/pieds)
TCS40060	4"	TCS35085X90	3-1/2"X8-1/2" 90°	RHS238X3 (A)	2-3/8" int.X3'	HHS12	3/4" int.(vendu/pieds)
TCS45060	4-1/2"	TCS35085X45	3-1/2"X8-1/2" 45°	MIK3019186 (B)	68-73 mm		
		TCS40095X90	4"X9-1/2" 90°	RHS250X3 (A)	2-1/2" int.X3'		
		TCS40095X45	4"X9-1/2" 45°	MIK3019194 (B)	73-79 mm		
				RHS263X3 (A)	2-5/8" int.X3'		
				MIK3019194 (B)	73-79 mm		

Note :
collet Mikalor
plusieurs grandeurs






HENDRICKSON REMORQUES



Bras "underslung"		Bras "top mount"		Coussinets de bras	
SP9166 (A)	HT250US gauche	SP9162	HT300T gauche	SP1039 (\$6914)	kit standard
SP9168 (A)	HT250US droite	SP9164	HT300T droite	SP1039QA (\$24691)	kit "quick alignment"
				SP2042	coussinet seul
SP9170 (B)	HT300U gauche			HENA14011	
SP9172 (B)	HT300U droite			graisse pour installer coussinet (SP1039)	
				Note :	
				graisse se transformant en colle lors du séchage	
					





Boulons de pivot	Rondelles	Rondelles alignement
SP5093 1-1/8" X 9-5/8" kit boulons pivot HT universels	SP5094 alignement standard	HENS20925 (A) rondelle ECCENTRIC "quick alignment"
HENS24679 7/8" X 9-3/4" kit boulons pivot Intraax AAL		HENS20924 (B) rondelle CONCENTRIC "quick alignment"
HENS24705 7/8" X 6-3/4" kit boulons pivot Intraax AANT		
HENS24303 (A) box E-20 TORX 3/4" drive		




Rondelles de protection	Collets "U-bolt"	Quincailleries
HENS21099 (A) épaisseur .343	HENS21140	SP1040 (A)
SP5125HD (A) épaisseur .406	kit collets en "U" H.T. universels	outil pour enlever et poser les coussinets
SP5338 (B) "shim" de plastique		HENS21337 (B)
		graisse pour outil d'installation (SP1040)
		Note :
		Cet outil est aussi disponible en location, voir en magasin.


HENDRICKSON CAMIONS



Coussinets extrémité	Coussinets extrémité "bar pin"	Coussinets de centre (balancier)
HEN34013049 kit coussinets extrémité boulon 7/8" EUCE9577 kit coussinets extrémité boulon 1"	STAHE34013088 (A) kit coussinets extrémité STAHE50131000 (B) shims à coussinets	Dimensions : A B HEN22279 (38 000 lbs) 3-5/8"X12" HEN22282 (44-46 000 lbs) 4-3/4"X12" EUCE6980 (HD)(44-46 000 lbs)4-3/4"X12" configuration améliorée au niveau de l'emprisonnement du caoutchouc



Tube central	Lames	Boulons de chaise
STAHE44643009 tube de centre / balancier	STA50299 12 lames 4" large STA50301S 13 lames 4" large	EUCE1830 (A) 7/8" X 4-7/8" UNF B8F1X10 (B) 1" X 10" UNF



Goujons de ressorts	Coussinets de ressorts	Barrures de goujons
SP2540 (32276) (A) 1 rainure 1-1/4" X 7-3/16" SP2556 (32277) (A) 1 rainure 1-3/8" X 7-5/16" SP2548 (43146) (B) 2 rainures 1-3/8" X 6-7/8" Dim. goujons : Diamètre X Longueur totale	SP2432 (30057007) 1-1/4" X 1-1/2" X 3-15/16" SP2440 (30057008) 1-3/8" X 1-5/8" X 3-15/16" Dimension coussinets : Intérieur X Extérieur X Longueur	EUCE1819 (62001) 3-1/4" long X 1/2" filets


MACPEK

COUSSINETS CAMIONS ET REMORQUES



Hutchens remorques		Reyco 21B remorques		Reyco 74B remorques		Neway série RL remorques	
SP2009	coussinet	SP2010	coussinet	SP2015	coussinet	SP2018	coussinet
SP1043	kit complet	SP1018	kit complet	SP1036	kit complet	SP1066	kit complet
Dimensions coussinet : (intérieur/extérieur/longueur) 1" X 1-29/32" X 3"		Dimensions coussinet : (intérieur/extérieur/longueur) 1" X 2-3/8" X 3"		Dimensions coussinet : (intérieur/extérieur/longueur) 1" X 2-3/8" X 4"		Dimensions coussinet : (intérieur/extérieur/longueur) 1-1/8" X 2-3/4" X 5"	



Neway AD246 (support)		Neway AR95 remorques		Fruehauf remorques		Reyco 74B remorques	
SP2022	coussinet	SP2020	coussinet	SP2030	coussinet	SP2040	coussinet
SP1067	kit complet	SP1042	kit complet	SP1003	kit complet	SP1033	kit complet
Dimensions coussinet : (intérieur/extérieur/longueur) 1-1/8" X 3-1/2" X 5"		Dimensions coussinet : (intérieur/extérieur/longueur) 1-1/8" X 3-1/2" X 5-1/4"		Dimensions coussinet : (intérieur/extérieur/longueur) 1-1/4" X 2-3/16" X 2-3/8"		Dimensions coussinet : (intérieur/extérieur/longueur) 1-1/4" X 3-3/16" X 5-1/16"	



Neway AD246 (central)		Neway ARD244 (ballon)		Neway AD246		Neway AD246 (ballon)	
SP2066	coussinet	SP2058	coussinet	SP2110	8-1/2" C/C trous 1"	SP2069	coussinet
SP1063	kit complet	SP1065	kit complet			SP1074	kit complet
Dimensions coussinet : (intérieur/extérieur/longueur) 2-1/2" X 3-3/4" X 5-1/4"		Dimensions coussinet : (intérieur/extérieur/longueur) 2-1/2" X 3-3/4" X 2-3/8"				Dimensions coussinet : (intérieur/extérieur/longueur) 2-1/2" X 3-7/8" X 5-3/4"	

COUSSINETS ET GOUJONS




Kit barres de torsion

EUCE3178 (A) taper/straddle
EUCE3180 (B) straddle/straddle


Note :

Un adaptateur est fourni pour souder selon la longueur voulue.



Coussinets "straddle"

SKF47691000L
2"X4-3/8"X5/8"
HEN44694000L
2-1/2"X4-3/8"X5/8"
HEN44695000L
2-3/4"X4-3/8"X5/8"
VICTR22
outils de pose HEN44695000L
Dimension : A x B x C



Coussinets "straddle"

EUCE3868
2-3/4"X4-3/8"X3/4"
HEN48304
3-1/2"X5-1/4"X7/8"
Dimension : A x B x C



Coussinets "taper"

STAHE64697000H
2"X8"X3"X1-1/4"
EUCE2815
2-3/4"X7"X1-7/8"X1-1/4"
HEN44697
2-3/4"X8"X3"X1-1/4"
EUCE2017
écrou 1-1/4"
Dimension : A x B x C x D



Barres de torsion

SP8017
Hutchens fixe 19-1/4" C/C
SP2009
coussinets 1"X1-29/32"X3"

C/C :
Mesure centre en centre des coussinets



Barres de torsion


SP8024
Reyco ajustable 15" à 17" C/C
SP2010
coussinets 1"X2-3/8"X3"

C/C :
Mesure centre en centre des coussinets




Goujons et coussinets Hendrickson

SP2548 (43146) (A)
goujons 1-3/8"X6-7/8"
SP2440 (30057008) (B)
coussinets 1-3/8"X1-5/8"X3-15/16"
goujons : Diamètre X Longueur
coussinets : Int. X Ext. X Longueur



Goujons et coussinets Hendrickson


SP2540 (32276) (A)
goujons 1-1/4"X7-3/16"
SP2556 (32277) (A)
goujons 1-3/8"X7-5/16"
SP2432 (30057007) (B)
coussinets 1-1/4"X1-1/2"X3-15/16"
SP2440 (30057008) (B)
coussinets 1-3/8"X1-5/8"X3-15/16"



Goujons et coussinets Ford

SP2512 (A)
goujons 1"X6-7/64"
SP2412 (B)
coussinets 1"X1-1/4"X4"


goujons : Diamètre X Longueur
coussinets : Int. X Ext. X Longueur



Goujons et coussinets Navistar

SP2535 (A)
goujons 1-1/4"X6-3/4"
SP2432 (B)
coussinets 1-1/4"X1-1/2"X3-15/16"


goujons : Diamètre X Longueur
coussinets : Int. X Ext. X Longueur



Goujons et coussinets Volvo/Western

SP2526 (A)
goujons 1-1/8"X5-15/16"
SP2528 (A)
goujons 1-1/8"X7"
SP2420 (B)
coussinets 1-1/8"X1-3/8"X4"

goujons : Diamètre X Longueur
coussinets : Int. X Ext. X Longueur



Goujons et coussinets Kenworth

SP2552 (A)
goujons 1-3/8"X7-1/4" vissé
STAB1372 (A)
goujons 1-1/16"X7-3/8" vissé
SP2450 (B)
coussinets 1-3/8"X1-3/4"X4" vissé


goujons : Diamètre X Longueur
coussinets : Int. X Ext. X Longueur


MACPEK




COUSSINETS ET BLOCS D'USURE



Temisko remorques	Temisko remorques	Freightliner	Freightliner
SP2067 coussinet conique Temisko 3" Int X 5-1/2" Large X 2-3/4" Haut	HEN22279 coussinet bras Temisko 2"X3-3/8"X12" Dim. : A x B x C	SP5506 coussinet 5-5/8" C/C trous 3/4" Utiliser sur lames suspension FAS 2 airliner	SP5507 coussinet 5-5/8" C/C trous 7/8" Utiliser sur lames suspension FAS 2 airliner



Neway tri-axe remorques	Freightliner	Navistar	Hendrickson camions
SP2072 coussinet Dim. : 3-1/2" X 4-1/2" X 5-3/4"	STAFL40 (A) support de blocs d'usure gauche STAFL41 (B) support de blocs d'usure droite	STAIH14 blocs d'usure support avant	EUCE9391 pad d'usure support Hendrickson fixé avec boulons



Hendrickson camions	Neway AR95 remorques	Neway AR95 remorques	Neway AR95 remorques
STAHE56929000 blocs d'usure support série HAS sur glissière	SP5073 plaque d'usure siège d'essieux	SP5072 plaque d'usure boîtier essieux rond 5"	SP5109 plaque d'usure boîtier essieux carré

BALLONS



Firestone
FIR8050 (1T19ZK)
remorques Hendrickson



Firestone
FIR9122 (1T19L-11)
remorques Hendrickson Neway



Firestone
FIR7135 (21)
2 plis 4 tiges filetées
FIR7136 (21)
2 plis 4 trous vissés



Firestone
FIR7818 (313)
3 plis 4 tiges filetées
(bloc d'arrêt interne)



Firestone
FIR9270 (1T15VP4)
L = 17" Hauteur maximum
remorques HT230T
FIR9265 (1T15MM-9)
L = 24-3/4" Hauteur maximum
remorques HT250T/U



Firestone
FIR8091 (1T19LC6)
L = 19" Hauteur maximum
Intraax AA250T
FIR8709 (1T17CA-5)
L = 19-1/2" Hauteur maximum
Intraax AA230T
FIR8774 (1T19LF-7)
L = 20-7/8" Hauteur maximum
Intraax AAT30K



Firestone
FIR9780 (1T15ZR-6)
camions Freightliner



Goodyear
GOD1R12432 camions Navistar



Hendrickson
HENS23114 Essieux relevable UBL



SUSPENSION À AIR POUR CAMIONS LÉGERS



Kit Ride-Rite Firestone

FIRW217602071

pick-up GMC / Ford / Dodge

Voir catalogue,
confirmer année et applications



Ballon Ride-Rite Firestone

FIRW217600335

2 plis
2 trous filetés dessous

L = 8.91"

Diam. = 7.52"

FIRW217606781

2 plis
1 trou fileté dessous

L = 8.30"

Diam. = 6.60"



Kit Coil-Rite Firestone

FIRW237604100

Chevrolet P-30 / G-30

Voir catalogue,
confirmer année et applications



Kit Sport-Rite Firestone

FIRW217602320

pick-up GMC / Ford / Dodge

Voir catalogue,
confirmer année et applications



Ballon Sport-Rite Firestone

FIRW217609000

Simple et conique

L = 5.70"

Diam. = 10.25"



Kit compresseurs Ride-Rite

FIRWR17602097

kit Heavy Duty contrôle simple
150 PSI 5 gallons

FIRWR17602158

kit standard contrôle simple
130 PSI 1 gallon



Interrupteur de pression

FIRWR17609016

1/8" NPT mâle 90-120 PSI

FIRWR17609193

1/8" NPT mâle 100-150 PSI



Réservoirs à air

FIRWR17609125

1 gallon 6" diamètre X 12" long

FIRWR17609126

2 gallons 7" diamètre X 14-1/2" long



Ballon cabine de camions

FIRW023587064

cabine Kenworth (Aerocab)

L = 9.76"

FIRW023587205

cabine Freightliner/Western Star

L = 10.10"

FIRW023587036

cabine Peterbilt

L = 14"

FIRW023587081


cabine Navistar

L = 15.50"

LAMES DE RESSORTS



Lames Reyco 21B remorques		Lames Reyco 74B remorques		Lames Fruehauf remorques	
TR3X9A	9 lames 3" large	TR4X10A	10 lames 4" large	TF3X3A	3 lames 3" large
TR3X10A	10 lames 3" large	TR4X13B	13 lames 4" large	TF3X4A	3 lames 3" large
		TR4X14B	14 lames 4" large		



Lames Hutchens remorques		Lames Peterbilt		Lames Hendrickson camions	
TH3X3A	3 lames 3" large X 44" long	STA75212 (A)	COE 5 lames 4" avant	STA50299	12 lames 4" large
		STA75125 (B)	Air trac 2 lames 4" arrière	STA50301S	13 lames 4" large



Lames en "Z" camions		Lames Hendrickson camions		Lames Freightliner	
STA55067HD	Navistar en "Z" 3" large	STA50389H	1 lame 2" large 23 000 lbs	STA461349	Fas 2 Airliner arrière côté gauche 46 000 lbs
STA75163	Peterbilt "Low Air Leaf" en "Z" 3-1/2" large			STA461351	Fas 2 Airliner arrière côté droite 46 000 lbs


MACPEK

AMORTISSEURS

Coussinets fixes 3/4"	# Pièce	Dimension fermé	Dimension ouvert	Diamètre du tube de poussière "T"	Application
	HENS21292	9-1/2"	13-1/4"	2-1/2"	HK230
	GAB85052	9-1/2"	13-1/4"	2-1/2"	HK230
	HENS23743	10-3/4"	15-7/8"	3-1/4"	HT250US
	GAB85938	10-3/4"	16"	2-3/4"	HT250US
	HENS20001	11-1/2"	17"	2-3/8"	HT190
	GAB83128	11-1/2"	16-7/8"	2-3/8"	HT190
	GAB85000	11-1/2"	17-1/4"	2-1/2"	Hendrickson
	GAB85323	11-1/2"	17-3/8"	3-1/4"	Hendrickson
	HENS20002	11-5/8"	17-1/2"	2-1/2"	HT250
	HENS20126	11-3/4"	17-1/2"	3-1/4"	HT300
	HENS24023	11-3/4"	17-1/2"	3-1/4"	AA230/250
	GAB85738	11-3/4"	17-1/2"	3-1/4"	AA230/250
	HENS25515	12-3/4"	19-1/2"	3-1/8"	Intraax
	GAB85338	12-3/4"	19-1/2"	3-1/4"	Intraax
	HENS2212	13"	20-1/4"	2-1/2"	HT250
	GAB85029	13-1/8"	20-1/2"	2-1/2"	HT250
	GAB83207	13-3/8"	21-5/8"	2-3/8"	Hendrickson
	GAB85724	14-1/2"	22-3/4"	3-1/4"	Freightliner
	GAB85909	15-1/8"	24-1/4"	2-3/4"	Neway
	GAB85006	17-1/16"	28-1/2"	2-1/2"	Hendrickson
	GAB83125	17-1/8"	28-1/8"	2-3/8"	Hendrickson
	GAB83209	17-5/8"	29-5/8"	2-3/8"	Reyco



Amortisseurs	Coussinets 3/4"	Amortisseurs	Coussinets 1"
Coussinets 3/4" GAB83312 16-1/8" X 26-5/8" Ford avant GAB83314 18-1/8" X 30-5/8" Ford avant	EUCE7528 (A) coussinet polyuréthane 3/4" intérieur EUCE401011 (B) coussinet caoutchouc 3/4" intérieur SP2044 (C) coussinet métal 3/4"	Coussinets 1" GAB85053 24-5/8" X 13-1/2" Western Star GAB85001 26-1/4" X 16-3/8" Reyco	EUCE7529 (A) coussinet polyuréthane 1" intérieur EUCE401754 (B) coussinet caoutchouc 1" intérieur EUCE141250 (C) sleeve d'acier 3/4" X 1-7/8"

CONTRÔLES DE NIVEAUX




Haldex / Neway
SP5170IR (A)
SP5170IRD (B)
 valve d'échappement rapide
 Utiliser tige d'ajustement **SP5171AL2**




Haldex / Neway
SP5170CR
 Utiliser tige d'ajustement **SP5171AL1**



Haldex / Neway
SP5170PR (A)
SP5170PRD (B)
 valve d'échappement rapide
 Utiliser tige d'ajustement **SP5171AL1** ou **SP5171ASL**



Hendrickson
SP5170HER (A)
 remorques
SP5170HEDR (B)
 échappement rapide remorques
SP5170HEDC (B)
 échappement rapide camions
 Utiliser tige d'ajustement **SP5171AL1** ou **SP5171ASL**



Hadley
SP5170HA (A)
SP5170HAD (B)
 valve d'échappement rapide
 Utiliser tige d'ajustement **SP5171ARL**




Hadley
SP5170HAC pour cabine de camions
 Utiliser tige d'ajustement **SP5171ARL**



Tige d'ajustement
SP5171AL1
 assemble complet de tige
HAX90054516
 embout de caoutchouc (unitaire)



Tige d'ajustement
SP5171AL2
 assemble complet de tige
HAX90054516 (A)
 embout de caoutchouc (unitaire)
HAX90054630 (B)
 embout de caoutchouc en "T" (unitaire)



Tige d'ajustement
SP5171ASL (A)
SP5171ARL (B)


MACPEK

VALVES ET CONTRÔLES



Valves d'échappement rapide	Valves protection de pression	Valves protection de pression	Régulateurs de pression
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

SP5219V

De type Velvac normalement ouvertes, 4 ports de 1/8" NPT

SP5175

De type Haldex, pression de fermeture 70 PSI 1/4" NPT

SP5174



De type William, pression de fermeture 70 PSI 1/4" NPT

SP5183 (3-1/4" haut)

1/8" NPT 150 PSI max

SP5183025 (3-1/4" haut)

1/4" NPT 150 PSI max


Solenóide
SP5176

air / électrique 12 volts 1/4" NPT normalement ouvert

SP5177

air / électrique 12 volts 1/4" NPT normalement fermé

Valves de contrôle
NSP5187

4 voies Solenoïde à gauche

SP5217

4 voies Solenoïde à droite

Valves de contrôle
SP5233 (A)

contrôle pneumatique 3 voies

SP5234 (B)

contrôle manuel 3 voies

Boîte de contrôle
SP5186

complète pour essieux relevables

FLEFS69671

boîtier vide


Valves pilote
SP5193 (A)

valve pilote pour freins

SP5179 (B)

valve pilote pour suspension

Composantes à air
SP5180

interrupteur manuel ON/OFF

HENAK1471

contrôle valve échappement 3 voies

HENAK185

contrôle valve "surelock bypass"

Composantes à air
SP5178

valve manuelle

Composantes à air
SP5182

valve compensatrice

FILTRATION LIQUIDE


MACPEK


CAL302
pince 2-1/4" à 6"



JETH1062
clé 3-3/8" à 3-3/4"
JET1063
clé 3-3/4" à 4-3/8"

J

Moteurs Caterpillar

3208	3306	3406 / C-12 et C-15
LFRLFP5570 (2X) huile	LFRLFP3191 huile	LFRLFP4005 huile
LFRLFP440F fuel (spin-on)	LFRLFP440F fuel (spin-on)	LFRLFF5823B fuel (spin-on) 3406
LFRL3531F fuel (cartouche)	LFRLFF3347 fuel H.D.(spin-on)	LFRLFF2749 fuel (spin-on)C-12,C-15
LFRLFW4744 eau	LFRL3531F fuel (cartouche)	LFRL3531F fuel (cartouche)
	LFRLFW4744 eau	LFRLFW4744 eau

Moteurs Cummins

NTC SÉRIE	M11 ET N14	ISX
LFRLFP3000 huile (NTC400)	LFRLFP3000 huile	LFRLFP9001 (court) huile
LFRLFP670 huile (NTC200)	LFRLFF1000 fuel (H.D.)	LFRLFP9000 (long) huile
LFRLFP777B huile (NTC200)	LFRLFF8020 fuel (NTC200)	LFRLFF2201 fuel
LFRLFF8020 fuel (spin-on)	LFRLFW4071 eau	LFRLFF2203 fuel (pre-filtre)
LFRLFW4071 eau		LFRLFW2126 eau


MACPEK

FILTRATION LIQUIDE



CAL302
pince 2-1/4" à 6"



JETH1062
clé 3-3/8" à 3-3/4"
JET1063
clé 3-3/4" à 4-3/8"

	SÉRIE 60	6V92 / 8V92	DD15
Moteurs Détroit Diesel	LFRLFP2160 (2X) huile	LFRLFP911 huile	LFRLP5090 huile (cartouche)
	LFRLFF8010 fuel (primaire)	LFRLP32 huile (cartouche)	BALPF9806KIT fuel
	LFRLFP816FN fuel (secondaire)	LFRLFP815FN fuel (primaire)	(nouveau moteur à urée)
	LFRLFW4744 eau	LFRLFP816FN fuel (secondaire)	
		LFRLFW4744 eau	
	DT466	MAXXFORCE 15	
Moteurs International	LFRLFP2285 huile	LFRLFP4005 huile	
	LFRLFF3545 fuel	LFRLFF2749 fuel	
	LFRLFW4744 eau	(nouveau moteur à urée)	
	AI ET AC	MP7 ET MP8	MP10
Moteurs Mack	LFRLFP3191 (2X) huile	LFRLFP3191 (3X) huile	LFRLFP3191 huile
	LFRLFF4470 fuel (primaire)	LFRLFF8059 fuel (spin-on)	LFRLFP8642 huile (by-pass)
	LFRLFF4471 fuel (secondaire)	LFRL3578FN fuel (cartouche)	LFRLFF8059 fuel
		LFRLFW5141 eau	LFRLFW5141 eau
		(nouveau moteur à urée)	(nouveau moteur à urée)

J

FILTRATION À AIR



Ford série L

LFRLAF1849

primaire 13"X6-3/4"X15-1/8"

LFRLAF1956

secondaire 6-1/2"X6-7/8"X14-1/2"

Dim. : Ext. X Int. X Long



Ford série LT

LFRLAF8727

13-7/8"X7-1/2"X10-1/2"

Dim. : Ext. X Int. X Long



Ford et GMC

LFRLAF1878

primaire 9-3/8"X5-1/8"X12-7/8"

LFRLAF3585

secondaire 5"X3-1/2"X11-7/8"

Dim. : Ext. X Int. X Long



Freightliner / Western

LFRLAF8494

10-3/8"X6"X27"

Dim. : Ext. X Int. X Long



Kenworth/Peterbilt/Western

LFRLAF4816

11-1/2"X6-15/16"X23-3/8"

Dim. : Ext. X Int. X Long



Kenworth / Peterbilt

LFRLAF3551

conique 11-3/4"X6-5/8"X22-7/8"

Dim. : Ext. X Int. X Long



Navistar

LFRLAF9545

primaire 10-5/8"X6"X16-1/2"

LFRLAF7640

secondaire 6"X4-7/8"X14"

Dim. : Ext. X Int. X Long



Navistar

LFRLAF9544

primaire 12-1/8"X7-3/4"X18-1/2"

LFRLAF2526

secondaire 7-5/8"X6"X15-7/8"

Dim. : Ext. X Int. X Long



Autobus Prévost

NEL70337N

16-7/8"X8-1/4"X15-7/8"

Dim. : Ext. X Int. X Long



John Deere

BALRS4992

8-7/8"X7-1/8"X16-7/8"

Dim. : Ext. X Int. X Long



Case et John Deere

LFRLAF8669

primaire 11"X5-3/4"X20-1/2"

LFRLAF8670

secondaire 5-9/16"X4-1/4"X19-7/8"

Dim. : Ext. X Int. X Long



Gauge à restriction d'air

DONX002730

pour tableau de bord
0-30"/H₂O



ACCESSOIRES CHAUFFANTS



Circulateur	Élément externe magnétique	Éther
TEM2204037 120 volts 1500 watts TEM2204096 élément seul Note : Aide à faire circuler le liquide de refroidissement en le réchauffant pour assurer un démarrage rapide. Installation à la verticale seulement.	TEM3400017 120 volts 200 watts max. 121°C Note : S'installe magnétiquement sur les réservoirs à l'huile. Aide à maintenir la chaleur du liquide.	KLE730 (A) aérosol 211 gr TEM8200327 (B) cylindre 18 oz



Élément chauffant et câble	Câble pour élément chauffant	Ensemble réceptacle avec câble
TEM3500013 120 volts 1500 watts Caterpillar TEM8605556 120 volts 1500 watts Détroit TEM3500022 120 volts 750 watts Cummins	TEM3600008 120 volts 6' câble TEM3600015 120 volts 5' câble	TEM3600014 120 volts avec câble de 12' TEM8608857 câble seul 12' silicone TEM8606080 réceptacle seul chromé




Chaufferette	Moteur de chaufferette	Moteur de chaufferette
TEM7000501 modèle 500 17500 BTU 12 volts TEM7000506 modèle 500 17500 BTU 24 volts Note : Idéale pour une seconde source de chaleur dans une cabine, moteur 2 vitesses réversible.	TEM7100004 réversible / 2 vitesses 12 volts TEM7100006 réversible / 2 vitesses 24 volts Note : Les moteurs Phillips Temro sont compatibles seulement avec les chaufferettes modèle 100-200-400-500	DOCPM354 universel / 1 vitesse 12 volts DOCPM356 universel / 1 vitesse 24 volts

K

ALARMES, RELAIS ET BOÎTES DE JONCTION



Alarmes de recul		Alarmes de recul		Klaxons électriques	
GRO73040	12 volts/24 volts 97 DCB	PRE380	12 volts/24 volts 112 DCB	FIA7200223	12 volts 5 ampères
GRO73090	12 volts/24 volts 107 DCB	PRE1040	12 volts/24 volts 87-112 DCB ajustement automatique		
PRE240	12 volts/24 volts 97 DCB	GRO73030	12 volts/24volts 97 à 107 DCB ajustement automatique		



Relais à lumières		Bobines de clignotant		Boîtes de jonction	
TRL191 (A)	5 terminaux 12 volts 40 ampères N/O-N/C	GRO44810(A)	10 lampes 2 terminaux ronds	JIM706701 (A)	noires 7 terminaux
TRL192D (A)	5 terminaux 12 volts 40 ampères N/O	GRO44820(A)	10 lampes 3 terminaux ronds	PHL15961 (B)	transparentes 7 terminaux (Permet un diagnostic rapide)
TRL9185 (B)	fiche à 5 terminaux	GRO44710(A)	20 lampes 2 terminaux ronds		
		GRO44530(B)	12 lampes 2 terminaux carrés		
		GRO44540(B)	12 lampes 3 terminaux carrés		




Boîtes de jonction		Boîtes de jonction		Accouplements filetés	
TRL50400	boîtier complet 8 terminaux	TRL50600	boîtier complet 16 terminaux (Permet un diagnostic rapide)	TRL50840	fils 2 brins
TRL50820	bloc terminal seul			TRL50841	fils 4 et 5 brins
TRL50816	couvercle seul			TRL50842	fils 6 et 7 brins
TRL50830	bouchons filetés			TRL50846	fils 3 brins plats
				TRL50845	écrou seul
				Note :	
					Peut être utilisé pour les modèles TRL50400 et TRL50600


MACPEK


COMMUTATEURS ET SOLENOÏDES



Style "toggle" 20 ampères	Style "toggle" 50 ampères	Style "rocker"	Lumières témoins
POL34571 ON-OFF 2 vis POL34571Q ON-OFF 2 lames POL34573 ON-OFF-ON 3 vis POL34577 ON-OFF-ON 6 vis POL34575 MON-ON-OFF-MOM-ON 3 vis POL34580 MON-ON-OFF-MOM-ON 6 vis	POL34212 ON-OFF 2 vis POL34216 ON-OFF 2 lames POL34218 ON-OFF-ON 3 vis POL34215 MON-ON-OFF-MOM-ON 3 vis POL25370 (A) capuchon de tige	COL5802701 (A) ON-OFF 2 bornes COL5802704 (A) MON-ON-OFF-MOM-ON 3 bornes COL5832804 (B) ON-OFF 3 bornes lumières rouges COL5832811 (B) ON-OFF 3 bornes lumières vertes	COLPL20AC 2 fils couleur jaune COLPL20GC 2 fils couleur vert COLPL20RC 2 fils couleur rouge




Style "push-pull" 75 AMP	Allumage 3 positions	Allumage 4 positions	Coupe courant
POL35306 OFF-ON 2 vis 6-28 volts	POL31253 (A) 4 studs OFF-ON/ACC. START POL31297 (B) 5 lamelles OFF-ON/ACC. START	POL31180 (A) 4 studs ACC.-OFF-ON/ACC.START POL31242 (B) 5 lamelles ACC.-OFF-ON/ACC.START	POL51902 2 pôles 6-36 volts 180 AMPS



Réversible	Solenoïde	Solenoïde	Solenoïde pour moteur de toile
COL7571204 50 AMPS COL9000501 15 AMPS	POL52305 intermittent 4 studs 12 volts Note : S'utilise lorsqu'une grande quantité de courant est requis en une courte période de temps	POL52307 continu 4 studs 12 volts POL52324 continu 4 studs 24 volts Note : S'utilise lorsqu'une petite quantité de courant est requis dans une application prolongée	COL24450 (A) solenoid pour moteur réversible 12 volts POL54250L (B) disjoncteur en plastique 50 AMPS COL5802704 (C) MON-ON-OFF-MOM-ON 3 bornes

CONNECTEURS MULTI-BRINS



Connecteurs 7 fils	Connecteurs 7 fils	Connecteurs 7 fils ABS	Connecteurs 7 fils ABS
POL12706 (A) terminaux plats mâle POL12707 (B) terminaux plats femelle	PHL15730 (A) avec ressort mâle PHL15720 (B) femelle POL11761 (C) capuchon	PHL16730 (A) mâle noir ABS PHL16720 (B) femelle noir ABS	PHL15830 (A) mâle jaune ABS PHL16822 (B) femelle jaune ABS



Réceptacle à disjoncteur 7 fils	Connecteurs 6 fils	Connecteurs 4 fils	Connecteurs "lifts"
PHL15760 réceptacle sans disjoncteur PHL15762 réceptacle 20 AMPS PHL15763 réceptacle 30 AMPS POL54120 disjoncteur 20 AMPS POL54130 disjoncteur 30 AMPS	PHL15630 (A) mâle PHL15600 (B) femelle POL11616 (C) capuchon	PHL15430 (A) mâle PHL15400 (B) femelle	6319 #6 GA grise ROZSB6319G1 #10 GA grise ROZSB6320G1 #2/0 GA grise ROZSB6321G1 #2/0 GA bleu ROZSB6325G1 #1/0 GA grise ROZSB6329G1 #1/0 GA rouge



Multi-brins 7 fils	Multi-brins 6 fils et 4 fils	Coils électriques multi-brins	Coils électriques multi-brins
PHL3244 (-40°C) 6/14 GA 1/12 GA PHL3222 (-40°C) 6/12 GA 1/10 GA PHL3624 (-65°C) 6/14GA 1/12GA	PHL3204 (-40°C) 6/14 GA PHL3613 (-65°C) 6/14 GA PHL3192 (-40°C) 4/14 GA PHL3604 (-65°C) 4/14 GA	PHL244621 (-66°C) 7 brins 15' std PHL244951 (-66°C) 7 brins 20' std	PHL304621 (A) (-66°C) 7 brins 15' ABS vert PHL304921 (B) (-66°C) 7 brins 15' avec bout droit de 48" ABS vert PHL319623 (C) (-63°C) 7 brins 15' ABS jaune


MACPEK

CONNECTEURS, CÂBLES ET FILS



Connecteurs de cuivre	Connecteurs de pôle à batteries	Kit conversion de pôle	Noix conversion de pôle
TEN762549 #6 GA trou 3/8" TEN762547 #4 GA trou 3/8" TEN762445 #2 GA trou 3/8" TEN762544 #1/0 GA trou 3/8" TEN762541 #2/0 GA trou 3/8" TEN762542 #3/0 GA trou 3/8"	TEN762620 #6 GA / #2/0 GA TEN762591C #1 GA / #3/0 GA	TEN762593 filets femelle 3/8" (positif/négatif) vendus à la paire	TEN762621 noix fermés filets 3/8" stainless vendus à l'unité



Câbles à batteries	Fils simple	Fils simple	Fils double avec gaine
TEN769256 6 GA 25' TEN769255 4 GA 25' TEN769252 2 GA 25' TEN769251 1/0 GA 25' TEN769253 2/0 GA 25' TEN769284 3/0 GA 25'	TEN768020 noir 14 GA 100' TEN768021 bleu 14 GA 100' TEN768023 vert 14 GA 100' TEN768025 rouge 14 GA 100' TEN768026 blanc 14 GA 100' TEN768027 jaune 14 GA 100'	TEN768010 noir 16 GA 100' TEN768015 rouge 16 GA 100' TEN768016 blanc 16 GA 100' TEN768030 noir 12 GA 100' TEN768035 rouge 12 GA 100' TEN768036 blanc 12 GA 100'	TEN768430 2/16 GA 100' TEN768431 2/14 GA 100' TEN768432 2/12 GA 100'



Rallonges électrique	Connecteurs et fils	Câbles de survoltage	Pinces à câbles
IXLE17825 14 GA 25' IXLE17850 14 GA 50' IXLE178100 14 GA 100'	TEN769758 (A) mâle 3 conducteurs TEN769759 (B) femelle 3 conducteurs TEN769034 (C) 2/14 GA 250' TEN769035 (C) 3/14 GA 250'	TEN769532 400 AMPS 16' TEN769533 500 AMPS 20' TEN769526 800 AMPS 25'	TEN769554 (A) pinces à câbles 500 AMPS TEN769555 (B) pinces à câbles 800 AMPS vendus à la paire

K



TERMINAUX



Terminaux capsule PVC	Unions capsule PVC	Terminaux capsule PVC
TEN761355 (100 morceaux) #16-14 GA bleu femelle	TEN761231 (100 morceaux) #22-18 GA rouge	TEN761019 (100 morceaux) #16-14 GA bleu trou 8-10
TEN761356 (100 morceaux) #16-14 GA bleu mâle	TEN761232 (100 morceaux) #16-14 GA bleu	TEN761020 (100 morceaux) #16-14 GA bleu trou 1/4"
TEN762093 (25 morceaux) #12-10 GA jaune femelle	TEN761233 (50 morceaux) #12-10 GA jaune	TEN761034 (50 morceaux) #12-10 GA jaune trou 8-10
TEN762115 (25 morceaux) #12-10 GA jaune mâle		TEN761035 (50 morceaux) #12-10 GA jaune trou 1/4"



Unions capsule "heat shrink"	Terminaux capsule nylon	Terminaux capsule nylon
TEN761245 (25 morceaux) #16-14 GA bleu	TEN761357 (50 morceaux) #16-14 GA bleu femelle	TEN761488 (100 morceaux) #16-14 GA bleu trou 8-10
TEN761246 (25 morceaux) #12-10 GA jaune	TEN761358 (50 morceaux) #16-14 GA bleu mâle	TEN761489 (100 morceaux) #16-14 GA bleu trou 1/4"
	TEN761623 (50 morceaux) #12-10 GA jaune femelle	TEN761502 (50 morceaux) #12-10 GA jaune trou 8-10
	TEN761621 (50 morceaux) #12-10 GA jaune mâle	TEN761503 (50 morceaux) #12-10 GA jaune trou 1/4"



Boîtiers terminaux "weather pack"	Terminaux internes "weather pack"	Outils terminaux "weather pack"
TEN762158 (A) (10 morceaux) boîtier double femelle	TEN762153 (A) (10 morceaux) #16-14 GA mâle	TEN762183 (A) extracteur de terminaux
TEN762159 (B) (10 morceaux) boîtier double mâle	TEN762154 (B) (10 morceaux) #16-14 GA femelle	GRO836512 (B) pince à dénuder
TEN762160 (C) (10 morceaux) boîtier triple femelle	TEN762162 (C) (10 morceaux) #16-14 GA seal silicone	GRO849449 (C) pince à sertissage pour terminaux
TEN762161 (D) (10 morceaux) boîtier triple mâle		


MACPEK

GAINES, TUBES FONDANTS ET COLLETS



Gaines avec fente	Tubes fondants	Tubes fondants
TEN769871 1/4" X 250'	TEN769946 (20 morceaux) 3/16"X3" paroi simple noir	TEN669900 (6 morceaux) 1/8"X6" paroi simple+colle
TEN769876 3/8" X 250'	TEN769947 (20 morceaux) 1/4"X3" paroi simple noir	TEN669941 (6 morceaux) 3/8"X6" paroi simple+colle
TEN769865 1/2" X 50'	TEN669982 (6 morceaux) 3/16"X6" paroi simple rouge	TEN669942 (6 morceaux) 1/2"X6" paroi simple+colle
TEN769873 3/8" X 50'	TEN669983 (6 morceaux) 1/4"X6" paroi simple rouge	
TEN769866 3/4" X 50'		



Tubes fondants	Torche pour tube fondant	Attaches blanches (Tie wraps)
TEN769939 (20 morceaux) 3/16"X6" paroi double noir	TEN762099 (A) sur trépier à butane	TEN762830 (100 morceaux) 3/16"X7-1/2" 50 lbs
TEN769940 (20 morceaux) 1/4"X6" paroi double noir	PHL4054 (B) portatif sur porte-clés	TEN762832 (100 morceaux) 3/16"X11" 50 lbs
TEN769941 (20 morceaux) 3/8"X6" paroi double noir	TRA7544LIB (C) bombe butane 150g	TEN762818 (100 morceaux) 3/16"X14" 50 lbs
TEN769942 (20 morceaux) 1/2"X6" paroi double noir		TEN762833 (100 morceaux) 5/16"X14" 120 lbs





Attaches noires	Collets acier et vinyle	Collets acier et caoutchouc
TEN762884 (100 mcx) 1/8"X6" 30 lbs	TEN766087 (10 mcx)dim. int. 1/4" trou 7 mm	TEN766321 (10 mcx) dim. int. 1/4" trou 7 mm
TEN762886 (100 mcx)3/16"X7-1/2" 50 lbs	TEN766088 (10 mcx)dim. int. 3/8" trou 7 mm	TEN766323 (10 mcx) dim. int. 1/2" trou 7 mm
TEN762888 (100 mcx) 3/16"X11" 50 lbs	TEN766089 (10 mcx)dim. int. 1/2" trou 7 mm	TEN766325 (10 mcx) dim. int. 3/4" trou 7 mm
TEN762882 (100 mcx) 5/16"X8" 120 lbs	TEN766090 (10 mcx)dim. int. 5/8" trou 7 mm	TEN766327 (10 mcx) dim. int. 1" trou 7 mm
TEN762836 (100 mcx) 5/16"X11" 120 lbs	TEN766091 (10 mcx)dim. int. 3/4" trou 7 mm	TEN766339 (10 mcx)dim. int. 1-1/2" trou 10 mm
TEN762890 (100 mcx) 5/16"X14" 120 lbs		TEN766340 (10 mcx) dim. int. 2" trou 10 mm
		TEN766342 (10 mcx) dim. int. 3" trou 10 mm

K



FUSIBLES ET DISJONCTEURS



Disjoncteurs sans support	Disjoncteurs avec support	Disjoncteurs "auto-reset"	Disjoncteurs "reset-manuel"
POL54115 15 ampères base métal POL54120 20 ampères base métal POL54130 30 ampères base métal	POL54515 15 ampères base métal POL54520 20 ampères base métal POL54530 30 ampères base métal POL54550 50 ampères base métal	POL54853L 80 ampères POL54851PL 100 ampères POL54852PL 150 ampères	POL54870L 60 ampères POL54873L 80 ampères POL54871PL 100 ampères POL54872PL 150 ampères



Disjoncteurs "plug-in"	Fusibles ATO standards	Réceptacles à fusibles ATO	Bloc à fusibles ATO multiples
POL54710 10 ampères POL54715 15 ampères POL54720 20 ampères POL54725 25 ampères POL54730 30 ampères	TEN766212 (tan) 5 ampères TEN766214 (rouge) 10 ampères TEN766215 (bleu) 15 ampères TEN766216 (jaune) 20 ampères TEN766217 (clair) 25 ampères TEN766218 (vert) 30 ampères XLFA100 assortiment 100 fusibles	TEN764126 (A) réceptacle seul TEN764132 (A) réceptacle complet TEN764233 (B) réceptacle 30 AMPS fil #10 GA	POL52406 6 positions POL52408 8 positions POL52410 10 positions



Fusibles "mini"	Réceptacles fusibles "mini"	Fusibles "maxi"	Réceptacles fusibles "maxi"
TEN766243 (tan) 5 ampères TEN766245 (rouge) 10 ampères TEN766247 (jaune) 20 ampères TEN766248 (clair) 25 ampères TEN766249 (vert) 30 ampères XLFA400 assortiment 100 fusibles	TEN766257 réceptacle seul TEN766258 couvert seul TEN766260 réceptacle complet	TEN766250 (jaune) 20 ampères TEN766251 (vert) 30 ampères TEN766252 (orange) 40 ampères TEN766253 (rouge) 50 ampères TEN766254 (bleu) 60 ampères	TEN766255 réceptacle seul TEN766256 couvert seul TEN766261 réceptacle complet


MACPEK

SUPPORTS, CYLINDRES ET CADRANS


"Pogo stick"
PHL170400

40" + ressort interne Phillips


"Pogo stick"
VEL581001

40" + ressort externe Velvac


Ressorts d'attache
PHL17148

ressort + gaine + support


Ressorts d'attache
FLEFS3055


ressort 25" X 1-1/8"


Supports fiche électr. à air
PHL15041

simple

PHL15042

double


Séparateurs de boyaux
FRWHABHANGER6 (A)

2 boyaux de 3/8" intérieur

FRWHABHANGER8 (A)

2 boyaux de 1/2" intérieur

VEL580039 (B)

 2 boyaux de 1/2"
intérieur+crochet

Cadrams à air filets dessous
FRWPG160SD2

2" 0-160 PSI sec

FRWPG160SD25

2-1/2" 0-160 PSI sec

FRWPG100SG25

2-1/2" 0-100 PSI glycérine

FRWPG160SG25

2-1/2" 0-160 PSI glycérine


Cadrams à air filets arrière
FRWPG100CD2

2" 0-100 PSI sec

FRWPG160CD2


2" 0-160 PSI sec

FRWPG160CG25

2-1/2" 0-160 PSI glycérine

FRWPG200CG25

2-1/2" 0-200 PSI glycérine


Cylindres à air 2-1/2"
VEL100123

dim. 12" fermé X 6" course

VEL100124

dim. 14" fermé X 8" course

Cylindres à air 3-1/2"
VEL100131

dim. 13-1/2" fermé X 6-5/8" course

VEL100132

dim. 15-1/2" fermé X 8-5/8" course


Actuateur de cylindre
VEL320121

push-pull valve 2 positions


VEL320122

push-pull valve 3 positions

MAINS ET COILS À AIR



Mains à air	Mains à air	Mains à air	Couvercle de mains à air
PHL12006 bleu standard PHL12008 rouge standard PHL12010 universelle standard	PHL12138 rouge avec support moulé 38° PHL12136 bleu avec support moulé 38°	PHL12308 rouge fermeture manuelle PHL12306 bleu fermeture manuelle	PHL120100 (A) aluminium avec câble 16" VEL035037 (B) acier avec chaîne



Joint d'étanchéité mains à air	Poignée de mains à air	Boyaux à air assemblés	Boyaux à air assemblés
FLEFS312A (A) semi-fermé PHL12012 (B) ouvert PHL120162 (C) ouvert néoprène rouge PHL120161 (D) ouvert néoprène bleu	PHL12600 (A) aluminum kit bleu / rouge VEL035070 (B) plastique kit bleu / rouge Note : S'installe au bout des boyaux d'alimentation à air pour éviter les bris.	caoutchouc 3/8" intérieur HAB6 M T M: mesure totale du boyau en pouces T: (B) 1/4 NPT swivel 1 bout (C) 3/8 NPT swivel 1 bout (CSW) 3/8 NPT swivel 2 bouts (FS) 3/8 flare 45° femelle swivel 2 bouts	caoutchouc 1/2" intérieur HAB8 M T M: mesure totale du boyau en pouces T: (C) 3/8 NPT swivel 1 bout (CSW) 3/8 NPT swivel 2 bouts (FS) 3/8 flare 45° femelle swivel 2 bouts



Coil à air "standard" -40°C	Coil à air "robuste" -65°C	Coil à air avec bouts droits	Appareil de vérification
PHL11315 kit rouge et bleu 15' PHL11320 kit rouge et bleu 20'	PHL115150 kit rouge et bleu 15' PHL115200 kit rouge et bleu 20'	PHL11340 (-40°C) kit rouge et bleu 15' + bout 40" droit PHL115400 (-65°C) kit rouge et bleu 15' + bout 40" droit	REDT05C Pour remorques Aide à effectuer des inspections de lumières, d'électricité et de freins avec un seul mécanicien. REDTC1501 télécommande Note : Économie de temps et argent.

**MACPEK****ACCOUPLEMENTS DE CONDUITS À AIR**

Sleeve	Boyau (dia)		# pièce	Droite mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	
	1/8"		860X2		1/8"	1/16"	868X2X1	
	5/32"		860X5/32		5/32"	1/16"	868X5/32X1	
	1/4"		1460X4		5/32"	1/8"	868X5/32X2	
	3/8"		1460X6		1/4"	1/8"	1468X4	
	1/2"		1460X8		1/4"	1/16"	1468X4X1	
	5/8"		1460X10		1/4"	1/4"	1468X4X4	
	3/4"		1460X12		1/4"	3/8"	1468X4X6	
Écrou	Boyau (dia)		# pièce			3/8"	1/4"	1468X6
1/4"		1461X4	3/8"			1/8"	1468X6X2	
3/8"		1461X6	3/8"			3/8"	1468X6X6	
1/2"		1461X8	3/8"			1/2"	1468X6X8	
5/8"		1461X10	1/2"			3/8"	1468X8	
3/4"		1461X12	1/2"			1/4"	1468X8X4	
Insert	Boyau (dia)		# pièce			1/2"	1/2"	1468X8X8
	1/4"		1484X4			1/2"	3/4"	1468X8X12
	5/16"		1484X5			5/8"	1/2"	1468X10
	3/8"		1484X6			5/8"	3/8"	1468X10X6
	1/2"		1484X8		5/8"	3/4"	1468X10X12	
	5/8"		1484X10		3/4"	1/2"	1468X12	
	3/4"		1484X12		3/4"	3/4"	1468X12X12	
Union	Boyau (dia)		# pièce	90° mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	
	1/8"		262P02		1/8"	1/8"	869X2A	
	5/32"		862X5/32		5/32"	1/8"	869X5/32X2	
	1/4"		1462X4		1/4"	1/8"	1469X4	
	3/8"		1462X6		1/4"	1/4"	1469X4X4	
	1/2"		1462X8		1/4"	3/8"	1469X4X6	
	5/8"		1462X10		3/8"	1/4"	1469X6	
	3/4"		1462X12		3/8"	1/8"	1469X6X2	
Union-T	Boyau (dia)		# pièce		3/8"	3/8"	1469X6X6	
	1/4"		1464X4		3/8"	1/2"	1469X6X8	
	3/8"		1464X6		1/2"	3/8"	1469X8	
	3/8X3/8X1/4"		1464X6X6X4		1/2"	1/4"	1469X8X4	
	1/2"		1464X8		1/2"	1/2"	1469X8X8	
	1/2X1/2X3/8"		1464X8X8X6		5/8"	1/2"	1469X10	
	5/8"		1464X10		5/8"	3/8"	1469X10X6	
					5/8"	3/4"	1469X10X12	
			3/4"		1/2"	1469X12		
			3/4"		3/8"	1469X12X6		
				Union mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	
					1/4"	1/8"	1471X4	
					3/8"	1/4"	1471X6	
					3/8X1/4"	1/4"	1471X6X4X4	
					3/8"	3/8"	1471X6X6X6	
					1/2"	3/8"	1471X8	

ACCOUPLEMENTS DE CONDUITS À AIR


MACPEK

Union mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	Écrou	Dimension	Hexagone	# pièce
	1/4"	1/8"	1472X4		3/8"	1-1/16"	33806B
	3/8"	1/4"	1472X6		1/2"	1-1/4"	33808B
	3/8X1/4"	1/4"	1472X6X4X4		Diamètre intérieur		# pièce
	3/8X3/8"	1/8"	1472X6X6X2		3/8"	1/4"	33806BY24
	3/8X3/8"	3/8"	1472X6X6X6		3/8"	3/8"	33806BY26
	1/2"	3/8"	1472X8		3/8"	1/2"	33806BY28
	1/2X3/8"	3/8"	1472X8X6X6		1/2"	3/8"	33808BY26
	5/8X5/8"	1/4"	1472X10X10X4				
	1/2X1/2"	1/4"	1472X8X8X4				
45° mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	Écrou ass. avec ressorts	Diamètre intérieur	Filet NPT	# pièce
	1/4"	1/8"	1480X4		3/8"	1/4"	33806BY34
	3/8"	1/4"	1480X6		3/8"	3/8"	33806BY36
	3/8"	3/8"	1480X6X6		3/8"	1/2"	33806BY38
	1/2"	3/8"	1480X8		1/2"	3/8"	33808BY36
	1/2"	1/4"	1480X8X4				
	1/2"	1/2"	1480X8X8				
	5/8"	1/2"	1480X10		Diamètre intérieur		# pièce
	3/8"	1/4"	1466X6		3/8"		33806BY06
	3/8"	1/8"	1466X6X2		Diamètre intérieur		# pièce
	3/8"	3/8"	1466X6X6		Diamètre extérieur	Pression PSI	
	1/2"	3/8"	1466X8		3/8"	3/4"	225 Y106
	3/4"	1/2"	1466X12		1/2"	7/8"	225 Y108
Boyaux à air (plastique)	Couleur	Diamètre extérieur	# pièce	SAE J1402D			
	noir	5/32"	C6005/32		Filet NPT		Longueur # pièce
	noir	1/8"	C602		B(femelle)		
	bleu	1/8"	C602B		1/4"		1-1/2" FRW1495L
	rouge	1/8"	C602R		1/4"		15/16" FRW1495S
	blanc	3/16"	DOMD4873		Filet NPT		Longueur # pièce
	noir	1/4"	C604		A(mâle) B(femelle)		
	vert	1/4"	C604GR		1/2"		2-5/32" FRW1497DB5
	orange	1/4"	C604OR		1/2"		2-17/32" WHDW05499
	rouge	1/4"	C604RD		1/2"		2-15/16" FRW1497DB
	jaune	1/4"	C604Y		1/2"		3-15/16" WHDW23464
	noir	5/16"	C605		Filet NPT		# pièce
	noir	3/8"	C606		1/8"		3129X2
	bleu	3/8"	C606BL		1/4"		3129X4
	vert	3/8"	C606GR		3/8"		3129X6
	orange	3/8"	C606OR		Filet NPT		# pièce
	rouge	3/8"	C606RD		1/8"		3151X2
	jaune	3/8"	C606Y		1/4"		3151X4
	noir	1/2"	C608		3/8"		3151X6
	vert	1/2"	C608GR		1/2"		3151X8
	rouge	1/2"	C608RD		3/4"		3151X12
	noir	5/8"	C610		1/8"		3151X2
	noir	3/4"	C612		1/4"		3151X4
	vert	3/4"	C612GR		3/8"		3151X6
					1/2"		3151X8
					3/4"		3151X12
Adaptateur mâle		ABS	Filet NPT	# pièce			
		3/8"	1/4"	1390X6			
		1/2"	3/8"	1390X8			
		1/2"	1/2"	1390X8X8			
Sleeve	Boyau (dia)			# pièce			
	3/8"			33806A			
	1/2"			33808A			



ACCOUPLEMENTS DE CONDUITS À AIR

1

ACCOUPLEMENTS DE CONDUITS À AIR


MACPEK

Droite mâle 45° flare	Flare 45° mâle	Filet NPT	# pièce	Drain mâle		Filet NPT	# pièce	
	1/8 "	1/8 "	48X2			1/8 "	FRW240A	
	3/16 "	1/8 "	48X3			1/4 "	FRW240B	
	1/4 "	1/8 "	48X4			3/8 "	FRW270F	
	1/4 "	1/4 "	48X4X4			1/2 "	FRW108F	
	5/16 "	1/8 "	48X5	Robinet 90°	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	
	5/16 "	1/4 "	48X5X4		3/8 "	3/8 "	FRW11396C	
	3/8 "	1/4 "	48X6		5/8 "	3/8 "	FRW113910C	
	3/8 "	1/8 "	48X6X2		3/4 "	3/8 "	WHD1433	
	3/8 "	3/8 "	48X6X6	Couteau femelle		Filet NPT	# pièce	
	3/8 "	1/2 "	48X6X8			1/8 "	FRW2103A	
	7/16 "	1/4 "	48X7			1/4 "	FRW2103B	
	1/2 "	3/8 "	48X8					
	1/2 "	1/4 "	48X8X4					
	1/2 "	1/2 "	48X8X8	Couteau mâle		Filet NPT	# pièce	
	5/8 "	1/2 "	48X10			1/8 "	FRW3122A	
5/8 "	3/8 "	48X10X6			1/4 "	FRW3122B		
3/4 "	1/2 "	48X12						
3/4 "	3/4 "	48X12X12	Couteau femelle et mâle		Filet NPT	# pièce		
90° mâle 45° flare	Flare 45° mâle	Filet NPT	# pièce			1/8 "	FRW6824	
	1/8 "	1/8 "	49X2			1/4 "	FRW6829	
	3/16 "	1/8 "	49X3					
	1/4 "	1/8 "	49X4					
	1/4 "	1/4 "	49X4X4					
	1/4 "	3/8 "	49X4X6	Couteau mâle et femelle à ressorts	Filet NPT	# pièce		
	5/16 "	1/8 "	49X5			1/8 "	FRW6891	
	5/16 "	1/4 "	49X5X4			1/4 "	FRW6892	
	3/8 "	1/4 "	49X6			3/8 "	FRW6893	
	3/8 "	1/8 "	49X6X2					
	3/8 "	3/8 "	49X6X6			1/8 "	FRWBV4103B	
	3/8 "	1/2 "	49X6X8			1/4 "	FRWBV4103C	
	7/16 "	1/4 "	49X7			1/2 "	FRWBV4103D	
	1/2 "	3/8 "	49X8			3/4 "	FRWBV4103E	
	1/2 "	1/4 "	49X8X4			1"	FRWBV4103H	
	1/2 "	1/2 "	49X8X8					
	5/8 "	1/2 "	49X10					
	5/8 "	3/8 "	49X10X6					
	3/4 "	1/2 "	49X12	Valves multi- directionnelles	Description	Filet NPT	Tige	# pièce
	3/4 "	3/4 "	49X12X12		3 directions 3 extrémités	1/4 "	courte	FRW2101B
45° mâle flare	Flare 45° mâle	Filet NPT	# pièce		3 directions 3 extrémités	3/8 "	courte	FRW2101C
	1/4 "	1/8 "	54X4		4 directions 4 extrémités	1/4 "	courte	FRW2102B
	5/16 "	1/8 "	54X5		4 directions 4 extrémités	1/4 "	longue	FRW2102C
	3/8 "	1/4 "	54X6					
	1/2 "	3/8 "	54X8					
5/8 "	1/2 "	54X10	Drain mâle	Filet NPT	# pièce			
		1/4 "	FRW239B					


MACPEK

ACCOUPEMENTS DE CONDUITS À AIR

Barbillon mâle filet mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce	Union "push to connect"	Boyau (dia)		# pièce
	1/4"	1/8"	KA0402MP		1/8"		PC1462X2
	1/4"	1/4"	KA0404MP		1/4"		PC1462X4
	3/8"	1/4"	KA0604MP		5/32"		PC1462X5/32
	3/8"	3/8"	KA0606MP		3/8"		PC1462X6
	1/2"	3/8"	KA0806MP		1/2"		PC1462X8
	1/2"	1/2"	KA0808MP		5/8"		PC1462X10
	5/8"	1/2"	KA1008MP				
	3/4"	3/4"	KA1212MP				
Boyaux tout usage (caoutchouc) air+liquide	Diamètre intérieur		# pièce	Droit et mâle "push to connect"	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
	1/4"		VP04		1/8"	1/8"	PC1468X2
	3/8"		VP06		1/4"	1/8"	PC1468X4
	1/2"		VP08		1/4"	1/4"	PC1468X4X4
	5/8"		VP10		3/8"	1/4"	PC1468X6
	3/4"		VP12		3/8"	3/8"	PC1468X6X6
	1"		VP16		1/2"	3/8"	PC1468X8
	1-1/4"		VP20		1/2"	1/2"	PC1468X8X8
	1-1/2"		VP24		5/8"	1/2"	PC1468X10
	2"		VP32				
Cabinet	Boyau	Morceaux	# pièce	90° et mâle "push to connect"	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
	1/4"	290 mcx	CABINET236A		1/8"	1/8"	PC1469X2
	3/8"				1/4"	1/8"	PC1469X4
	1/2"				1/4"	1/4"	PC1469X4X4
					3/8"	1/4"	PC1469X6
					3/8"	3/8"	PC1469X6X6
					1/2"	3/8"	PC1469X8
					1/2"	1/2"	PC1469X8X8
					5/8"	1/2"	PC1469X10
Cabinet	Boyau	Morceaux	# pièce	45° et mâle "push to connect"	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
	1/4"	88 mcx	CABINET236PC1 (push connect)		1/4"	1/8"	PC1480X4
	3/8"				3/8"	1/4"	PC1480X6
	1/2"				1/2"	3/8"	PC1480X8
					5/8"	1/2"	PC1480X10
Outil	Pince	Boyau (dia)	# pièce				
	petit	1/8", 1/4", 3/8"	RATQRPSA				
	grand	3/8", 1/2", 5/8"	RATQRPLA				
				extracteur de tuyaux pour accouplements push-connect			

ACCOUPEMENTS DE FREINS HYDRAULIQUES


MACPEK

Sleeve	Boyau (dia)		# pièce	90° mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce
	1/8"		60X2		1/8"	1/16"	69X2X1
	3/16"		60X3		1/8"	1/8"	69X2
	1/4"		60X4		3/16"	1/8"	69X3
	5/16"		60X5		1/4"	1/8"	69X4
	3/8"		60X6		1/4"	1/4"	69X4X4
	7/16"		60X7		5/16"	1/8"	69X5
	1/2"		60X8		5/16"	1/4"	69X5X4
	5/8"		60X10		3/8"	1/4"	69X6
	3/4"		60X12		3/8"	1/8"	69X6X2
					3/8"	3/8"	69X6X6
Écrou	Boyau (dia)		# pièce		3/8"	1/2"	69X6X8
	1/8"		61X2		7/16"	1/4"	69X7
	3/16"		61X3		1/2"	3/8"	69X8
	1/4"		61X4		1/2"	1/4"	69X8X4
	5/16"		61X5		1/2"	1/2"	69X8X8
	3/8"		61X6		5/8"	1/2"	69X10
	7/16"		61X7		3/4"	1/2"	69X12
	1/2"		61X8		3/4"	3/4"	69X12X12
	5/8"		61X10				
	3/4"		61X12				
	Union	Boyau (dia)			# pièce	Tube acier	Boyau (dia)
	1/8"		62X2		3/16"	25'	FRWBTL325
	3/16"		62X3		1/4"	25'	FRWBTL425
	1/4"		62X4		5/16"	25'	FRWBTL525
	5/16"		62X5		3/8"	25'	FRWBTL625
	3/8"		62X6				
	1/2"		62X8				
	5/8"		62X10				
3/4"		62X12					
Droite mâle	Boyau (dia)	Filet NPT	# pièce				
	1/8"	1/16"	68X2X1				
	1/8"	1/8"	68X2				
	3/16"	1/8"	68X3				
	1/4"	1/8"	68X4				
	1/4"	1/4"	68X4X4				
	5/16"	1/8"	68X5				
	5/16"	1/4"	68X5X4				
	3/8"	1/4"	68X6				
	3/8"	1/8"	68X6X2				
	3/8"	3/8"	68X6X6				
	3/8"	1/2"	68X6X8				
	7/16"	1/4"	68X7				
	1/2"	3/8"	68X8				
	1/2"	1/4"	68X8X4				
	1/2"	1/2"	68X8X8				
	5/8"	1/2"	68X10				
	3/4"	1/2"	68X12				
	3/4"	3/4"	68X12X12				



LUMIÈRES INCANDESCENTES



Lampes 2"		Lampes 2-1/2"		Marqueurs 2-1/2" rectangle		Marqueurs 4" rectangle	
TRL30200R	rouge	TRL10202R (A)	rouge	TRL15200R (A)	rouge	TRL19200R (A)	rouge
TRL30200Y	jaune	TRL10202Y	jaune	TRL15200Y	jaune	TRL19200Y	jaune
TRL94902	fiche connexion	TRL10205R (B)	rouge réflex	TRL15404 (B)	base+fil	TRL19721 (B)	base+fil
		TRL10205Y	jaune réflex				
		TRL94902	fiche connexion				



Marqueurs 2"x4"		Barre 3 marqueurs		Lampes 4" économiques		Lampes 4" super 40	
TRL1211	rouge	TRL1215	rouge base noire	TRL40282R	rouge	TRL40242R	rouge
TRL1211A	jaune	rouge base noire	diamètre 16"	TRL40282Y	jaune	TRL40242Y	jaune
		TRL15745R	rouge base noire	TRL94993	fiche connexion	TRL94993	fiche connexion
		rouge base noire	diamètre 17"	Garantie 1 an		Garantie 3 ans	



Lampes 4" (mâle pin)		Lampes 6" (mâle pin)		Lampes ovales 6" "super 60		Lampes ovales 6"	
GRO53102	rouge	GRO52562	rouge	TRL60202R	rouge	TRL60215Y	jaune
GRO67005	fiche connection	GRO67005	fiche connection	TRL60202Y	jaune	TRL94993	fiche connexion
GRO53103	jaune	GRO54133	jaune	TRL94993	fiche connexion		
GRO67016	fiche connection	GRO67016	fiche connection				

M

LUMIÈRES INCANDESCENTES



Grommets ouverts		Grommets fermés		Supports		Fiches connexions	
TRL30700 (A)	rond 2"	TRL30702 (A)	rond 2"	TRL30728 (A)	rond 2"	TRL94902 (A)	double
TRL10700	rond 2-1/2"	TRL10702 (A)	rond 2-1/2"	TRL10729 (A)	rond 2-1/2"	TRL94926 (B)	triple / droit
TRL40700 (B)	rond 4"	GRO91950 (B)	rond 4"	TRL40720 (B)	rond 4"	TRL94993 (C)	triple / 90
TRL60700 (C)	ovale 6"	GRO92720 (C)	ovale 6"	TRL60720 (C)	ovale 6"		
TRL45700 (D)	carré 3-1/2"X5"			TRL45720 (D)	carré 3-1/2"X5"		
						GRO99180	
						graisse diélectrique	
						2 onces	



Lampes carrées	Feux de direction	Feux de direction	Feux de direction
TRL45202R 3-1/2"X5" rouge	GRO53000	GRO55340	TRL4742
TRL45202Y 3-1/2"X5" jaune	rouge/jaune double contact	rouge/jaune 2 tiges	rouge/jaune 2 tiges
		contact simple universel	contact double universel
TRL94993 fiche connexion	GRO53023	boîtier chromé	boîtier noir
	jaune/jaune double contact		




Feux de direction	Boîtiers de lumières	Boîtiers de lumières	Boîtiers de lumières
TRL4801	TRL80462R	TRL4027	TRL40756 (A)
rouge/jaune 1 tige	rouge 2 tiges	multi-fonction 3 tiges	module en métal gauche
contact simple universel	TRL80463R	universels	TRL40757 (A)
boîtier chromé	rouge 2 tiges + lentille licence		module en métal droite
			TRL40742 (B)
			module en plastique gauche
			TRL40743 (B)
			module en plastique droite



LUMIÈRES L.E.D.



Lampes 2" LED	Lampes 2-1/2" LED	Lampes 2-1/2" LED	Marqueurs 2-1/2" LED
TRL3050 10 diodes rouge TRL3050A 10 diodes jaune	TRL10250R 2 diodes rouge TRL10250Y 2 diodes jaune	TRL1050 13 diodes rouge TRL1050A 13 diodes jaune	TRL1560 (A) 2 diodes rouge TRL1560A 2 diodes jaune
TRL94902 fiche connexion	TRL93745 fiche connexion	TRL94902 fiche connexion	TRL15404 (B) base+fil



Marqueurs 4" LED	Marqueurs 4" LED	Marqueurs 2"X4" LED	Feux gabarit 3" LED
TRL19250R (A) 2 diodes rouge TRL19250Y 2 diodes jaune	TRL1960 (A) 4 diodes rouge TRL1960A 4 diodes jaune	TRL2660 16 diodes rouge TRL2660A 16 diodes jaune	GRO47242 supernova rouge GRO47243 supernova jaune
TRL19721 (B) base+fil	TRL19721 (B) base+fil		GRO66931 fiche connection



Feux gabarit 6" LED	Lampes 4" LED	Lampes 4" LED	Lampes 4" LED
GRO47072 supernova rouge GRO47073 supernova jaune	TRL44302R 6 diodes rouge	TRL4050 (A) 24 diodes rouge TRL4050A 24 diodes jaune TRL4051 (B) lentille clair rouge TRL4051A lentille clair jaune	GRO53252 10 diodes rouge GRO67005 fiche connection
GRO66910 fiche connection	TRL94706 fiche connexion	TRL94993 fiche connexion	GRO53253 10 diodes jaune GRO67016 fiche connection

M

LUMIÈRES L.E.D.



Grommets ouverts	Grommets fermés	Supports	Fiches connexions
TRL30700 (A) rond 2" TRL10700 rond 2-1/2" TRL40700 (B) rond 4" TRL60700 (C) ovale 6" TRL45700 (D) carré 3-1/2"X5"	TRL30702 (A) rond 2" TRL10702 (A) rond 2-1/2" GRO91950 (B) rond 4" GRO92720 (C) ovale 6"	TRL30728 (A) rond 2" TRL10729 (A) rond 2-1/2" TRL40720 (B) rond 4" TRL60720 (C) ovale 6" TRL45720 (D) carré 3-1/2"X5"	TRL94902 (A) double TRL94926 (B) triple / droit TRL94993 (C) triple / 90 GRO99180 graisse diélectrique 2 onces 



Lampes ovales 6" LED	Lampes ovales 6" LED	Lampes carrées 3-1/4"X5" LED	Feux de direction LED
TRL6050 24 diodes rouge TRL6050A (A) 24 diodes jaune TRL6051 lentille clair rouge TRL6051A (B) lentille clair jaune TRL94993 fiche connexion	GRO53962 16 diodes rouge GRO67005 fiche connection GRO53963 16 diodes jaune GRO67016 fiche connection	TRL4550 24 diodes rouge TRL4550A 24 diodes jaune TRL94993 fiche connexion	TRL2750 double contact rouge/jaune 21 diodes



Feux de direction LED	Feux de direction LED	Boîtiers de lumière LED	Barre 3 lampes
TRL2753 rouge/jaune côté gauche 18 diodes TRL2756 rouge/jaune côté droite 18 diodes	GROG5530 rouge/jaune côté gauche 25 diodes GROG5540 rouge/jaune côté droite 25 diodes	TRL5060 côté gauche universel 16 diodes TRL5061 côté droite universel 16 diodes	TRL15050R 16-1/2" stainless rouge



LUMIÈRES UTILITAIRES



Lumières de licence LED	Lumières de licence	Lumières de licence	Lumières de licence
TRL15040 kit complet gris TRL15041 kit complet noir	TRL15011 kit complet gris TRL15208 lampe seule incandescente	TRL19206 lampe seule rectangle	TRL263303 métal à ampoules
TRL15205 lampe seule LED	TRL94902 fiche connection	TRL19721 support + fil	GEN67 ampoules 12 volts




Lumières de recul LED	Lumières de recul	Lumières de recul LED	Lumières de recul
TRL4060C 24 diodes 4" rond lentille claire	TRL40204 4" rond incandescent	TRL6060C 24 diodes ovale lentille claire	TRL60204C ovale incandescent
TRL94992 fiche connection	TRL94992 fiche connection	TRL94992 fiche connection	TRL94992 fiche connection



Plafonnier LED	Plafonnier	Plafonnier	Utilitaires
TRL80251C 10 diodes 16-1/2" X 4-1/4"	TRL80350 chromé 5" avec interrupteur	TRL80354 chromé 8" avec interrupteur	TRL10202C 2-1/2" rond clair
TRL80255C 10 diodes 16-1/2" X 4-1/4" avec détecteur de mouvement et chaleur	TRL80351 chromé 5" sans interrupteur	TRL80355 chromé 8" sans interrupteur	TRL15200C rectangle 2-1/2" clair
			TRL19200C rectangle 3-3/4" clair
			TRL94902 fiche connection

M

RÉFLECTEURS



Ruban réflecteur

TRL37
rouge/blanc 2" X 150'
TRL37X3
rouge/blanc 2" X 3'



Réflecteurs

TRL98175R
rond 3" auto-collant rouge
TRL98175Y
rond 3" auto-collant jaune



Réflecteurs

TRL98176R
rectangle auto-collant rouge
TRL98176Y
rectangle auto-collant jaune



Réflecteurs

TRL98003R
rectangle vissé / auto-collant rouge
TRL98003Y
rectangle vissé / auto-collant jaune

Réflecteurs

TRL54
ovale vissé / auto-collant rouge
TRL54A
ovale vissé / auto-collant jaune

Réflecteurs

TRL41
rond 3" vissé avec garde rouge
TRL41A
rond 3" vissé avec garde jaune

M



Réflecteurs

TRL453
rond 2-3/16" auto-collant rouge
TRL45A3
rond 2-3/16" auto-collant jaune
TRL47
rond 3-3/16" auto-collant rouge
TRL47A
rond 3-3/16" auto-collant jaune

Triangles réflecteur

TRL798
boîte de 3 triangles

Triangles réflecteur

TRL797
pour véhicule lent plastique
SPSTVL
pour véhicule lent en acier



LUMIÈRES BETTS



Lumières Betts marqueur

BET500012

3" rouge 1 entrée arrière

BET500053

3" jaune 1 entrée arrière

BET920109

lentille rouge seule

BET920110

lentille jaune seule

Lumières Betts marqueur

BET650001

3" rouge 2 entrées sur côté

BET650007

3" rouge 1 entrée sur côté

BET920228

lentille rouge seule

Lumières Betts marqueur

BET210005

rouge 2 entrées sur côté

BET200017

rouge 1 entrée sur côté

BET211005

rouge 1 entrée arrière

BET920058

lentille rouge réflex seule



Lumières Betts marqueur

BET210006

jaune 2 entrées sur côté

BET200018

jaune 1 entrée sur côté

BET211006

jaune 1 entrée arrière

BET920059

lentille jaune réflex seule

Lumières Betts S/T/T 4"

BET400041

S/T/T rouge boîtier Valox

BET920144

lentille rouge seule

S/T/T : Stop / Turn / Tail


Lumières Betts 4" LED

BET710001

S/T/T rouge LED

BET710002

Turn jaune LED



Boîte de jonction Betts

BET351044

18 contacts unité complète

Douilles Betts

BET920459 (A)

douille contact double

BET920013 (B)

douille contact simple et double

Fils de contact

BET920124 (A)

fil contact simple

BET920150 (B)

fil contact double

M


PHARES AUXILIAIRES ET BALADEUSES



Lumières auxiliaires	Lumières auxiliaires	Lumières auxiliaires	Lumières auxiliaires
UBOAG4620 3"X5" (flood) 12 volts UBOAG462024 3"X5" (flood) 24 volts UBOAGR4620 lentille rechange GEN12336 H-3 55 watts 12 volts GEN13336 H-3 70 watts 24 volts	GRO631515 3"X5-1/2" (flood) 12 volts GRO631615 3"X5-1/2" (spot) 12 volts GRO631715 3"X5-1/2" (trapézoïde) 12 volts GEN12336 H-3 55 watts 12 volts GEN13336 H-3 70 watts 24 volts	UBOAX7935H 4"X6" boîtier caoutchouc (spot) 12 volts UBOAG5070 boîtier caoutchouc seul GENH79351 lampe (spot) 12 volts	GRO64931 boîtier caoutchouc 4" 12 volts UBOAG5001 boîtier caoutchouc seul GEN4411 lampe rechange 12 volts



Lumières auxiliaires	Lumières auxiliaires N.B.B.	Lumières auxiliaires N.B.B.	Phares de conduite halogène
GRO64111 boîtier chromé 4" 12 volts GEN4411 lampe rechange (trapézoïde) GEN4416 lampe rechange (spot)	ABL601 alpha 160 claire 12 volts halogène ABL618 alpha 160 bleue 12 volts halogène ABL11450 lentille protectrice	ABL2250010 alpha 225 claire halogène ABL2250011 alpha 225 bleue halogène ABL11453 lentille protectrice	TRL27011 (A) 4"X6" équivalent #H4656 TRL27012 (B) 7" équivalent #H6024 GEN9007 cartouche 12 volts 65/55 watts



Lumières chasse-neige	Baladeuse à ampoules	Accessoires baladeuses	Baladeuses "Wobblelight"
TRL80800 (A) ensemble complet WAGH6545 lampe rechange 12 volts 65/45 watts TRL80893 (B) ensemble halogène complet GEN9007 cartouche 12 volts 65/55 watts	CLI769770 baladeuse 25' fil CLI769771 baladeuse 50' fil	CLI769734 (A) poignée complète avec prise CLI769761 (B) réceptacle / interrupteur CLI400101 (C) cage en métal	SLIWOB111203 lampe 85 watts SLIWOB111908 fluorescent 85 watts SLIWOB111810 dôme protecteur SLIWOB111808 déflecteur



PHARES AUXILIAIRES ET BALADEUSES L.E.D.



Phares utilitaires LED	Phares utilitaires LED	Phares utilitaires LED	Phares de conduite LED
TRL81360 6 diodes 4" (trapézoïde) 12 volts TRL81240 6 diodes 4" (trapézoïde) 24 volts TRL81390 6 diodes 4" (spot) 12 volts	GRO638615 6 diodes 4-3/8" 12 volts support inclu GRO638215 lampe seule 12 volts	TRL80220 8 diodes 4-1/2" multi-volts remplace tous les phares par-36 UBOAG5001 boîtier caoutchouc seul par-36	TRL27450C (A) 5X7" multi-volts haute et basse remplace #H6024 TRL27270C (B) 7" multi-volts haute et basse remplace #H6054




Phares de conduite LED	Phares auxiliaires LED	Phares auxiliaires LED	Phares auxiliaires LED
JWS0547061 (A) 4"X6.5" modèle 8800 projection des basses 12/24V (remplace #H4651) JWS0547071 (B) 4"X6.5" modèle 8800 projection des hautes 12/24V (remplace #H4656)	TRL8160 (A) 4" carré 10 diodes multi-volts 750 lumen TRL8170 (B) 5" carré 9 diodes multi-volts 950 lumen TRL81500 (C) 5" carré 12 diodes multi-volts 2850 lumen	GRO63J11 (A) trilliant ovale 2500 lumen (wide flood) multi-volts connecteur "AMP" JWS1800811 (B) modèle 7150 4500 lumen 5"X7" (trapézoïde) 12 volts	GRO63601 3"X5" (spot) 12 volts GRO63611 3"X5" (flood) 12 volts GRO63621 3"X5" (trapézoïde) 12 volts




Phares auxiliaires LED	Lumières chasse-neige LED	Lumières chasse-neige LED	Baladeuses à LED
GRO63581 (A) 4-1/2"X8" (flood) multi-volts 1600 lumen lentille optique GRO63E41 (B) 4-1/2"X8" (flood) multi-volts 2700 lumen lentille réflecteur	TRL80863 7" 10 diodes 12 volts ensemble complet	TRL80875 5"X7" multi-volts ensemble complet	BAYSLR2166 (A) rechargeable 60 LED 120 lumen CLI123107 (B) 25' fil 1 LED 620 lumen CLI123115 (B) 50' fil 1 LED 620 lumen CLI223112 (C) dévidoir chromé 40' fil 1 LED 620 lumens

M

LUMIÈRES DE SIGNALISATION



Strobe	Strobe	Strobe	Strobe
SIG22010002 firebolt simple flash H = 3-5/8" diamètre base = 5-1/8"	SIG21168002 pulsator 451 plus double flash H = 4" diamètre base = 6-1/2"	SIG21169402 pulsator 551 simple flash H = 6" diamètre base = 6-1/2"	SIG21182002 pulsator 551 double flash coulé dans gel 13 watts H = 6" diamètre base = 6-1/2" résistance aux vibrations extrêmes
SIG210728 kit magnétique	SIG439411 flash tube SIG210890 kit magnétique	SIG439290 flash tube SIG210890 kit magnétique	SIG439290 flash tube SIG210890 kit magnétique



Strobe avec dôme	Strobe halogène	Strobe double 15"	Strobe LED
SWS200A H = 7-3/4" diamètre base = 8-5/8"	GRO76963 flexible à la base H = 8" diamètre base = 6"	SIG45320102 highlighter 8 configurations possibles	SIG21265002SB pulsator 10 configurations H = 6" diamètre base = 6-1/2"
SWS129S flash tube 2-1/4" long SWS129 flash tube 2-5/8" long	GRO43665 connecteur GRO92970 flash tube	SIGZ8560082 flash tube SIG452340 kit magnétique	TAR210890 kit magnétique



Strobe LED	Strobe 15" LED	Strobe 17" LED	Lampe directionnelle
TRL92565Y double et quad flash jaune H = 6-3/4" diamètre base = 6-7/8"	SIG45420502 lentille ambre 20 configurations SIG45420525 lentille claire 20 configurations SIGZ8560109A (A) aimant de configuration SIG452340 kit magnétique	GRO76983 profil bas 46 configurations	GRO77463 LED jaune 25 différentes configurations



LUMIÈRES DE SIGNALISATION



Strobe	Strobe	Strobe	Lampe sécurité LED magnétique
TRL92696Y lampe de surface 16 diodes boîtier noir	TRL44102Y kit avec grommet 4" 42 diodes TRL44212Y lampe stroboscopique seule	TRL60120Y kit avec grommet ovale 6-1/2" 42 diodes TRL60362Y lampe stroboscopique seule	DIS42214301 rouge DIS42214302 jaune Note : Alimentation à batteries requiert 2 piles AA




Rotatif simple	Rotatif double 15"	Rotatif double 15"	Rotatif
SIG44211202 12 volts H = 7-3/8" SIG44211402 24 volts H = 7-3/8" diamètre base = 8-3/8"	SIG41501102SC (A) turbo beam 2000 miroir central GEN12258 ampoules H-1 12 volts 55 watts SIG210897 (B) kit magnétique	SIG45011202 highlighter miroir en diagonale GEN12258 ampoules H-1 12 volts 55 watts SIG452340 kit magnétique	GRO76803 double 15" GRO90900 ampoule



Rotatif	Kit magnétique	Flash tube
GRO76033 style "kojak" aimantée avec prise cigarette et 12' fils extensible GEN67 ampoule	SIG452340 (A) 4 plaques aimantées + fiche SIG210890 (B) 1 plaque aimantée + fiche SIG210728 (B) sans la plaque de fixation	SIG439290 (A) flash tube SIG439411 (B) flash tube SIGZ8560082 (C) flash tube GEN12258 (D) ampoules H-1 12 volts 55 watts

M

ACCESSOIRES DE SIGNALISATION ET SÉCURITÉ



Panneau largeur excessive	Drapeau signalisation	Cône orange	Guide de pare-choc
SPSDL218L (1/32" épaisseur) aluminium réfléchissant 96" SPSDL218R (5/64" épaisseur) aluminium réfléchissant 96" PASDL218T tissus non-réfléchissant 96" PASDL218TR tissus réfléchissant 96"	FAUFLM1616C sans oeilletons FAUFLM161603T (A) 3 oeilletons FAUFLM1616CBT (B) courroie et ratchet	GRO71440 18" haut GRO71450 28" haut	BUY1308210 (A) 27" avec ressort (à la paire) BUY1308200 (B) 26" sans ressort (à la paire) BUY1308110 (C) 36" sans ressort (à la paire)



Veste de sécurité	Veste de sécurité	Veste de circulation	Extincteurs
SINSEF094B régulière sans velcros (Large) SINSEF095 régulière sans velcros (XLarge)	SINSAR860 ajustement à velcros (XLarge)	SINSAR624 sans velcros jaune-lime (Large)	JMBB417TX camions / 2.5 lbs JMBB411TX camions / 5 lbs JMBB456X camions / 10 lbs




Fusée de signalisation	Coffret de fusée	Antidérapants en lanières	Antidérapants en rouleaux
ATT72062S avec support 20 minutes (unitaire) ATT72063TP avec support 15 minutes (paquet de 3)	KIT300 inclut 3 fusées 20 minutes avec support	ANTIDER1 1"X12" ANTIDER2 2"X12" INCSG3132BS 3"X24" ANTIDER4 4"X12" ANTIDER6 6"X12" INCSG3126B 6"X24"	INCSG3102B 2"X60' INCSG3104B 4"X60' INCSG3106B 6"X60'




PHARES ET CARTOUCHES



Phares 4-1/2"	Phares 5-3/4"	Phares 5-3/4"	Phares halogène 7"
GEN4411 (A) 12 volts 35 watts "trapézoïde" GENH7610 (A) 12 volts 50W "trapézoïde" halogène GEN4416 (B) 12 volts 30 watts "spot" GEN4589 (A) 24 volts 50 watts "trapézoïde"	GEN4413 12 volts 35 watts "trapézoïde" GENH7609 12 volts 50 watts "flood" halogène GEN4578 24 volts 60 watts "flood"	GEN4636 12 volts 80 watts "spot" GEN4537 12 volts 100 watts "spot" GENH7635 12 volts 50 watts "spot" halogène GEN4570 24 volts 150 watts "spot"	GENH6024 12 volts 3 contacts 65/35 watts SYLH6024XV (Xtravision) 3X plus brillant 65/55 watts



Phares halogène 3.6"X5.9"	Phares halogène 3.9"X6.5"	Phares halogène 3.9"X6.5"	Phares halogène 5.6"X7.9"
GENH9405 12 volts 50 watts "spot" GENH9411 12 volts 50 watts "flood" GENH9420 12 volts 50 watts "trapézoïde"	GENH4651 (A) 12 volts 50 watts 2 contacts GENH4656 (B) 12 volts 35 watts 3 contacts GENH4656NH (B) (Nighthawks) 30 % plus brillant GENH4656HO (B) (high output) xénon, 2X plus durable, 55 watts	GENH79351 12 volts 50 watts "spot" UBOSB7935HB 12 volts 50 watts "spot" lentille bleue	GENH6054 12 volts 3 contacts 65/35 watts GENH6054HO (high output) 80% plus clair 2X plus durable 55/35 watts



Cartouches halogène	Cartouches halogène	Ampoules H-4 et H-7	Tableau comparatif
GEN9005 12 volts 65 watts (hautes) GEN9005XS (long life) 65 watts (hautes) GEN9006 12 volts 55 watts (basses) GEN9006XSLL (long life) 55 watts (basses)	GEN9004 12 volts 65/45 watts TRA9004X (haute performance) 100/80 watts GEN9007 12 volts 65/55 watts TRA9007X (haute performance) 100/80 watts	GEN12342 (A) 12 volts 60/55 watts 3 terminaux GEN13342 (A) 24 volts 75/70 watts 3 terminaux GENH7 (B) 12 volts 55 watts 2 terminaux SYLH724 (B) 24 volts 70 watts 2 terminaux	Projection "trapézoïde" Projection "spot" Projection "flood"


AMPOULES MINIATURES



Ampoules H-1		Ampoules H-3		Ampoules "usage intensif"	
GEN12258	12 volts 55 watts	GEN12336	12 volts 55 watts	GEN60ARS	120 volts 60 watts
SYL31395	12 volts 100 watts	GEN12455	12 volts 100 watts	GEN75ARS	120 volts 75 watts
GEN13258	24 volts 70 watts	GEN13336	24 volts 70 watts	GEN100ARS	120 volts 100 watts



Ampoules S-8		Ampoules S-8		Ampoules G-6	
GEN1156 (A)	12 volts 27 watts simple contact	GEN3156	12 volts simple contact	GEN67 (A)	12 volts 8 watts simple contact
GEN1683 (A)	24 volts 28 watts simple contact	GEN3157	12 volts double contact	WAG1251 (A)	24 volts 7 watts double contact
GEN1157 (B)	12 volts 27 watts double contact			GEN68 (B)	12 volts 8 watts simple contact
HELH83055011 (B)	24 volts 21 watts double contact				



Ampoules G3-1/2 et G4-1/2		Ampoules wedge T-1 3/4		Ampoules wedge T-3-1/4 et T-5	
GEN53 (A)	bulbe rond + petit 12 volts 2 watts	GEN2112 (A)	6 volts 1.2 watts	GEN194 (A)	12 volts 3.78 watts
GEN57 (A)	bulbe rond + large (350HRS) 12 volts 3.7 watts	SYL2721 (B)	12 volts 1.2 watts	GEN906 (B)	12 volts 9 watts
GEN1895 (A)	bulbe rond + large (3500HRS) 12 volts 4 watts	GEN74 (B)	12 volts 1.40 watts	GEN921 (B)	12 volts 18 watts
GEN1893 (B)	bulbe long étroit 12 volts 4.62 watts	SYL2721MF (C)	12 volts 1.2 watts		



MIROIRS



Convexe 5" et 6"	Convexe 8"	Convexe 8"	Convexe 8-1/2"
VEL708520 5" tige centrée stainless VEL708521 5" tige centrée noire VEL708515 6" tige centrée stainless VEL708516 6" tige centrée noire	GRO12183 tige centrée stainless GRO12182 tige centrée noire	GRO12173 tige décentrée stainless GRO12172 tige décentrée noire	VEL708501 (A) tige centrée stainless VEL708503 (A) tige centrée noire VEL708502 (B) tige décentrée stainless



Convexes 12"	Support "tri-pod"	Support "mod-pod"	Rectangle "West Coast"
TRL97835 vue extra-large acier gris	GRO28443 convexe 8-1/2" sur trépied GRO22193 bras seulement avec pieds	VEL714623 convexe 8-1/2" sur bras simple, fixation sur cabine	GRO16173 6"X16" stainless lumière et chauffant GRO16202 6"X16" noir acier





Rectangle aluminium 6"X16"	Rectangle "pillow back"	Rectangle "rib back"	Rectangle "coins carrés"
VEL705038 aluminium	VEL705102 6-1/2"X16" stainless	VEL705104 6-1/2"X16" acier noir	VEL708525 7"X16" stainless chauffant VEL705332 7"X16" stainless chauffant lumière

M


MIROIRS



Rectangle "coins ronds"	Élément chauffant	Miroirs montage sur tube	Tête de miroirs
VEL708331 7"X16" stainless chauffant avec lumière VEL708335 7"X16" stainless chauffant sans lumière	TRL97845 pour miroirs rectangulaires universels 16"X6" et 16"X7"	TRL7460 6-3/4" X 14" tube 5/8"	TRL97654 5-1/2" X 7-1/2" noir pour camions légers




Rectangle	Convexe auto-collant	Extension bras	Bras ajustable
VEL708181 6-1/2"X10" tige centrée plat stainless VEL7081975 6-1/2"X10" tige centrée convexe acier noir	VEL723050 (A) convexe auto-collant 2" VEL723060 (A) convexe auto-collant 3" VEL723065 (A) convexe auto-collant 3-3/4" VEL723075 (B) 4"X5-1/2"	VEL723049 5-1/2" stainless	GRO10013 (A) 14" X 22" chromé GRO10012 (B) 14" X 22" noir



Support	Quincailleries		
VEL723100 en "L" stainless	VEL704065 (A) support "twist" tube 3/4" VEL704068 (B) support tube 3/4"		




SELLETTES D'ATTACHES



Sellette FW35 top plate	Sellette FW35 complète	Kit réparation FW35	Quincailleries FW35
HOLXA351ALP top plate seule barrure côté gauche (sans supports) HOLXA0686 plaque seule pour FW35/FW0070	HOLFW357801XL sans plate dessous HOLFW357801XL01 avec plate dessous 7801 (*hauteur totale 8.69") 7802 (*hauteur totale 7.69") 7803 (*hauteur totale 6.69")	HOLRK351AL réparation (barrure à gauche) génération après 1996 HOLRK35107296 machoire seule HOLRK63501 réparation (barrure à gauche) génération avant 1996	HOLXB00112 (A) coussinets du support 1-1/8" intérieur HOLXE06356P (B) goujon du support 1-1/8" X 6-1/2" HOLRK069731 (A+B) kit complet (2X) coussinets et (2X) goujons



Sellette FW0070 top plate	Sellette FW0070 complète	Kit réparation FW0070	Quincailleries FW0070
HOLXA71DAP top plate seule barrure côté gauche (sans supports) HOLXA0686 plaque seule pour FW35/FW0070	HOLFW00707601XL sans plate dessous HOLFW00707602XL01 avec plate dessous 7601 (*hauteur totale 8.69") 7602 (*hauteur totale 7.69") 7603 (*hauteur totale 6.69")	HOLRK65014 kit réparation complète (barrure à gauche) pin de 2" HOLRK65024 (A) pin de mâchoire 2"	HOLXB00123 (A) coussinets du support 1-1/2" intérieur HOLXE02759 (B) goujon du support 1-1/2" X 7-1/2"



Supports stationnaires FW35	Supports "sliding"	Ensemble "No-Tilt"	*Hauteur
HOLRKY600 *hauteur 5.69" HOLRKY700 *hauteur 6.69" HOLRKY800 *hauteur 7.69" HOLRKY900 *hauteur 8.69" vendus à la paire HOLXB10605 (A) vendu à l'unité	HOLXA7001 (A) *hauteur 9.00" HOLXA7002 (A) *hauteur 8.00" HOLXA2524RB (B) cylindre à air FRW14865410 (C) boyau à air pour cylindre	LAR03035 ensemble complet prêt à souder	<u>Comment mesurer la hauteur</u> Autant pour une sellette que pour un support stationnaire, la hauteur se mesure toujours de la même façon : dessus de la top plate jusqu'au dessus du châssis du camion.

N

ACCESSOIRES SELLETTES D'ATTACHES



Kit réparation "Fontaine"		Plaque d'usure "demi-lune"	Tisonniers
FONKP6000L FONKP6000R	côté gauche côté droite	HOLXA20184 vendue à l'unité	HOLXA0756 HOLXAFW78 35-1/2" long 17-1/2" long



Outil vérification d'usure	Outil ajustement de barrure	Barrure de "king pin"
HOLTFO110 plaquette	HOLTFTLN5001 universel	PHL61700 (A) WARTKP10 (B) universelle pin 2" universelle pin 2"




Plaque lubrifiante Tevlor	"King pin" soudée	"King pin" boulonnée
AGRLUB8010 sellette modèle FW35 RPTLUB8015 sellette modèle FW0070 PER01010 graisse en sachet 57 grammes	HOLKPT809F pin 2" X 3/8" épaisseur de la plaque HOLKPT809BF pin 2" X 1/2" épaisseur de la plaque	HOLKP0882 kit complet, pin 2", 8 boulons HOLKPT809 king pin seul 3/8" épaisseur HOLXB0886 boulons 3/4"





BÉQUILLES



Béquilles "Mark V"

HOLLGS3A115

28" boîtier + pied carré

HOLLGS4A115

29" boîtier + pied carré

HOLLGS5A115

30" boîtier + pied carré

Béquilles "Mark V"

HOLXAS83A115 (A)

béquilles avec transmission 28"

HOLXAS93A115 (B)

béquilles sans transmission 28"


Kit réparation transmission

HOLXAV08571

complet et assemblé

HOLRK11287

complet et non assemblé



Pieds de béquilles

	A	B	C
HOLXAV796WS	11-1/2" X	10" X	3-7/8"
HOLLG0050	11-1/2" X	12" X	4-1/2"
HOLLG0056	11-1/2" X	10" X	2"

Tube transversal

HOLLG0094

tube rond 68"

HOLLG00947300

tube rond 73"

Poignées de béquille

HOLRKV900B

courte 9"

HOLRKV9010B

longue 17"

HOLRKV06388

"J" pour accrocher poignée



Tube transversal ajustable

TCS2947

tube carré ajustable 29" à 47"

TCS4479

tube carré ajustable 44" à 79"

Entretoise


PIV443002

entretoise ajustable à béquilles

ANNEAUX ET MAINS D'ACCOUPEMENT



Anneaux d'accouplement	Anneaux d'accouplement	Anneaux d'accouplement
HOLDB030DQ1 capacité 30 000 lbs oeil 2-1/2" HOLDB040DQ1 capacité 40 000 lbs oeil 2-1/2" HOLDB060FQ1 capacité 60 000 lbs oeil 3" Note : "Flange mount" 4 boulons montage	HOLDB12281 capacité 20 000 lbs oeil 2-1/2"X17-1/4" long HOLDB1238 capacité 22 000 lbs oeil 3"X17-1/4" long	HOLDB12503 capacité 15 000 lbs oeil 2-1/2"X6-3/8" long HOLDB124949 capacité 45 000 lbs oeil 3"X14" long



Mains d'accouplement	Mains d'accouplement	Mains d'accouplement
HOLPH10RP41 capacité 10 000 lbs S'attache sur un anneau de 2" à 3" diamètre	HOLPH30RP41 (A) capacité 30 000 lbs HOLPH30RP51 (B) capacité 30 000 lbs + lock pin S'attache sur un anneau de 2-3/8" à 3" diamètre	HOLCP400H capacité 30 000 lbs S'attache sur un anneau de 2-1/2" à 3" diamètre



Mains d'accouplement	Mains d'accouplement + boule 2-5/16"	Grappin de remorquage
HOLPH410RN11 (A) 6 trous fixation capacité 100 000 lbs sans chambre à air HOLPH410RA11 (A) 6 trous fixation capacité 100 000 lbs avec chambre à air Remplace PH400 10 trous HOLXA02608 (B) chambre à air seulement S'attache sur un anneau de 2-3/8" à 3" diamètre	BUYBH82516 capacité 16 000 lbs S'attache sur un anneau de 2-1/2" à 3" diamètre	HOLTH100503L capacité 45 000 lbs gauche HOLTH100503R capacité 45 000 lbs droite



COURROIES ET ÉLASTIQUES



Courroies "classique jaune"	Courroies "Ancra bleu"	Courroies "Ancra X-Trème"	Courroies
323040MACPEK (A) 3"X30' crochet à chaîne fermé 3/8" ANC416601030 (B) 3"X30' crochet plat capacité 5400 lbs Note : À l'achat de 100 unités et plus vous avez l'option de personnaliser vos courroies.	ANC416608330 (A) 3"X30' crochet à chaîne fermé 3/8" ANC416608030 (B) 3"X30' crochet plat capacité 5400 lbs Note : Meilleure résistance à l'abrasion	ANC416609330 (A) 3"X30' crochet à chaîne fermé 3/8" ANC416609030 (B) 3"X30' crochet plat capacité 5400 lbs Note : Meilleure résistance aux U.V. et résistance extrême à l'abrasion	ANC4598243 2"X30' ratchet + crochet à 2 tiges parallèles capacité 3333 lbs




Courroies	Courroies	Courroies	Courroies adaptateurs
ANC4388710 mini-cargo 1"X16' avec ratchet capacité 1000 lbs	ANC4867222 2"X12' avec ratchet jaune ANC4867224 2"X20' avec ratchet bleu capacité 830 lbs	ANC4867213 2"X12' crochet série "E" jaune ANC4867214 2"X16' crochet série "E" gris ANC4867215 2"X20' crochet série "E" bleu capacité 1000 lbs	ANC4038611 courroie 6" anneau et crochet série "E" capacité 1000 lbs




Élingues	Coin de protection	Coin de protection	Élastiques avec crochets
PAS7842136 20' long capacité 15 000 lbs PASD23HD15 15' long capacité 50 000 lbs PASD25HD20 20' long capacité 80 000 lbs	ANC5008912 12" long plastique X-treme ANC5008924 24" long plastique X-treme	ANC4398610 (A) 5-1/4" long plastique ANC4958410 (B) 12" long plastique	ANC52210C 12" long ANC52215C 15" long ANC52221C 21" long ANC52231C 31" long ANC52241C 41" long

N

TREUILS, CHÂÎNES ET CROCHETS



Treuil	Rail pour treuils	Barres de serrage	Barres de serrage "Ergo Bar"
ANC4356512 à glissière haut ANC4356514 à glissière pour câbles (rondelles chaque côté du tube interne) ANC4356515 à glissière court	ANC4235711 rail en acier 6' long	ANC4231310 (A) peint noir 34" ANC4231317 (B) chromé 34" ANC4231312 (C) combinaison chromé 34"	ANC5001510 (A) standard 34" ANC5001521 (B) combinaison 34"



Chaînes	Tensionneurs	Tensionneurs	Crochets fermés à chaînes
ANC458811016 5/16" X16' grade 70 ANC458811020 5/16" X20' grade 70 ANC458811116 3/8" X16' grade 70 ANC458811125 3/8" X25' grade 70	ANC4594310 (A) pour chaîne 3/8" VAN39040001 (B) barrure à tensionneur	ANC4594321 pour chaîne 3/8" à ratchet	ANC4594612 1/4" capacité 2600 lbs grade 70 ANC4594610 5/16" capacité 4700 lbs grade 70 ANC4594611 3/8" capacité 6600 lbs grade 70 ANC4594613 1/2" capacité 12 750 lbs grade 70

N




Crochets ouverts à chaînes	Crochets ouverts avec loquet	Manilles d'ancrage	Liens rapide
ANC5001910 1/4" capacité 2750 lbs grade 70 ANC5001911 5/16" capacité 4300 lbs grade 70 ANC5001912 3/8" capacité 5250 lbs grade 70 ANC5001913 1/2" capacité 9000 lbs grade 70	ANC5001920 1/4" capacité 2750 lbs grade 70 ANC5001921 5/16" capacité 4300 lbs grade 70 ANC5001922 3/8" capacité 5250 lbs grade 70 ANC5001923 1/2" capacité 9000 lbs grade 70	JIM414525 5/16" capacité 1500 lbs JIM414527 3/8" capacité 2000 lbs JIM414531 1/2" capacité 4500 lbs JIM414533 5/8" capacité 6500 lbs	JIM413425 1/4" capacité 880 lbs JIM413427 5/16" capacité 1200 lbs JIM413429 3/8" capacité 1700 lbs






CÂBLES ET CARGO BARRES



Câbles d'acier	Manchons de câbles d'acier	Cargo barres à ratchet
C7/32X30 7/32"X30' avec crochet fermé câble plus flexible et maniable C1/4X30 1/4"X30' avec crochet fermé	VAN29500012 pour câbles 3/16" VAN29500016 pour câbles 1/4"	ANC4378215 aluminium 89" à 105" ANC4840710 acier 89" à 104"
 A  B		
Rails horizontaux	Barres de retient série "E"	Barres de retient série "F"
ANC4811721120 (A) 10' long galvanisé série "E" ANC4931313 (B) 10' long galvanisé série "F"	ANC4363851 ajustable de 92" à 103" long	ANC4943920 ajustable de 81" à 117" long


AILES DE CAMIONS



Ailes	Quincailleries	Ailes 2 essieux	Quincailleries
NULN60G galvanisé 60" total NULN60SS stainless 60" total NULN66G galvanisé 66" total NULN66SS stainless 66" total NULN80G galvanisé 80" total NULN80SS stainless 80" total vendues à la paire	NULN8060GMK (galvanisé) tuyau, supports, N6080GHB inclus NULN8060SSMK (stainless) tuyau, supports, N6080SSHB inclus NULN6080GHB (galvanisé) boîte boulons et collets NULN6080SSHB (stainless) boîte boulons et collets	NULN120G galvanisé 120" total NULN120SS stainless 120" total vendues à la paire	NULN120GMK (galvanisé) tuyaux, supports, N120GHB inclus NULN120SSMK (stainless) tuyaux, supports, N120SSHB inclus NULN120GHB (galvanisé) boîte, boulons et collets NULN120SSHB (stainless) boîte, boulons et collets



Ailes 180°	Quincailleries	Ailes 180° polyéthylène	Tubes transversals
NULN180G galvanisé 80" total demi-lune NULN180SS stainless 80" total demi-lune vendues à la paire	NULN180GMK (galvanisé) supports, N180GHB inclus NULN180SSMK (stainless) supports, N180SSHB inclus NULN180GHB (galvanisé) boîte boulons et collets NULN180SSHB (stainless) boîte boulons et collets	NULNF180PX 80" total demi-lune NULN2180SSMK kit complet vendues à la paire	NULNC091 94" total galvanisé NULNC091SS 94" total chromé vendus à l'unité



Support central en angle	Tubes support	Adaptateurs et collets	Supports d'ails
NULN230 (utiliser 1 par côté) vendu à l'unité	NULN30 à boulonner, galvanisé NULN30C à boulonner, chromé NULN40N à visser sur boulon, galvanisé NULN40C à visser sur boulon, chromé vendus à l'unité	NULN52 (A) adaptateur pour tube à visser NULN2125SS (B) collets acier inoxydable vendus à l'unité	NULN200SS7 avec 1 côté plat acier inoxydable NULN728SS tube 29" long acier inoxydable vendus à l'unité


MACPEK

SUPPORTS DE GARDE-BOUES



Flexibles	Flexibles	Flexibles	À ressort interne
NULN23 (A) tige en boucle, droit NULN33 (B) tige en boucle, angle 45 vendus à la paire	NULN25 (A) standard, droit NULN35 (B) standard, angle 45 vendus à la paire	NULFF25KIT (A) bout droit (à la paire) NULFF225KIT (B) ajustable bout droit ou 45° (à la paire) Note : Plus léger et plus résistant aux vibrations	NULNF30C chromé, droit 30" long NULNF30P peint noir, droit 30" long boulons centrés 2-1/2" vendus à la paire



À ressort interne	À ressort interne	Flexible	Ressort
NULNF37P peint noir, angle 45 27-1/2" long boulons centrés 1-1/8" vendus à la paire	NULNF37C chromé, angle 45 27-1/2" long boulons centrés 1-1/8" vendus à la paire	NULFW3100V25KIT montage universel installation sans outils	ROBRD303 4-1/8" long





Quart d'ailes	Quart d'ailes	Quart d'ailes	Supports anti-mouvement
NULN123R caoutchouc vendues à la paire Note : Utiliser tube NULN52 pour fixation non-comprise	NULN1900KIT polypropylène vendues à la paire Note : Utiliser tube NULN52 pour fixation non-comprise	NULN224SS acier inoxydable vendues à la paire Note : Utiliser tube NULN52 pour fixation non-comprise	NULN2620P (A) peint noir NULN2620C (A) chromé BUY405BC (B) chromé double vendus à l'unité

GARDE-BOUES ET DECK PLATE



Garde-boue	Garde-boue	Garde-goue
MACPEK 24"X30" 3/8" épaisseur caoutchouc+logo Macpek vendu à la paire	RPT6714583 24"X30" 1/4" épaisseur caoutchouc RPT6714585 24"X36" 1/4" épaisseur caoutchouc vendus à la paire	MACPEKBLANC 24"X30" plastique+logo Macpek vendu à la paire




Garde-boue	Deck plate	Support en "J"
RPT5513542 24"X30" plastique blanc RPT5513542N 24"X30" plastique noir vendus à la paire	NULN3633GD (A) galvanisé trous en diamant 36"X33" NULN3633GR (B) galvanisé trous rond 36"X33" diamant rond	NULN38J support pour deck plate



Brosse à souliers		
WHIB1819BLACK WHIB1819RED	noir rouge	



COUVRE-ÉCROUS ET ENJOLIVEURS DE ROUES



Couvre-écrous 33 mm	Couvre-écrous 33 mm	Couvre-écrous 1-1/2"	Pinces pour couvre-écrous
HACH181 (A) 2-1/8" haut plastique chromé bout arrondi TFFGMX1262 (B) 2-3/8" haut plastique chromé bout en pointe	EUCEC17540 (A) 1-1/4" haut acier chromé EUCEC17804 (B) 2" haut acier inoxydable EUCEC17806 (C) 2-1/2" haut acier inoxydable	EUCEC17574 (A) 1-1/2" haut acier chromé HACH150 (B) 2-1/8" haut plastique chromé HACH182 (C) 2-3/8" haut plastique chromé	WHI90252 (A) standard HACCNP (B) robuste



Couvre-essieux avant chromé	Couvre-essieux arrière chromé	Couvre-essieux avant chromé	Couvre-essieux
HAC076188 kit complet 1 roue HACH188 couvre-écrous 33 mm Outil pour visser écrous fournit dans chaque boîte.	HAC077188 kit complet 1 roue HACH188 couvre-écrous 33 mm Outil pour visser écrous fournit dans chaque boîte.	TFFMW1199BK 4 encoches égaux courtes TFFTDX1273 5 encoches égaux courtes EUCEC16252 6 encoches inégaux hautes EUCEC16270 6 encoches égaux hautes	EUCEC16902 sur goujons 1/2" et 9/16" EUCEC16930 sur goujons 5/8" EUCEC16950 sur goujons 3/4"



Enjoliveurs avant "screw on"	Enjoliveurs arrière "screw on"		
HAC086100S kit complet 2 roues outil inclu HAC000800 outil pour enlever Note : S'installe sur écrous 33 mm convient aux dimensions de pneus suivants: 19.5", 22.5", 24.5"	HAC087100S kit complet 2 roues outil inclu HAC000800 outil pour enlever Note : S'installe sur écrous 33 mm convient aux dimensions de pneus suivants: 19.5", 22.5", 24.5"		

GRAISSES



Tout usage	Joints et châssis	Goujons et coussinets	Roulement (bearing)
VALVV70124 (A) Valvoline 400 gr	VAL504974 (A) Valvoline 400 gr	VALVV60175 (A) Valvoline 400 gr	VAL504972 (A) Valvoline 400 gr
PRO297400 (B) été PRO299400 (B) hiver Prolab 435 gr	PRO289400 (B) été PRO260400 (B) hiver Prolab 435 gr	PRO293400 (B) été PRO294400 (B) hiver Prolab 435 gr	VAL3087 (B) Valvoline 2 kg



Haute température	Tout usage synthétique	Tout usage synthétique	Graisse blanche au lithium
VAL3115 (A) longue durée Valvoline 400 gr	VALVV985 (A) Valvoline 400 gr	PRO288350 Prolab aérosol 350 gr	PER29222 Permatex aérosol 300 gr
VAL3474 (B) prévient l'oxydation Valvoline 400 gr	PRO288400 (B) Prolab 450 gr		



Graisse diélectrique	Graisse à sellette	Graisse à pneus
PER22065 (A) Permatex 85 gr aérosol GRO99170 (B) Grote 2 onces GRO99180 (C) Grote 8 onces	PER01010 (A) Permatex sachet 57 gr KLE574 (B) Kleen-Flo 3.67 kg	ZFO446 (C) Zero-Flo 17 kg
		MUR2005 (A) pâte 25 lbs MUR2023 (B) liquide 5 gallons KLE571M (C) applicateur

P



HUILES



Moteur diesel récent	Moteur diesel et essence*	Moteur à essence*	Transmission (dex/merc)
VAL786820 (A) 15W40 5 litres	VAL786817 (A) 10W30 5 litres	VAL791491 5W20 5 litres	VAL3112 946 ml
VAL786927 (B) 5W40 (synthétique) 3.78 litres	VAL786811 (B) 15W40 5 litres	VAL786815 5W30 5 litres	VAL786816 5 litres
			VAL3107 19 litres



Freins	Engrenage	À servo-direction	Outils
KLE528 (Dot3) 1 litre	VALVV975 75W90 (synthétique) 946 ml	KLE586 (A) (minérale) 1 litre	KLE4169 (A) (pneumatique) 500 ml
KLE529 (Dot3) 4 litres	VAL3032 80W90 (minérale) 946 ml	VAL502874 (B) (synthétique) 946 ml	KLE4168 (A) (pneumatique) 4 litres
	VAL3024 80W90 (minérale) 19 litres		KLE924 (B) (cric hydraulique) 1 litre



Hydraulique (18.9 litres)	Lubrifiants	Pénétrants / dérouilleurs
PC2420 grade 32 clair	PER29220 (silicone) 320 gr	KLE800 (A) (Kleen-Flo) 330 gr
PC2520 grade 32 rouge	PER29221 (chaînes) 340 gr	PRO598425 (B) (Prolab) 425 gr
PC2620 grade 68 clair	PER80552 (courroies) 369 gr	COVM55 (C) (M55) 340 gr
PC2720 grade 68 rouge		

*Note : Autres formats disponibles

PRODUITS CHIMIQUES



Antigels	Dégivrants*	Conditionneurs*	Éther
VAL3494 vert 100% pure VALZXEDRU1 rouge 50/50 VAL505841 jaune universel 50/50 VAL3635 jaune universel 100% pure	PRO537001 (A) (Prolab) 1 litre KLE510 (B) (Kleen Flo) 4 litres PC1004 (C) (super diesel) 4 litres	PRO390001 (A) (Prolab) 1 litre KLE963 (B) (Kleen-Flo) faible en soufre 1 litre KLE993 (B) (Kleen-Flo) 1 litre PC2004 (C) (Super diesel) 4 litres	KLE730 (A) aérosol 211 gr TEM8200327 (B) cylindre 18 oz



Urée	Alcool de bois	Lave-vitres	Bloqueurs de filets*
DEF946 (A) 9.45 litres DEF208 208 litres DEF1250 (B) 1250 litres	PC3004 4 litres	PC3504 lave-vitres -40°C 3.7 L	PER24250 (A) bleu 50 ml PER26250 (A) rouge 50 ml PER24215 (B) gel bleu 10 gr PER27115 (B) gel rouge 10 gr



Antigrrippants*	Compose joint d'étanchéité*	Scellant au silicone*	Téflon*
PER17511 (A) argent 454 gr PER09124 (A) cuivre 454 gr PER81464 (B) aérosol 241 gr	PER59813 (A) noir 300 ml PER82751 (A) rouge 300 ml PER30876 (B) right stuff 300 ml PER80579 (C) enlève joints 340 gr	PER66C clair 300 ml PER16C noir 300 ml PER26C rouge 300 ml	PER17358 (A) tube 50 ml PER80510 (B) pot 118 ml FRW121M8 (C) ruban

P

*Note : Autres formats disponibles


MACPEK

PRODUITS CHIMIQUES



Dégraissant*

PERC26832 (A) (Spray Nine)
946 ml

PERC12532 (B) (Grez-off)
946 ml

Nettoyants

KLE313 freins
390 gr
KLE325 contact électrique
672 gr
KLE824 moteur
454 gr

Nettoyants

PERC23319 (A) vitres
600 gr
PER80369 (B) pôle à batteries
163 gr
PER36062 (C) roues et mags
567 gr

Nettoyants

KLE116 (A)
solvant pour pièces
20 litres
DOC645001 (B)
pinceau à Varsol



Nettoyants à mains*

PER23218 (A)
Lotion crémeuse 3.78 L
PER27218 (A)
lotion peau sèche 3.78 L
PER01406 (B)
lotion crémeuse 2 kg

Nettoyants à mains*

PER25218 (A)
pierre-ponce 3.78 L
PER21218 (B)
pierre-ponce 3.78 L

Nettoyants*

MALOSTANALU1
aluminium et stainless 500 ml
MALOMOUSSE1
savon tout usage 1 L
MALOPNEU1
luisant à pneus 500 ml

Nettoyants*

MALOMOUCHE1
résidus d'insectes 500 ml
MALOBRIILLANCE1
savon dégraissant 1 L
MALONET1
savon à tapis, tissus 500 ml



Protecteurs*

MALOGUARD2 (A)
enduit transparent 1 litre
PER81833 (B)
enduit caoutchouc aérosol 454 gr

Protecteurs

PRO394340 (A)
imperméabilise et protège les
tissus 340 gr
PER80370 (B)
pôle à batteries 163 gr

Entretien

PER36070 (A)
mousse à pneus 510 gr
PER36081 (A)
pneus effet mouillé 425 gr
PER36030 (B)
lustre plastique et vinyle 312 gr

Colles

PER49512 (A)
super colle 28 gr
PERQM50A (B)
époxy 25 ml
PER27829 (C)
adhésif aérosol 474 gr

*Note : Autres formats disponibles

PRODUITS POLISSANTS ET ACCESSOIRES DE LAVAGE



Traitement vitres


RAI5076784 (A)
protecteur rapide 680 ml

RAIBCRX11413CN6 (B)
traitement à vitres 437 ml




Polissants*

MALOPOLI2 (A)
liquide première étape 1 litre
MALOPOLIEX2 (A)
liquide finition 1 litre
AUTPM1100 (B)
pâte polissante 1 kg




Pâtes à polir en bloc

WHI2B (A)
brune première étape
WHI91G (B)
verte finition
WHI96W (C)
blanche chrome et stainless



Meules à polir

WHI80 (A)
verte pour WHI2B
WHI60 (B)
blanche pour WHI91G
WHI83 (C)
mauve pour WHI96W




Accessoires de polissage

IXLPS1711 (A)
polisseuse électrique 1500 W
IXLMOUT7 (B)
disque moutonné 7" diamètre



Applicateur et linges à polir

WIPRWA3P (A)
applicateur de pâte
(paquet 3)
WIPRMF5R (B)
linge à polir microfibres
(paquet 5)



Mittaines de lavage

WIPRWMP (A)
polyester épais
WIPRWMC (B)
chenille de microfibres



Brosses de lavage

LEP180352 (A)
simple
LEP181073 (B)
double
LEP180387 (C)
espace restreint à poils souples
LEP180388
espace restreint à poils rigides



Manches télescopique

MALOMANCHE48
barrure à bouton poussoir 48"X96"
MALOMANCHE72
barrure à bouton poussoir 72"X144"


MACPEK

ABSORBANTS ET CHIFFONS À MAINS



Absorbants	Trousse pour déversement	Nettoyeur de béton
HALAB63109 tout usage sac 9 kg (petits grains) 50 % plus efficace HALAB61815 tout usage sac 15 kg (gros grains)	SINSAK261 (A) universelle 10 gallons SINSAP131 (B) feuilles absorbantes universelles 18"X18" SINSAP118 (B) feuilles absorbantes d'huile 18"X18"	PERC11525 poudre détergente alcaline 11.3 kg



Serviettes "shop towell"	Serviettes "shop towell"	Serviettes
KIM75123 (A) rouleau 55 feuilles KIM75090 (B) boîte 85 feuilles	KIM33046 (A) rouleau 200 feuilles KIM09335 (B) distributrice KC03346	KIM33920 régulier 176 unités KIM34015 intensif blanches 180 unités KIM41041 très intensif bleues 160 unités



Chiffons	Chiffons	Serviettes humides
WIPBXW10C blanc 10 lbs WIPBXW25C blanc 25 lbs	WIPBX25C en vrac 25 lbs	PER25072 72 feuilles

P

ACCOUPEMENTS À AIR POUR OUTILS




TYPE A 1/4" (Lincoln)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13435	1/4"
	TRU12425	1/4"
	TRU12435	1/4"




TYPE B 1/4" (Aro)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	HACCO501	1/4"
	TRU13325	1/4"
	HACNI502	1/4"
	HACNI504	1/4"



TYPE C 1/4" (Tru-flate)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13135	1/4"
	TRU13125	1/4"
	AMFCP2	1/4"
	AMFCP1	1/4"




TYPE D 1/4" (Industriel)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13235	1/4"
	TRU13225	1/4"
	TRU12225	1/4"
	TRU12235	1/4"




MACPEK

ACCOUPEMENTS À AIR POUR OUTILS




TYPE G 3/8" (Tru-flate)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13611 TRU13613	1/4 " 3/8 "
	TRU12603 TRU12605	1/4 " 3/8 "
	AMFCP8	1/4 "



TYPE E 3/8" (Industriel)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	TRU13537	3/8 "
	TRU12527	3/8 "
	TRU12537	3/8 "






TYPE F 1/2" (Tru-flate)

	# PIÈCE	FILETS (NPT)
	AMFC1023 TRU13713	3/8 " 1/2 "
	AMFCP903 TRU12705	3/8 " 1/2 "
	AMFCP1023 TRU12713	3/8 " 1/2 "

Q



OUTILS PNEUMATIQUES


MACPEK


Clefs à chocs "JET"	Clefs à chocs "JET"	Clefs à chocs "Chicago Pneumatic"	Clefs à chocs "Ingersoll rand"
JET400245 (A) prise 1/2" série magnésium 600 lb/pi (11.3 lbs) JET400246 (B) prise 1/2" série magnésium enclume 2" 600 lb/pi (6.1 lbs)	JET400247 prise 1/2" série composite 700 lb/pi (4.5 lbs)	CP734H (A) prise 1/2" super intensif 425 lb/pi (7.87 lbs) CP749 (B) prise 1/2" super intensif 625 lb/pi (5.5 lbs)	IR231C (A) prise 1/2" classique super intensif 600 lb/pi (5.8 lbs) IR2135QTIMAX (B) prise 1/2" silencieux en titane 780 lb/pi (3.95 lbs)




Clefs à chocs "JET"	Clefs à chocs "Chicago Pneumatic"	Clefs à chocs "Ingersoll rand"	Clefs à chocs "JET"
JET400313 (A) prise 3/4" série magnésium 1200 lb/pi (11.3 lbs) JET400317 (B) prise 3/4" série composite 1200 lb/pi (6.9 lbs)	CP7763 prise 3/4" super intensif 1200 lb/pi (11.57 lbs)	IR261 prise 3/4" super intensif 1200 lb/pi (12.4 lbs)	JET400434 (A) prise 1" très intensif 1800 lb/pi (26.4 lbs) JET400414 (B) prise 1" série magnésium 1600 lb/pi (22 lbs)




Clefs à chocs "Ingersoll Rand"	Clefs à rochet "JET"	Clefs à rochet "Chicago Pneumatic"	Clefs à rochet "Ingersoll rand"
IR2190T16 (A) prise 1" léger super intensif enclume 6" 1600 lb/pi (14 lbs) IR285B6 (B) prise 1" super intensif enclume 6" 1475 lb/pi (27.8 lbs)	JET400108 (A) prise 3/8" usage standard 50 lb/pi JET400109 (B) prise 1/2" usage intensif 70 lb/pi	CP828 prise 3/8" service intensif 50 lb/pi	IR107XPA prise 3/8" service intensif 50 lb/pi




OUTILS PNEUMATIQUES ET ACCESSOIRES



Rectifieuses pneumatiques "JET"	Rectifieuses pneumatiques "SUNEX"	Rectifieuses coudées "JET"	Marteau pneumatique "JET"
JET402109 (A) droit 1/4" usage standard JET402114 (A) droit 1/4" usage intensif JET402110 (B) 90° 1/4" usage standard	SUNSX230B droit 1/4" usage standard	JET402305 (A) 5" usage standard JET402313 (B) 5" usage intensif	JET404126 ensemble ciseaux et marteau à tige



Marteau pneumatique "JET"	Marteau "Chicago pneumatic"	Boyaux à air assemblés	Serpentins à air assemblés
JET409131 (A) martèle, gratte, enlève rivets JET404228 (B) à aiguilles, détarte et burine	CP7110K ensemble ciseaux et marteau à tige	VP3825 boyaux 3/8" X25' VP3850 boyaux 3/8" X50' VP1225 boyaux 1/2" X25' VP1250 boyaux 1/2" X50' (1 terminaison swivel + 1 fixe)	DOC646271 boyau plastique 1/4" X 25' DOC646272 boyau plastique 1/4" X 50' FRW1935625 boyau plastique 3/8" X 25' FRW1935650 boyau plastique 3/8" X 50'



Dévidoir "Lincoln"	Huileur	Soufflets	Composantes à ligne d'air
LIN83753 dévidoir à boyaux pneumatiques 3/8" X50' (300 PSI) 1/4 NPT LIN83754 dévidoir à boyaux pneumatiques 1/2" X50' (300 PSI) 1/2 NPT	STK16600 (A) huileur d'outils pneumatiques KLE4168 (B) huile d'outils pneumatiques 4 L	ITC028381 (A) pistolet 4", tuyau 1/4" TRU18237 (B) soufflet sûreté 1/4 NPT	TOP51560 (A) filtre à air 3/4 NPT TOP51445 (B) régulateur avec indicateur 5 à 125 PSI 1/2 NPT TOP51530 (C) lubrificateur 3/4 NPT Note : Tubulures et connecteurs égale- ment disponibles, voir en magasin

DOUILLES À CHOCS NOIRES ET CHROMÉES



Douilles à chocs noires courtes

Prise	# S.A.E.
3/8" 6 pans	JET610207
1/2" 6 pans	JET610321
3/4" 6 pans	JET610403
1" 6 pans	JET610506



Douilles à chocs noires courtes

Prise	# métrique
3/8" 6 pans	JET610217
1/2" 6 pans	JET610338



Douilles à chocs noires profondes

Prise	# S.A.E.
3/8" 6 pans	JET610208
1/2" 6 pans	JET610323
3/4" 6 pans	JET610410
1" 6 pans	JET610504



Douilles à chocs noires profondes

Prise	# métrique
3/8" 6 pans	JET610218
1/2" 6 pans	JET610339



Douilles chromées courtes

Prise	# S.A.E.
1/4" 6 pans	JET601102
3/8" 6 pans	JET601219
1/2" 6 pans	JET601316
3/4" 12 pans	JET601405



Douilles chromées courtes

Prise	# métrique
1/4" 6 pans	JET601113
3/8" 6 pans	JET601224
1/2" 6 pans	JET601312
3/4" 12 pans	JET601406



Douilles chromées profondes

Prise	# S.A.E.
1/4" 6 pans	JET601107
3/8" 6 pans	JET601220
1/2" 6 pans	JET601313
3/4" 12 pans	JET601407



Douilles chromées profondes

Prise	# métrique
1/4" 6 pans	JET601118
3/8" 6 pans	JET601226
1/2" 6 pans	JET601314



OUTILS MANUELS



Clés corps en relief

JET700121 type S.A.E.
jeu de 16 mcx

JET700177 type métrique
jeu de 22 mcx



Clés fini chromées

JET700134 type S.A.E.
jeu de 14 mcx

JET700185 type métrique
jeu de 16 mcx



Clés à molette

JET711114 10" long

JET711115 12" long

JET711116 15" long



Clés hexagonales

JET775164 type S.A.E.
jeu de 22 mcx

JET775162 type métrique
jeu de 22 mcx



Clés à cliquet

JET600125 Prise 1/4" 42 mcx douilles
6 pans S.A.E./métrique

JET600241 Prise 3/8" 45 mcx douilles
6 pans S.A.E./métrique

JET670927 clé seule Prise 1/4"

JET671928 clé seule Prise 3/8"



Clés à cliquet

JET600341 Prise 1/2" 55 mcx douilles
6 pans S.A.E./métrique

JET600406 Prise 3/4" 21 mcx douilles
12 pans S.A.E.

JET672928 clé seule Prise 1/2"

JET673922 clé seule Prise 3/4"



Clé dynamométrique

JET718916
Jet Prise 3/4" 100-600 lb/pi




Clé dynamométrique

TM600
industriel à cassure
Mccann prise 3/4"
150-600 lb/pi

Note :
Le mouvement de cassure émet un signal
qui est vu et ressenti, en plus d'améliorer
la précision et de réduire le risque de
surcharge.


OUTILS MANUELS ET D'ATELIER



Ensemble pinces mécaniciens	Ensemble pinces étaux	Ensemble tournevis	Marteaux
JET730341 fait d'acier au chrome-vanadium avec poignée coussinée jeu de 5 pièces	JET730334 fait d'acier au chrome-molybdène avec levier dégagement coussiné jeu de 3 pièces (5", 7", 10")	JET720507 embout de type Phillips, carré, fenté tige carrée, fenté tige ronde jeu de 14 pièces	JET740165 (A) marteau à panne ronde 32 oz 15" long JET740532 (B) marteau de forgeron 14 lbs 16" long




Étau	Vérins hydraulique	Vérin hydraulique/pneumatique	Chandelles à cliquet
JET320153 étau pivotant 6" fabriqué de fonte	ANC4988012 (A) 12 tonnes JET030107 12 tonnes profil bas JET030110 (B) 20 tonnes ANC4988020 20 tonnes profil bas	TURPJ22 22 tonnes	JET032241 3 tonnes (paire) JET032243 6 tonnes (paire) JET032246 12 tonnes (paire)



Sommier de mécanicien	Chariots porte-roues	Bain à immersion	Coffres d'outils
JET032138 (A) sommier à 6 roulettes tête inclinable 42" long ATD81050 (B) sommier à 6 roulettes moulées JETSP0640APCASS roulettes à 2 boulons (unitaire)	JET030485 (A) capacité 450 lbs JET030484 (B) hydraulique 3/4 tonnes	JET032915 pour nettoyage de pièces capacité 75 litres KLE116 solvant pour pièces 20 litres	JET842153 (A) coffre d'outils à mains 20"X9"X9" acier inoxydable JET842513 (B) coffre d'atelier sur roulettes 11 tiroirs 42"X18" série Sumo



ACCESSOIRES DE GRAISSAGE



Fusil à graisser

ALE500 (A) développe 10 000 PSI
à levier avec boyau rigide
ALE555 développe 7500 PSI
style pistolet avec boyau rigide
ALE555E (B) développe 7500 PSI
style pistolet avec boyau souple 18"




Fusil à graisse électrique 12 volts

LIN1244 développe 6000 PSI
ensemble Lincoln 2 batteries Alcaline incluses
Note :
Capacité de vider 3 cartouches avant la recharge de la batterie



Fusil à graisse électrique 14 volts

ALE585B1 développe 10 000 PSI
ensemble Alemite 2 batteries Alcaline incluses
Note :
Capacité de vider 17 cartouches avant la recharge de la batterie




Fusil à graisse électrique 18 volts

LIN1844 (A) développe 7000 PSI
ensemble Lincoln 2 batteries Alcaline incluses;
Note : capacité de vider 12 cartouches avant la recharge de la batterie
ALE595B (B) développe 8000 PSI
ensemble Alemite
2 batteries lithium/ions incluses;
Note : capacité de vider 27 cartouches avant la recharge de la batterie



Boyaux à graisse

GH12X12 12" longueur
GH18X18 18" longueur
GH24X24 24" longueur
GH36X36 36" longueur




Embout à graisse

ALE308730 (A)
version standard
ALE308730A (A)
version robuste avec billes anti-retour
ALEB6783 (B)
style aiguilles à connexion rapide



droit 45° 67° 90°



Raccords de graissage

1/8 NPT	1/4-28	1/4 NPT
PAP904610 droit	PAP904641 droit court	PAP904627 droit
PAP904611 30°	PAP904652 droit long	PAP904629 67°
PAP904688 45°	PAP904637 45°	
PAP904612 67°	PAP904636 45° long	TURSGF kit standard 100 mcx
PAP904613 90°	PAP904691 90°	

Raccords de graissage

6 mm	8 mm	10 mm
PAP904701 droit	PAP904702 droit	PAP904703 droit
PAP904745 45°	PAP904746 45°	DOC506945 45°
PAP904790 90°	PAP904791 90°	DOC506990 90°
TURMGF kit métrique 100 mcx		

Raccords de graissage

ALE1607B (A)	1/8 NPT	1-1/4"
ALE1669B (B)	1/8 NPT	1-3/4"
ALE1684B (C)	1/8 NPT	2-5/8"
ALE1688B (D)	1/8 NPT	45° 3/4"
ALE1612B (E)	1/8 NPT	65° 1"
ALE1698B (A)	1/4-28	1-1/8"
ALE1637B1 (D)	1/4-28	45° 3/4"
ALE1641B (A)	1/4-28	5/8"

GANTS



Gants nitrile bleus (4 mm)	Gants nitrile noirs (5 mm)	Gants de latex	Gants de foam
BBH792455S Petit BBH792455M Moyen BBH792455L Large BBH792455XL XLarge (paquet 100)	BBH7924556M Moyen BBH7924556L Large BBH7924556XL XLarge (paquet 100)	BBH7933444L Large (paquet 100)	BBH051180C6 Petit BBH051180C8 Moyen BBH051180C9 Large BBH051180C10 XLarge (la paire)



Gants nylon/mousse PVC	Gants thermogrip/latex	Gants de cuir	Gants de mécanicien
BBH051140S Petit BBH051140M Moyen BBH051140L Large BBH051140XL XLarge vendus à la paire	BBH750760M Moyen BBH750760L Large BBH750760XL XLarge vendus à la paire	BBH010392D3PC (A) été BBH713594ASRT (B) hiver vendus à la paire	BBHB8700TRLXL vendus à la paire




Gants de coton	Gants de soudeur	Gants PVC mousse/coton
BBH040661L Large vendus à la paire	BBH060394 cuir de vache manchette rigide de 4" non doublés vendus à la paire	BBH758341FR vendus à la paire


MACPEK


BALAIS D'ESSUIE-GLACES ET VENTILATEURS



Balai essuie-glaces été		Balai essuie-glaces été "aerovantage"		Balai essuie-glaces toute saison "contour"	
ACO3114	14"	ACO9116	14"	ACOC16UB	16"
ACO3116	16"	ACO9118	16"	ACOC18UB	18"
ACO3118	18"	ACO9120	18"	ACOC19UB	19"
ACO3120	20"	ACO9122	20"	ACOC20UB	20"
ACO3122	22"	ACO9124	22"	ACOC22UB	22"
ACO3124	24"	ACO9128	24"	ACOC24UB	24"



Balai essuie-glaces hiver		Balai essuie-glaces été "H.D. bolt"		Balai essuie-glaces été "Ten-Edge"	
ACO3013	13"	ACO5022	22"	ACO5113	13"
ACO3016	16"	ACO5024	24"	ACO5115	15"
ACO3018	18"	ACO5026	26"	ACO5116	16"
ACO3020	20"	ACO5028	28"	ACO5118	18"
ACO3022	22"	ACO5032	32"	ACO5120	20"
ACO3024	24"			ACO5122	22"





Balai essuie-glaces hiver		Pompe et boyaux à lave-glace		Ventilateurs de cabine	
ACO5913	13"	ACO6501 (A)	pompe 12 volts universels	FAN12VSTD (A)	12 volts standard
ACO5915	15"	GOD65111 (B)	boyaux 5/32" X 50'	FAN12VHD (A)	12 volts robuste
ACO5916	16"	GOD65112 (B)	boyaux 7/32" X 50'	FAN24VSTD (A)	24 volts standard
ACO5918	18"	GOD65113 (B)	boyaux 7/64" X 50'	FAN24VHD (A)	24 volts robuste
ACO5920	20"	(se vend aux pieds si nécessaire)			
ACO5922	22"				

R

C.B., TOILES, FILETS ET COUVRES-SIÈGES



Appareil C.B. Uniden	Micro C.B.	Antenne C.B.	Antenne C.B. magnétique
CCTPRO510XL 40 canaux	CCTBMKG0633001 micro Uniden	CCTF503HW 36" blanc en fibre de verre CCTF503HB 36" noir en fibre de verre	CCT30538 "Little Wil" 36" magnétique 300 W Wilson




Filets de boîte camions	Filets de boîte camions	Toiles de boîte camions	Moteurs et interrupteur de toiles
MEGFILET87X17MXRN maximesh noir 87" largeX17' long MEGFILET87X22MXRN maximesh noir 87" largeX22' long Note : Spécialement pour recouvrir le sable, le gravier et le vrac.	MEGFILET87X17MGRN megamesh renforcé 87" largeX17' long MEGFILET87X22MGRN megamesh renforcé 87" largeX22' long Note : Spécialement pour recouvrir le sable, gravier et vrac (mailles renforcées)	MEGTOILE87X17BXRT bitumex renforcé 87" largeX17' long (TAN) MEGTOILE87X22BXRT bitumex renforcé 87" largeX22' long Note : Spécialement pour recouvrir l'asphalte.	MOTEUR601 (A) électrique 12 volts 60/1 MOTEUR901 (A) électrique 12 volts 90/1 MOTORSWITCH (B) interrupteur 50 AMPS avec lumière témoin




Couvre-sièges camions	Couvre-sièges camions	Couvre-sièges camionnettes	Couvre-sièges jetables
SABCS100* fait sur la plupart des sièges de camions avec dossier standard *Notes : - Couvre-sièges anti-bactériens - Traités à l'argent - Élimine l'humidité et les odeurs - 100 % polyester - Résistant au feu et à l'huile.	SABCS106* fait sur des sièges à dossier tête étroite (Hino, Isuzu...)	SABCSPK200* fait sur la plupart des sièges de camionnettes (pick-up) SABCSPK250350* fait uniquement pour les camionnettes Ford F250 et F350	SINB30200 plastique jetable boîte de 125 pour sièges universels




BUTOIRS, PORTE-DOCUMENTS, ET PLACARDS



Butoirs de caoutchouc	Butoirs de caoutchouc	Butoirs de caoutchouc
JIM610127 (A) 6" long X 2-3/4" large X 3-1/4" haut (2.5 centre en centre) JIM610102 (B) 6" long X 4" large X 3-3/8" haut (2.5 centre en centre) JIM610046 (C) 7-3/4" long X 3" large X 3-1/4" haut (3-5/16 centre en centre)	JIM610007 (A) 7-7/8" long X 2-5/8" large X 2-1/4" haut (4.5 centre en centre) JIM612111 (B) 8-1/16" long X 5-1/2" large X 3-1/2" haut (5.5 centre en centre) JIM610014 (C) 16" long X 2-3/8" large X 2" haut (6.5 centre en centre)	JIM625106 (A) 6" long X 4" large X 3-7/8" haut (3-1/8 centre en centre) avec coeur central vide JIM625012 (B) 12" long X 4" large X 3-7/8" haut avec coeur central vide



Butoirs de caoutchouc	Registre journalier (logbook)	Registre journalier (logbook)
JIM612141 cale de roue 9-1/2" long X 6-1/4" X 7-1/4" haut	JJK030B (A) registre d'inspection seul (petit) JJK614MP (B) registre journalier seul (détaché)	JJK662LD (A) registre journalier et inspection (petit) JJK663LD (B) registre journalier et inspection (grand)



Porte-documents	Placards	Cartes pour placard
FLEFS3220 (A) en aluminium 9" long X 1-5/8" diamètre FLEFS3220C (A) bouchon caoutchouc PHL16802 (B) avec capuchon transparent et câble d'acier de retient	JIM801001 (A) en aluminium INCFC5010WH (B) en aluminium "flip" (5 en 1) contient : liquide inflammable, gaz inflammable et compressé, corrosif et danger INCFC4020AL (C) en aluminium 2 cartes "flip" 1202/1203	INCTT300SS1202 (A) plastique (diesel et huile) INCTT300PS1202 (A) auto-collant (diesel et huile) INCTT300SS1203 (B) plastique (gazoline) INCTT300PS1203 (B) auto-collant (gazoline) INCTT300SS1263 (C) plastique (peinture) INCTT300PS1263 (C) auto-collant (peinture)


POMPES ET ACCESSOIRES DIESEL



Pompes de transfert à diesel	Pistolets et compteurs	Pompe d'alimentation moteur
GPIM150SMU 57 LPM manuel boyau 3/4" GPIM150SAU 57 LPM automatique boyau 3/4" GPIM180SML 68 LPM manuel boyau 1" GPIM180SAU 68 LPM automatique boyau 1"	TURN0Z001D (A) 3/4" NPT pistolet manuel TURN0Z003D (B) 3/4" NPT pistolet automatique TURN0Z004D (C) 1" NPT pistolet automatique GPIMR530L6N (D) compteur 3/4" NPT (litres)	STW82089A 12 volts 5 PSI 1/8" NPT STW82091A 12 volts 7 PSI 1/4" NPT




Sonde de réservoir à diesel	Cadran indicateur	Soupape anti-retour (check valve)
TEC953120 sonde universelle 240-33 OHM	TEC952631 cadran tableau de bord 2-1/16" chromé 240-330 OHM	FRW103CVC 3/8" NPT femelle/femelle FRW103CVD 1/2" NPT femelle/femelle




Bouchons de réservoir	Bouchons de réservoir	
VEL600007 (A) femelle ventilée 2" sans barrure VEL600009 (B) femelle non ventilée 2" sans barrure	VEL600186 (A) femelle ventilée 2" sans barrure (Freighliner/Kenworth) VEL600180 (B) femelle ventilée 4" sans barrure	





COMPOSANTES DE PORTES ET ATTACHES CÂPOTS



Serrures à palette	Serrures à palette	Serrures encastrées en "T"	Serrures de cabine
JIM225101 (A) zingué verrouillable 5-1/2"X4-1/4" clef:ch501 JIM225201 (A) stainless verrouillable 5-1/2"X4-1/4" clef:ch501 JIM235101 (B) cylindre zingué clef:ch501	JIM225191 zingué non-verrouillable 5-1/2"X4-1/2" JIM225291 stainless non-verrouillable 5-1/2"X4-1/2"	JIM226001 stainless verrouillable 4-7/8"X4-3/4" clef:ch501 JIM226101 stainless verrouillable avec cache 4-7/8"X4-3/4" clef:ch501	JIM224401 zingué 2"X3-3/8" (droite) JIM224406 zingué 2"X3-3/8" (gauche)



Poignées	Verrous à ressorts	Pentures	Attaches ajustables
JIM223101 (A) chromé en "L" verrouillable 1-1/2" c/c 4" tige JIM223121 (A) chromé en "L" non-verrouillable 1-3/4" c/c 4" tige JIM223203 (B) chromé en "T" verrouillable 1-1/2" c/c 4" tige	JIM240101 tige 1/2"X6-5/16" long JIM240111 tige 1/2"X8-3/4" long	JIM207101 (A) pour bout de porte 6" total acier peinturé noir JIM207121 (B) pour centre de porte 6" total acier peinturé noir	JIM243171 (A) zingué verrouillable 6-3/8" long JIM243191 (B) gâche zingué



Arrêts de porte	Roulettes de porte	Attaches capot	Anneaux d'arrimage
JIM251131 (A) ensemble 2 morceaux plaqués zinc 6" long JIM251321 (B) mâle 2-5/8" long aluminium JIM251351 (C) réceptacle aluminium	JIM905101 (A) 1-7/8" diam.X2-3/4" tige acier zingué JIM905123 (A) 1-7/8" diam.X6" tige acier zingué JIM905106 (B) 1-7/8" diamètreX2-3/4" tige (nylon) JIM905126 (B) 1-7/8" diam.X6" tige (nylon)	JIM242101 (A) 2-1/2" long JIM242131 (B) 5" long JIM242141 (C) 6" long JIM242151 (D) 8" long	JIM410201 acier 1/2" 11 000 lbs cap. JIM410205 acier 5/8" 18 000 lbs cap. JIM410207 acier 3/4" 26 500 lbs cap. JIM410211 acier 1" 46 760 lbs cap.